

DRL DESIGN ALUMINIUM RADIATOREN

VIP - OSCAR /DE LUXE | EKOS | TONALE




Een aluminium radiator is een absolute aanwinst voor uw interieur. Aluminium radiatoren zijn er in alle vormen en maten waardoor een radiator van aluminium eigenlijk overal tot z'n recht komt. Wat dacht u links of rechts van de schuifpui in de woonkamer, waar voorheen een convectieput zat? Ook in natte ruimtes zijn aluminium XTREME radiatoren een graag geziene gast. De XTREME uitvoeringen zijn behalve licht, ruimtebesparend en energiebesparend bovendien bestand tegen corrosie.

Aluminium radiatoren geschikt voor laagwatertemperatuur

Aluminium radiatoren zijn geschikt voor laagwatertemperaturen. Het gewicht van onze aluminium radiator is bijzonder laag, de prestatie juist extra hoog. Doordat de afgifte erg hoog is, kan de radiator klein blijven. Kortom aluminium radiatoren zijn designradiatoren waar u het warm van krijgt

VOORDELEN VAN EEN ALUMINIUM RADIATOR

- licht in gewicht
- aluminium geleidt warmte goed, dus uitstekende warmte prestatie
- lage waterinhoud, waardoor de reactiesnelheid groter is
- de warmtegeleiding van aluminium is vier keer groter dan van staal
- aluminium radiatoren werken energiebesparend
- snel de gewenste temperatuur
- aluminium is antistatisch
- recyclebaar
- aluminium radiatoren hebben een strakke vormgeving
- 100% corrosiebestendig, dus uitstekend te gebruiken in natte ruimtes (XTREME uitvoering)
- 20 jaar garantie op corrosiebestendigheid; (XTREME uitvoering)
- eenvoudig te installeren radiator
- ruimtebesparend
- aluminium radiatoren passen zowel in een klassiek als in een modern interieur
- in alle RAL- en diverse metaalkleuren verkrijgbaar
- diverse aansluittoepassingen mogelijk




- Hoogte: Diversen modellen en hoogte maten tussen: 440-2070 mm.
- Lengte: Diversen modellen en lengtematen tussen: 224-3064 mm.
- Dieptes: 93 en 95 mm.
- Ph waarde maximaal 9; radiatoren niet geschikt voor stadsverwarming.
- Verpakking: Hoeken voorzien van karton bescherming, pvc folie en hout.
- Special: Overige modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren en Pergamon tegen een meerprijs van € 125,- per radiator. In Metaalkleur is de meerprijs € 165,-
Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- Attentie: Ph waarde maximaal 9 :radiatoren niet geschikt voor stadsverwarming
- Warmteafgifte: Door de hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage-temperatuurinstallaties.
- Levertijd: De artikelen met achtergrond aangeduid, zijn uit voorraad leverbaar bij DRL Products. Alle overige modellen uit de lijsten zijn als speciale bestelling verkrijgbaar: levertijd, mits op voorraad, max.10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie, m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hiervoor model VIP XTREME toepassen.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl
- Artikel database: Meer details van de producten vindt u op artikel database: www.2ba.nl



DRL VIP

ALUMINIUM RADIATOREN

VIP		350	500	600	700	800
Hoogte		440	590	690	790	890
Watt/el75/65/20		97	125	143	162	181
ELEMENTEN						
AANTAL	LENGTE	350	500	600	790	800
3	264	€ 147	€ 150	€ 156	€ 169	€ 191
		291	375	429	486	543
4	344	€ 194	€ 197	€ 207	€ 225	€ 252
		388	500	572	648	724
5	424	€ 244	€ 247	€ 259	€ 280	€ 314
		485	625	715	810	905
6	504	€ 289	€ 296	€ 306	€ 334	€ 378
		582	750	858	972	1086
7	584	€ 338	€ 346	€ 358	€ 390	€ 439
		679	875	1001	1134	1267
8	664	€ 387	€ 394	€ 411	€ 445	€ 502
		776	1000	1144	1296	1448
9	744	€ 434	€ 442	€ 461	€ 501	€ 564
		873	1125	1287	1458	1629
10	824	€ 482	€ 490	€ 510	€ 555	€ 625
		970	1250	1430	1620	1810
11	904	€ 531	€ 538	€ 561	€ 611	€ 689
		1067	1375	1573	1782	1991
12	984	€ 577	€ 589	€ 612	€ 666	€ 752
		1164	1500	1716	1944	2172
13	1064	€ 625	€ 637	€ 663	€ 721	€ 813
		1261	1625	1859	2106	2353
14	1144	€ 673	€ 687	€ 713	€ 776	€ 875
		1358	1750	2002	2268	2534
16	1304	€ 769	€ 783	€ 816	€ 887	€ 999
		1552	2000	2288	2592	2896
18	1464	€ 864	€ 880	€ 917	€ 997	€ 1.125
		1746	2250	2574	2916	3258
20	1624	€ 960	€ 978	€ 1.018	€ 1.108	€ 1.249
		1940	2500	2860	3240	3620
22	1784	€ 1.055	€ 1.076	€ 1.120	€ 1.218	€ 1.374
		2134	2750	3146	3564	3982
24	1944	€ 1.152	€ 1.174	€ 1.221	€ 1.330	€ 1.499
		2328	3000	3432	3888	4344
26	2104	€ 1.248	€ 1.271	€ 1.322	€ 1.439	€ 1.623
		2522	3250	3718	4212	4706
28	2264	€ 1.342	€ 1.369	€ 1.424	€ 1.550	€ 1.747
		2716	3500	4004	4536	5068
30	2424	€ 1.438	€ 1.467	€ 1.525	€ 1.660	€ 1.872
		2910	3750	4290	4860	5430
32	2584	€ 1.535	€ 1.562	€ 1.627	€ 1.771	€ 1.996
		3104	4000	4576	5184	5792
34	2744	€ 1.630	€ 1.660	€ 1.727	€ 1.881	€ 2.121
		3298	4250	4862	5508	6154
36	2904	€ 1.725	€ 1.758	€ 1.830	€ 1.993	€ 2.246
		3492	4500	5148	5832	6516
38	3064	€ 1.822	€ 1.855	€ 1.932	€ 2.103	€ 2.371
		3686	4750	5434	6156	6878



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

=uit voorraad leverbaar

- = Hoogte: 440, 590, 690, 790 en 890 mm.
- = Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744, 824, 904, 984, 1064, 1144, 1304, 1464, 1624, 1784, 1944, 2104, 2264, 2424, 2584, 2744, 2904 en 3064 mm.
- = Dieptes: D1: Diepte radiator: 95 mm.
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 116 of 121 mm.
D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 67 of 72 mm.
- = Aansluitset: DRL VIP altijd gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900001).
Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontlufter, 1 x aftapper.
- = Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen. (Art.nr. 900573).
- = Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 1784 mm. extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004).

- = Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder). Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren en Pergamon tegen een meerprijs van € 125,- per radiator. In Metaalkleur is de meerprijs € 165,-. Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- = Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- = Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- = Levertijd: De artikelen met achtergrond aangeduid, zijn uit voorraad leverbaar bij DRL Products. Alle overige modellen uit de lijsten zijn als speciale bestelling verkrijgbaar: levertijd, mits op voorraad, max.10 werkdagen.
- = Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie, m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hiervoor model VIP XTREME toepassen.
- = SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL VIP DE LUXE


ALUMINIUM RADIATOREN

VIP DE LUXE		350	500	600	700	800
Hoogte		440	590	690	790	890
Watt/el75/65/20		97	125	143	162	181
ELEMENTEN						
AANTAL	LENGTE	350	500	600	790	800
3	264	€ 208	€ 211	€ 217	€ 230	€ 252
		291	375	429	486	543
4	344	€ 255	€ 258	€ 268	€ 286	€ 313
		388	500	572	648	724
5	424	€ 305	€ 308	€ 320	€ 341	€ 375
		485	625	715	810	905
6	504	€ 350	€ 357	€ 367	€ 395	€ 439
		582	750	858	972	1086
7	584	€ 399	€ 407	€ 419	€ 451	€ 500
		679	875	1001	1134	1267
8	664	€ 448	€ 455	€ 472	€ 506	€ 563
		776	1000	1144	1296	1448
9	744	€ 495	€ 503	€ 522	€ 562	€ 625
		873	1125	1287	1458	1629
10	824	€ 543	€ 551	€ 571	€ 616	€ 686
		970	1250	1430	1620	1810
11	904	€ 592	€ 599	€ 622	€ 672	€ 750
		1067	1375	1573	1782	1991
12	984	€ 638	€ 650	€ 673	€ 727	€ 813
		1164	1500	1716	1944	2172
13	1064	€ 686	€ 698	€ 724	€ 782	€ 874
		1261	1625	1859	2106	2353
14	1144	€ 734	€ 748	€ 774	€ 837	€ 936
		1358	1750	2002	2268	2534
16	1304	€ 830	€ 844	€ 877	€ 948	€ 1.060
		1552	2000	2288	2592	2896
18	1464	€ 925	€ 941	€ 978	€ 1.058	€ 1.186
		1746	2250	2574	2916	3258
20	1624	€ 1.021	€ 1.039	€ 1.079	€ 1.169	€ 1.310
		1940	2500	2860	3240	3620
22	1784	€ 1.116	€ 1.137	€ 1.181	€ 1.279	€ 1.435
		2134	2750	3146	3564	3982
24	1944	€ 1.213	€ 1.235	€ 1.282	€ 1.391	€ 1.560
		2328	3000	3432	3888	4344
26	2104	€ 1.309	€ 1.332	€ 1.383	€ 1.500	€ 1.684
		2522	3250	3718	4212	4706
28	2264	€ 1.403	€ 1.430	€ 1.485	€ 1.611	€ 1.808
		2716	3500	4004	4536	5068
30	2424	€ 1.499	€ 1.528	€ 1.586	€ 1.721	€ 1.933
		2910	3750	4290	4860	5430
32	2584	€ 1.596	€ 1.623	€ 1.688	€ 1.832	€ 2.057
		3104	4000	4576	5184	5792
34	2744	€ 1.691	€ 1.721	€ 1.788	€ 1.942	€ 2.182
		3298	4250	4862	5508	6154
36	2904	€ 1.786	€ 1.819	€ 1.891	€ 2.054	€ 2.307
		3492	4500	5148	5832	6516
38	3064	€ 1.883	€ 1.916	€ 1.993	€ 2.164	€ 2.432
		3686	4750	5434	6156	6878



VIP XTREME

VIP DE LUXE



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)
Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

- Hoogte: 440, 590, 690, 790 en 890 mm.
- Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744 en 824 mm.
- Dieptes: D1: Diepte radiator: 95 mm.
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 116 of 121 mm.
D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 67 of 72 mm.
- Aansluitset: DRL VIP altijd gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900001).
Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontlufter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen. (Art.nr. 900573).
- Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 1784 mm. extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004).
- Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding VIP de LUXE
Bekijk ook de DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES

- Special: Alle modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9016 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
- Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie, m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hiervoor model VIP XTREME toepassen.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL VIP XTREME/ VIP XTREME DE LUXE

VOCHTBESTENDIG ALUMINIUM RADIATOREN

VIP XTREME		350	500	600	700	800
Hoogte		440	590	690	790	890
Watt/e(75/65/20)		97	125	143	162	181
ELEMENTEN						
AANTAL	LENGTE	350	500	600	790	800
3	264	€ 211	€ 213	€ 217	€ 233	€ 252
		291	375	429	486	543
4	344	€ 256	€ 261	€ 268	€ 285	€ 313
		388	500	572	648	724
5	424	€ 303	€ 306	€ 316	€ 339	€ 373
		485	625	715	810	905
6	504	€ 350	€ 355	€ 368	€ 393	€ 434
		582	750	858	972	1086
7	584	€ 396	€ 401	€ 415	€ 447	€ 495
		679	875	1001	1134	1267
8	664	€ 442	€ 449	€ 466	€ 501	€ 554
		776	1000	1144	1296	1448
9	744	€ 489	€ 499	€ 515	€ 554	€ 615
		873	1125	1287	1458	1629
10	824	€ 535	€ 544	€ 564	€ 607	€ 676
		970	1250	1430	1620	1810




VIP



VIP DE LUXE

ANTI-CORROSION



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)
Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

- Hoogte: 440, 590, 690, 790 en 890 mm.
- Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744 en 824 mm.
- Dieptes:
 - D1: Diepte radiator: 95 mm.
 - D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 116 of 121 mm.
 - D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 67 of 72 mm.
- Vochtbestendig: De DRL VIP XTREME is uitgevoerd met een speciale, hoogwaardige anticorrosie bescherming en is specifiek ontwikkeld voor toepassing in natte ruimten.
- Aansluitset: DRL VIP XTREME hoeft u niet gelijktijdig te bestellen, deze is ingesloten.
Inhoud: 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573). Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf)
- Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding VIP XTREME de LUXE
Bekijk ook DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.

- Special: Alle modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9016 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
- Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: **20 jaar fabrieksgarantie** dankzij de bijzondere, extra duurzame anticorrosie coating.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl


DRL OSCAR/OSCAR DE LUXE

ALUMINIUM RADIATOREN

OSCAR		1000	1200	1400	16000	1800	2000
Hoogte		1046	1246	1446	1646	1846	2046
Watt/el75/65/20		189	217	244	272	300	327
ELEMENTEN							
AANTAL	BREEDTE	1000	1200	1400	16000	1800	2000
3	264	€ 332	€ 405	€ 451	€ 457	€ 498	€ 527
		567	651	732	816	900	981
4	344	€ 441	€ 540	€ 601	€ 611	€ 662	€ 701
		756	868	976	1088	1200	1308
5	424	€ 553	€ 674	€ 749	€ 762	€ 828	€ 876
		945	1085	1220	1360	1500	1635
6	504	€ 660	€ 808	€ 899	€ 912	€ 993	€ 1.050
		1134	1302	1464	1632	1800	1962
7	584	€ 770	€ 942	€ 1.048	€ 1.063	€ 1.155	€ 1.224
		1323	1519	1708	1904	2100	2289
8	664	€ 880	€ 1.077	€ 1.197	€ 1.218	€ 1.322	€ 1.399
		1512	1736	1952	2176	2400	2616
9	744	€ 990	€ 1.211	€ 1.346	€ 1.367	€ 1.486	€ 1.573
		1701	1953	2196	2448	2700	2943
10	824	€ 1.099	€ 1.345	€ 1.495	€ 1.518	€ 1.652	€ 1.746
		1890	2170	2440	2720	3000	3270
11	904	€ 1.209	€ 1.479	€ 1.643	€ 1.668	€ 1.815	€ 1.922
		2079	2387	2684	2992	3300	3597
12	984	€ 1.316	€ 1.614	€ 1.794	€ 1.822	€ 1.978	€ 2.096
		2268	2604	2928	3264	3600	3924
13	1064	€ 1.427	€ 1.746	€ 1.944	€ 1.972	€ 2.144	€ 2.271
		2457	2821	3172	3536	3900	4251
14	1144	€ 1.538	€ 1.880	€ 2.092	€ 2.124	€ 2.309	€ 2.445
		2646	3038	3416	3808	4200	4578

OSCAR DE LUXE		1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hoogte		1046	1246	1446	1646	1846	2046
Watt/el75/65/20		189	217	244	272	300	327
ELEMENTEN							
AANTAL	BREEDTE	1000	1200	1400	16000	1800	2000
3	264	€ 441	€ 514	€ 560	€ 566	€ 607	€ 636
		567	651	732	816	900	981
4	344	€ 550	€ 649	€ 710	€ 720	€ 771	€ 810
		756	868	976	1088	1200	1308
5	424	€ 662	€ 783	€ 858	€ 871	€ 937	€ 985
		945	1085	1220	1360	1500	1635
6	504	€ 769	€ 917	€ 1.008	€ 1.021	€ 1.102	€ 1.159
		1134	1302	1464	1632	1800	1962
7	584	€ 879	€ 1.051	€ 1.157	€ 1.172	€ 1.264	€ 1.333
		1323	1519	1708	1904	2100	2289
8	664	€ 989	€ 1.186	€ 1.306	€ 1.327	€ 1.431	€ 1.508
		1512	1736	1952	2176	2400	2616
9	744	€ 1.099	€ 1.320	€ 1.455	€ 1.476	€ 1.595	€ 1.682
		1701	1953	2196	2448	2700	2943
10	824	€ 1.208	€ 1.454	€ 1.604	€ 1.627	€ 1.761	€ 1.855
		1890	2170	2440	2720	3000	3270
11	904	€ 1.318	€ 1.588	€ 1.752	€ 1.777	€ 1.924	€ 2.031
		2079	2387	2684	2992	3300	3597
12	984	€ 1.425	€ 1.723	€ 1.903	€ 1.931	€ 2.087	€ 2.205
		2268	2604	2928	3264	3600	3924
13	1064	€ 1.536	€ 1.855	€ 2.053	€ 2.081	€ 2.253	€ 2.380
		2457	2821	3172	3536	3900	4251
14	1144	€ 1.647	€ 1.989	€ 2.201	€ 2.233	€ 2.418	€ 2.554
		2646	3038	3416	3808	4200	4578

=uit voorraad leverbaar



Maten zijn in mm

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconenstop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

COMPACT-AANSLUITINGEN 9 T/M 18



Middenonderaansluiting 18 alleen toepasbaar bij een even aantal elementen (Tot maximaal 8 elementen)

Bij aansluitingen 9 t/m 18 geldt een meerprijs van € 52,50

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

- = Hoogte: 1046, 1246, 1446, 1646, 1846 en 2046 mm.
- = Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744, 824, 904, 984, 1064 en 1144 mm.
- = Dieptes: D1: Diepte radiator: 93 mm. D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm. D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm
- = Aansluitset: DRL OSCAR altijd gelijktijdig bestellen (Art.nr.900002, prijs € 26,-) Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. zwarte viton pakking, 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. zwarte viton pakking, 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- = Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900573).
- = Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 824 mm, extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004).
- = Compact: Meerprijs compact aansluiting 9 t/m 18 3/4" euroconus chromm binnendraad koppelingen en siliconenstop zijn bij de compactaansluiting reeds gemonteerd. Aansluiten met 1/2" radiatorkraan en voetventiel (zonder staartstuk). Oscar compactaansluiting (speciale bestelling)

- = Onderblok: Aansluiten met een onderblok is alleen mogelijk met een DRL OVUS onderblok. Dit DRL OVUS onderblok is alleen af fabriek voorgemonteerd leverbaar en dient dus altijd gelijktijdig met de Oscar-radiator besteld te worden.
- = Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding OSCAR DE LUXE Bekijk ook DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES
- = Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder). Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren en Pergamon tegen een meerprijs van € 125,00 per radiator. In Metaalkleur is de meerprijs € 165,00. Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- = Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- = Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- = Levertijd: De artikelen met achtergrond aangeduid, zijn uit voorraad leverbaar bij DRL Products. Alle overige modellen uit de lijsten zijn als speciale bestelling verkrijgbaar: levertijd, mits op voorraad, max.10 werkdagen.
- = Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie (m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hiervoor OSCAR XTREME toepassen).
- = SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl




DRL OSCAR XTREME/OSCAR XTREME DE LUXE

ALUMINIUM RADIATOREN


OSCAR XTREME		1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hoogte		1046	1246	1446	1646	1846	2046
Watt/el75/65/20		189	217	244	272	300	327
ELEMENTEN							
AANTAL	BREEDTE	1000	1200	1400	1600	1800	2000
3	264	€ 433	€ 496	€ 532	€ 533	€ 574	€ 606
		567	651	732	816	900	981
4	344	€ 539	€ 626	€ 674	€ 682	€ 734	€ 773
		756	868	976	1088	1200	1308
5	424	€ 644	€ 757	€ 819	€ 829	€ 894	€ 944
		945	1085	1220	1360	1500	1635
6	504	€ 752	€ 887	€ 965	€ 976	€ 1.054	€ 1.111
		1134	1302	1464	1632	1800	1962



OSCAR XTREME



OSCAR XTREME DE LUXE




Maten zijn in mm



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:




SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconenstop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573) Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (niet achteraf)

COMPACT-AANSLUITINGEN 9 T/M 18



Middenonderaansluiting 18 alleen toepasbaar bij een even aantal elementen (Tot maximaal 8 elementen)

Bij aansluitingen 9 t/m 18 geldt een meerprijs van € 52,50

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop


ANTI-CORROSION

- = Hoogte: 1046, 1246, 1446, 1646, 1846 en 2046 mm.
- = Lengte: 264, 344, 424 en 504 mm.
- = Dieptes: D1: Diepte radiator: 93 mm.
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm.
D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm.
- = Vochtbestendig: De DRL OSCAR XTREME is uitgevoerd met een speciale, hoogwaardige anticorrosie bescherming en is specifiek ontwikkeld voor toepassing in natte ruimten.
- = Aansluitset: Voor de DRL OSCAR XTREME hoeft u deze niet apart te bestellen, deze is bijgesloten. Inhoud: 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- = Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconenstop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573). Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf)
- = Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 824 mm, extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004).
- = Compact: Meerprijs compact aansluiting 9 t/m 18
3/4" euroconus chromm binnendraad koppelingen en siliconenstop zijn bij de compactaansluiting reeds gemonteerd
Aansluiten met 1/2" radiatorkraan en voetventiel (zonder staartstuk).
OSCAR compactaansluiting (speciale bestelling)
- = Onderblok: Aansluiten met een onderblok is alleen mogelijk met een DRL OVUS onderblok. Dit DRL OVUS onderblok is alleen af fabriek voorgemonteerd leverbaar en dient dus altijd gelijktijdig met de OSCAR radiator besteld te worden.
- = Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding OSCAR XTREME de LUXE
Bekijk ook DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES
Alle modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar. Standaardkleur RAL 9016 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
20 jaar fabrieksgarantie dankzij de bijzondere, extra duurzame anticorrosie coating.
- = Special: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl
- = Kleur:
- = Kranensets:
- = Accessoires:
- = Levertijd:
- = Garantie:
- = SnelSelect:

DRL EKOS/EKOS PLUS

ALUMINIUM RADIATOREN


EKOS		500	600	700	800
Hoogte		568	668	768	868
Watt/el75/65/20		61	69	78	87
ELEMENTEN					
AANTAL	BREEDTE	500	600	700	800
4	224	€ 174	€ 182	€ 191	€ 207
		244	276	312	348
5	274	€ 217	€ 226	€ 237	€ 259
		305	345	390	435
6	324	€ 259	€ 272	€ 284	€ 311
		366	414	468	522
7	374	€ 301	€ 315	€ 330	€ 361
		427	483	546	609
8	424	€ 343	€ 361	€ 378	€ 412
		488	552	624	696
9	474	€ 387	€ 406	€ 424	€ 462
		549	621	702	783
10	524	€ 428	€ 449	€ 470	€ 514
		610	690	780	870
11	574	€ 470	€ 494	€ 517	€ 565
		671	759	858	957
12	624	€ 514	€ 539	€ 565	€ 614
		732	828	936	1044
13	674	€ 555	€ 583	€ 611	€ 667
		793	897	1014	1131
14	724	€ 598	€ 629	€ 658	€ 719
		854	966	1092	1218
16	824	€ 684	€ 719	€ 753	€ 820
		976	1104	1248	1392
18	924	€ 769	€ 808	€ 845	€ 921
		1098	1242	1404	1566
20	1024	€ 854	€ 896	€ 939	€ 1.025
		1220	1380	1560	1740
22	1124	€ 939	€ 985	€ 1.032	€ 1.126
		1342	1518	1716	1914
24	1224	€ 1.025	€ 1.075	€ 1.126	€ 1.227
		1464	1656	1872	2088
26	1324	€ 1.108	€ 1.164	€ 1.219	€ 1.330
		1586	1794	2028	2262
28	1424	€ 1.193	€ 1.253	€ 1.314	€ 1.432
		1708	1932	2184	2436
30	1524	€ 1.279	€ 1.342	€ 1.406	€ 1.534
		1830	2070	2340	2610
32	1624	€ 1.366	€ 1.432	€ 1.500	€ 1.636
		1952	2208	2496	2784
34	1724	€ 1.449	€ 1.521	€ 1.593	€ 1.738
		2074	2346	2652	2958
36	1824	€ 1.534	€ 1.611	€ 1.687	€ 1.839
		2196	2484	2808	3132
38	1924	€ 1.620	€ 1.699	€ 1.782	€ 1.941
		2318	2622	2964	3306



EKOS



EKOS PLUS




EKOS


Maten zijn in mm

EKOS PLUS

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

B07/BS7				
EKOS PLUS		1600	1800	2000
Hoogte		1670	1800	2070
Watt/el75/65/20		123	159	183
ELEMENTEN				
AANTAL	BREEDTE	1600	1800	2000
4	224	€ 489	€ 514	€ 576
		640	712	784
6	324	€ 731	€ 769	€ 862
		960	1068	1176
8	424	€ 974	€ 1.025	€ 1.147
		1280	1424	1568
10	524	€ 1.215	€ 1.279	€ 1.432
		1600	1780	1960
12	624	€ 1.458	€ 1.534	€ 1.720
		1920	2136	2352
14	724	€ 1.699	€ 1.788	€ 2.005
		2240	2492	2744

=uit voorraad leverbaar

- Hoogte: **EKOS:** 568, 668, 76 en 868mm.
EKOS PLUS: 1670, 1870 en 2070 mm (met typerende boven- en ondernaad).
- Lengte: **EKOS:** 224, 274, 324, 374, 424, 474, 524, 574, 624, 674, 724, 824, 924, 1024, 1124, 1224, 1324, 1424, 1524, 1624, 1724, 1824 en 1924 mm
EKOS PLUS: 224, 324, 424, 524, 624 en 724 mm (boven- en ondernaad).
- Dieptes: D1: Diepte radiator: 93 mm.
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm.
D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm
- Aansluitsets: DRL EKOS altijd gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900001)
DRL EKOS PLUS altijd gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900002)
Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. witte (zwarte) siliconenpakking, 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontlufter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8 siliconenstop gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900573).
- Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 824 mm, extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004)
- Special: Overige modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren en Pergamon tegen een meerprijs van € 125,00 per radiator. In Metaalkleur is de meerprijs € 165,00.
Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- Levertijd: De artikelen met achtergrond aangeduid, zijn uit voorraad leverbaar bij DRL Products. Alle overige modellen uit de lijsten zijn als speciale bestelling verkrijgbaar: levertijd, mits op voorraad, max.10 werkdagen.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL ALUMINIUM RADIATOREN ACCESSOIRES

ALUMINIUM RADIATOREN

DRL ART.NR.	HANDDOEKBEUGEL HANDDOEKKNOP VIP/VIP DE LUXE, OSCAR/OSCAR DE LUXE	KLEUR	CODE
905005	Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 5 el.	Chroom	J02
905006	Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 6 el.	Chroom	J02
905007	Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 7 el.	Chroom	J02
905008	Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 8 el.	Chroom	J02
905000	Handdoek-knopset 2 stuks t.b.v. VIP/OSCAR	Chroom	J02
DRL ART.NR.	HANDDOEKHAAK VIP/VIP DE LUXE	KLEUR	CODE
900085	Handdoekhaak 5 cm	Chroom	BS8



Handdoekbeugel Chroom
t.b.v. VIP/OSCAR

Handdoek-knop set
2 stuks Chroom
t.b.v. VIP/OSCAR



Handdoekhaak Chroom t.b.v. VIP

DRL ART.NR.	LOSSE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN VIP DE LUXE	KLEUR	CODE
901135	Set zijbekleding VIP DE LUXE 350	Wit	BS8
901150	Set zijbekleding VIP DE LUXE 500	Wit	BS8
901160	Set zijbekleding VIP DE LUXE 600	Wit	BS8
901170	Set zijbekleding VIP DE LUXE 700	Wit	BS8
901180	Set zijbekleding VIP DE LUXE 800	Wit	BS8
DRL ART.NR.	VOORGEMONTEERDE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN VIP XTREME DE LUXE	KLEUR	CODE
901235	Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 350	Wit	B01
901250	Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 500	Wit	B01
901260	Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 600	Wit	B01
901270	Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 700	Wit	B01
901280	Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 800	Wit	B01



Zijbekledingset
t.b.v. VIP/XTREME DE LUXE

DRL ART.NR.	LOSSE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN OSCAR DE LUXE	KLEUR	CODE
901010	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1010	Wit	B01
901012	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1012	Wit	B01
901014	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1014	Wit	B01
901016	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1016	Wit	B01
901018	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1018	Wit	B01
901020	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1020	Wit	B01
DRL ART.NR.	VOORGEMONTEERDE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN OSCAR XTREME DE LUXE	KLEUR	CODE
901210	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1000	Wit	B01
901212	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1200	Wit	B01
901214	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1400	Wit	B01
901216	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1600	Wit	B01
901218	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1800	Wit	B01
901220	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 2000	Wit	B01



Zijbekledingset
t.b.v. OSCAR/XTREME DE LUXE

DRL TONALE | ALUMINIUM RADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE C (mm)	H.O.H D (mm)	AANTAL Elem.	GEWICHT (kg) exc.	INHOUD (liters)	VERMOGEN Watt 75/65/20
715006	DRL Tonale 500/6	RAL 9010	534	300	95	500	6	6	0,8	404
715007	DRL Tonale 500/7	RAL 9010	534	350	95	500	7	7	0,9	472
715008	DRL Tonale 500/8	RAL 9010	534	400	95	500	8	8	1,1	539
715009	DRL Tonale 500/9	RAL 9010	534	450	95	500	9	9	1,2	607
715010	DRL Tonale 500/10	RAL 9010	534	500	95	500	10	10	1,3	674
715011	DRL Tonale 500/11	RAL 9010	534	550	95	500	11	11	1,5	741
715012	DRL Tonale 500/12	RAL 9010	534	600	95	500	12	12	1,6	809
715013	DRL Tonale 500/13	RAL 9010	534	650	95	500	13	13	1,7	876
715014	DRL Tonale 500/14	RAL 9010	534	700	95	500	14	14	1,9	944
715015	DRL Tonale 500/15	RAL 9010	534	750	95	500	15	15	2	1011
715016	DRL Tonale 500/16	RAL 9010	534	800	95	500	16	16	2,1	1078
715017	DRL Tonale 500/17	RAL 9010	534	850	95	500	17	17	2,2	1146
715018	DRL Tonale 500/18	RAL 9010	534	900	95	500	18	18	2,4	1213
715019	DRL Tonale 500/19	RAL 9010	534	950	95	500	19	19	2,5	1281
715020	DRL Tonale 500/20	RAL 9010	534	1000	95	500	20	20	2,6	1348
715021	DRL Tonale 500/21	RAL 9010	534	1050	95	500	21	21	2,8	1415
715022	DRL Tonale 500/22	RAL 9010	534	1100	95	500	22	22	2,9	1483
715023	DRL Tonale 500/23	RAL 9010	534	1150	95	500	23	23	3	1550
715024	DRL Tonale 500/24	RAL 9010	534	1200	95	500	24	24	3,2	1618
717006	DRL Tonale 700/6	RAL 9010	734	300	95	700	6	7,82	1	534
717007	DRL Tonale 700/7	RAL 9010	734	350	95	700	7	9,13	1,2	634
717008	DRL Tonale 700/8	RAL 9010	734	400	95	700	8	10,43	1,4	724
717009	DRL Tonale 700/9	RAL 9010	734	450	95	700	9	11,73	1,5	815
717010	DRL Tonale 700/10	RAL 9010	734	500	95	700	10	13,04	1,7	905
717011	DRL Tonale 700/11	RAL 9010	734	550	95	700	11	14,34	1,9	996
717012	DRL Tonale 700/12	RAL 9010	734	600	95	700	12	15,64	2	1086
717013	DRL Tonale 700/13	RAL 9010	734	650	95	700	13	16,95	2,2	1177
717014	DRL Tonale 700/14	RAL 9010	734	700	95	700	14	18,25	2,4	1267
717015	DRL Tonale 700/15	RAL 9010	734	750	95	700	15	19,55	2,5	1358
717016	DRL Tonale 700/16	RAL 9010	734	800	95	700	16	20,86	2,7	1448
717017	DRL Tonale 700/17	RAL 9010	734	850	95	700	17	22,16	2,9	1539
717018	DRL Tonale 700/18	RAL 9010	734	900	95	700	18	23,46	3	1629
717019	DRL Tonale 700/19	RAL 9010	734	950	95	700	19	24,77	3,2	1720
717020	DRL Tonale 700/20	RAL 9010	734	1000	95	700	20	26,07	3,4	1810
717021	DRL Tonale 700/21	RAL 9010	734	1050	95	700	21	27,38	3,5	1901
717022	DRL Tonale 700/22	RAL 9010	734	1100	95	700	22	28,68	3,7	1991
717023	DRL Tonale 700/23	RAL 9010	734	1150	95	700	23	29,98	3,9	2082
717024	DRL Tonale 700/24	RAL 9010	734	1200	95	700	24	31,29	4,1	2172
711404	DRL Tonale 1400/4	RAL 9010	1434	200	95	1400	4	9,51	1,2	660
711405	DRL Tonale 1400/5	RAL 9010	1434	250	95	1400	5	11,89	1,5	825
711406	DRL Tonale 1400/6	RAL 9010	1434	300	95	1400	6	14,27	1,8	990
711407	DRL Tonale 1400/7	RAL 9010	1434	350	95	1400	7	16,65	2,1	1155
711408	DRL Tonale 1400/8	RAL 9010	1434	400	95	1400	8	19,03	2,4	1320
711409	DRL Tonale 1400/9	RAL 9010	1434	450	95	1400	9	21,41	2,7	1485
711410	DRL Tonale 1400/10	RAL 9010	1434	500	95	1400	10	23,79	3	1650
711411	DRL Tonale 1400/11	RAL 9010	1434	550	95	1400	11	26,16	3,3	1815
711412	DRL Tonale 1400/12	RAL 9010	1434	600	95	1400	12	28,54	3,6	1980
711413	DRL Tonale 1400/13	RAL 9010	1434	650	95	1400	13	30,92	3,9	2145
711414	DRL Tonale 1400/14	RAL 901	1434	700	95	1400	14	33,3	4,2	2310
711415	DRL Tonale 1400/15	RAL 9010	1434	750	95	1400	15	35,68	4,4	2475
711416	DRL Tonale 1400/16	RAL 9010	1434	800	95	1400	16	38,06	4,7	2640
711804	DRL Tonale 1800/4	RAL 9010	1834	200	95	1800	4	11,97	1,5	814
711805	DRL Tonale 1800/5	RAL 9010	1834	250	95	1800	5	14,97	1,8	1018
711806	DRL Tonale 1800/6	RAL 9010	1834	300	95	1800	6	17,96	2,2	1222
711807	DRL Tonale 1800/7	RAL 9010	1834	350	95	1800	7	20,96	2,6	1425
711808	DRL Tonale 1800/8	RAL 9010	1834	400	95	1800	8	23,95	3	1629
711809	DRL Tonale 1800/9	RAL 9010	1834	450	95	1800	9	26,94	3,3	1832
711810	DRL Tonale 1800/10	RAL 9010	1834	500	95	1800	10	29,94	3,7	2036
711811	DRL Tonale 1800/11	RAL 9010	1834	550	95	1800	11	32,93	4,1	2240
711812	DRL Tonale 1800/12	RAL 9010	1834	600	95	1800	12	35,92	4,4	2443
711813	DRL Tonale 1800/13	RAL 9010	1834	650	95	1800	13	38,92	4,8	2647
711814	DRL Tonale 1800/14	RAL 9010	1834	700	95	1800	14	41,91	5,2	2850
711815	DRL Tonale 1800/15	RAL 9010	1834	750	95	1800	15	44,9	5,5	3054
711816	DRL Tonale 1800/16	RAL 9010	1834	800	95	1800	16	47,9	5,9	3258



DRL TONALE
Standaard RAL 9010


Standaard aansluitingen 1 t/m 4:



7 en 8:



Speciale aansluitingen 9, 10, 13, 14 of 18



LEGENDA


- aanvoer
- retour
- 1 aansluitcode
- siliconenstop



Groot aanbod DRL Design KRANENSETS

DRL TONALE | ALUMINIUM RADIATOR


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	Diepte C (mm)	H.O.H D (mm)	AANTAL Elem.	GEWICHT (kg) exc.	INHOUD (liters)	VERMOGEN Watt 75/65/20
712004	DRL Tonale 2000/4	RAL 9010	2034	200	95	2000	4	13,2	1,6	888
712005	DRL Tonale 2000/5	RAL 9010	2034	250	95	2000	5	16,5	2	1110
712006	DRL Tonale 2000/6	RAL 9010	2034	300	95	2000	6	19,8	2,4	1332
712007	DRL Tonale 2000/7	RAL 9010	2034	350	95	2000	7	23,1	2,8	1554
712008	DRL Tonale 2000/8	RAL 9010	2034	400	95	2000	8	26,4	3,2	1776
712009	DRL Tonale 2000/9	RAL 9010	2034	450	95	2000	9	29,71	3,7	1998
712010	DRL Tonale 2000/10	RAL 9010	2034	500	95	2000	10	33,01	4,1	2220
712011	DRL Tonale 2000/11	RAL 9010	2034	550	95	2000	11	36,31	4,5	2442
712012	DRL Tonale 2000/12	RAL 9010	2034	600	95	2000	12	39,61	4,9	2664
712013	DRL Tonale 2000/13	RAL 9010	2034	650	95	2000	13	42,91	5,3	2886
712014	DRL Tonale 2000/14	RAL 9010	2034	700	95	2000	14	46,21	5,7	3108
712015	DRL Tonale 2000/15	RAL 9010	2034	750	95	2000	15	49,51	6,1	3330
712016	DRL Tonale 2000/16	RAL 9010	2034	800	95	2000	16	52,81	6,5	3552
770010	DRL Tonale handdoekhaak, 1 st. RAL 9010					33Hx14(L)X80D mm				
770011	DRL Tonale handdoekbeugel 300 RAL 9010					45Hx285(L)X153D mm (tot 7 elementen)				
770012	DRL Tonale handdoekbeugel 400 RAL 9010					45Hx385(L)X153D mm (vanaf 7 elementen)				



Optionele accessoires in RAL 9010 en onderstaande 9 trendy kleuren*:

TONALE handdoehaak
(DRL Art.nr. 770010)
TONALE handdoekbeugel
300 of 400 mm
(DRL Art.nr. 770011/770012)

Standaard kleur Speciale kleuren:



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Aluminium
- **Montage:** Wandbeugel vanaf wand t/m voorkant radiator 115 mm
- **Afgifte:** In Watt bij 75/65/20 | Conform EN 442
- **Vermogens:** Tussen 404 en 3552 Watt
- **Aansluitset:** 1 x ontluchter, 1 x aftapper
- **Ophangbeugels:** Aantal 4 stuks
- **Afdekroosters:** In zelfde kleur als radiator
- **Attentie:** Ph waarde maximaal 9; radiatoren niet geschikt voor stadsverwarming
- **Aansluitingen:** Standaard: 1,2,3,4,7 en 8
Aparte aansluitingen: 9, 10, 13, 14 of 18 (meerprijs)
Standaard: RAL 9010, tevens in 9 trendy kleuren* (meerprijs)
Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Lakproces:** 20 mm v.a. wand, 100 mm v.a. vloer, 100 mm v.a. raam
- **Plaatsing:** 20 mm v.a. wand, 100 mm v.a. vloer, 100 mm v.a. raam
- **Handdoekbeugel:** Optioneel: 300 of 400 mm, RAL 9010 en 9 speciale kleuren*
- **Handdoekhaakje:** Optioneel: RAL 9010 en 9 speciale kleuren*
- **Kranensets:** Bekijk ons aanbod DRL Design KRANENSETS
- **Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel



KENMERKEN:

- Hoogte maten (A) tussen 534 en 2034 mm, 4 t/m 24 elementen
- Lengte maten (B) tussen 200 en 1200 mm
- Breed aanbod aan verschillende modellen
- Aluminium geleidt warmte extreem goed, dus uitstekende warmteprestaties
- Hoge warmte afgifte dus uitermate geschikt voor lage temperatuurinstallaties
- Met minder systeem water, sneller warmtewisselingen in een ruimte opvangen
- Warmteoverdracht capaciteit is vele malen hoger dan stalen radiatoren
- In 10 trendy kleuren verkrijgbaar
- Handige accessoires: Handdoekbeugels en haken (optioneel)
- Diverse aansluittoepassingen mogelijk
- Licht in gewicht
- Duurzaam en energiebesparend
- Strakke stijlvolle uitstraling
- Zeer lange levensduur dankzij hoge kwaliteit

ALUMINIUM

R A D I A T O R E N

VIP | VIP DE LUXE - VIP XTREME |
VIP XTREME DE LUXE
OSCAR | OSCAR DE LUXE EKOS |
EKOS PLUS | TONALE

Een aluminium radiator is een absolute aanwinst voor uw interieur.

Aluminium radiatoren zijn er in alle vormen en maten waardoor een

radiator van aluminium eigenlijk overal tot z'n recht komt. Wat dacht u

links of rechts van de schuifpui in de woonkamer, waar voorheen een

convectorput zat? Ook in natte ruimtes zijn aluminium XTREME

radiatoren een graag geziene gast. De XTREME uitvoeringen zijn

behalve licht, ruimtebesparend en energiebesparend bovendien

bestand tegen corrosie. Aluminium radiatoren zijn geschikt voor laag-

watertemperaturen. Het gewicht van onze aluminium radiator is

bijzonder laag, de prestatie juist extra hoog. Doordat de afgifte erg

hoog is, kan de radiator klein blijven. Kortom, aluminium radiatoren

zijn designradiatoren waar u het warm van krijgt.

VIP

VIP DE LUXE



DRL VIP DE LUXE
Color Rough dark grey silver

Energiezuinig Aluminium

Wordt de intelligente, horizontale DRL VIP met verticale lamellen ook de lieveling van uw woning of kantoor? Waarschijnlijk wel, want deze bekoorlijke, vooruitstrevende aluminium 'hot spot' is niet alleen strak en stijlvol, hij bespaart u bovendien veel energie. De warmtegeleiding van aluminium is nl. tot viermaal groter dan van staal. Ook is de waterinhoud van deze slimme radiator veel kleiner. Hierdoor reageert hij beduidend sneller op verandering in de warmtebehoefte en neemt het energieverbruik fors af. Bovendien kan zijn omvang als gevolg hiervan altijd bescheiden blijven. Voorts is het gewicht van een aluminium radiator maar 1/3 van dat van een stalen radiator. Door dit lage gewicht en de geringe waterinhoud, kunt u de heldere, tijdloze VIP op vrijwel iedere wand en binnen elk interieur monteren. Van modern of klassiek, de DRL VIP maakt iedere ruimte fotogeniek. Bij een DRL VIP DE LUXE zijn de zijkanten bekleed en apart leverbaar. Ze dienen dan gemonteerd te worden voordat het leidingwerk wordt aangesloten en maken de charmante VIP nóg luxueuzer. DRL VIP en VIP DE LUXE zijn leverbaar in alle RAL- en diverse metaalkleuren.



Handdoekhaak 3 of 5 cm in Chroom
t.b.v. VIP en OSCAR radiatoren.

Het model DRL VIP is in twee uitvoeringen leverbaar DRL VIP en DRL VIP DE LUXE met zijbekleding. De zijbekleding is separaat leverbaar en dient vooraf te worden gemonteerd. DRL VIP en DRL VIP DE LUXE zijn door en door gelakt met anaforese grondlak en epoxy-poederlak. DRL VIP en DRL VIP DE LUXE zijn geschikt voor horizontale toepassing en toepasbaar in combinatie met alle leidingsituaties. Apart bestelbaar zijn de praktische, verstelbare montagebeugels, compleet met holle wandpluggen en schroeven t.b.v. snelle en eenvoudige montage.

- Hoogte: 440, 590, 690, 790 en 890 mm.
- Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744, 824, 904, 984, 1064, 1144, 1304, 1464, 1624, 1784, 1944, 2104, 2264, 2424, 2584, 2744, 2904 en 3064 mm.
- Dieptes: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 116 of 121 mm.
Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 67 of 72 mm.
- Aansluitset: DRL VIP altijd gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900001, prijs € 24,-).
Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900573)
- Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 1784 mm, extra set ophangbeugels bestellen. (Art.nr. 900004, € 12,00).
- Zijbekleding: Losse set zijpanelen VIP de LUXE gelijktijdig bestellen en voor montage aanbrengen. ZIE TEVENS DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES
- Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren en Pergamon tegen een meerprijs van € 125,00 per radiator. In Metaalkleur is de meerprijs € 165,00.
Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- Kranensets: Zie tevens DRL DESIGNKRANEN
- Accessoires: Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES
- Warmteafgifte: Door de hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage-temperatuurinstallaties.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie, m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hiervoor model VIP XTREME toepassen.




VIP




VIP DE LUXE
Losse set zijbekleding


DRL VIP | VIP DE LUXE



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

VIP XTREME



ANTI-CORROSION

DRL VIP XTREME DE LUXE
Color RAL 9016

Duurzaam aluminium

De DRL VIP XTREME heeft alle voordelen van een DRL VIP: strak, vederlicht – 2/3 lichter dan een stalen radiator - stijlvol en energiebesparend. Daarnaast heeft ons exclusieve model DRL VIP XTREME als belangrijk voordeel dat het uitermate geschikt is voor natte ruimtes. Deze radiator VIP XTREME is namelijk geproduceerd volgens een speciaal voor deze toepassing ontwikkeld procedé. Deze bijzondere behandeling zorgt ervoor dat de DRL VIP XTREME onder vrijwel alle omstandigheden corrosievrij blijft. DRL Products heeft de VIP XTREME op verzoek van en in overleg met woningcorporaties en installatiebedrijven ontwikkeld. Met name deze instanties hechten grote waarde aan en hebben veel belang bij een 100% corrosiebestendige (badkamer)radiator. DRL Products durft dit te garanderen, maar liefst 20 jaar lang!. Zoekt u een corrosiebestendige horizontale kwaliteitsradiator voor uw badkamer? Kies dan voor de bijzonder betrouwbare DRL VIP XTREME. Inmiddels kan de DRL VIP XTREME ook in een "de LUXE" uitvoering geleverd worden. Bij een DRL VIP XTREME de LUXE zijn de zijkanten van de radiator voorzien van voormonteerde zijbekledingen. DRL VIP XTREME en VIP XTREME de LUXE radiatoren worden geleverd in de kleur RAL 9016 (verkeerswit).



Handdoekknoppen en handdoekbeugels in Chrom
t.b.v. VIP en OSCAR radiatoren. DRL ALUMINIUM
radiatoren

Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES

ANTI-CORROSION



VIP XTREME is geproduceerd volgens een speciaal voor deze toepassing ontwikkeld procédé. Deze bijzondere behandeling zorgt ervoor dat DRL VIP XTREME onder vrijwel alle omstandigheden corrosievrij blijft.



VIP XTREME



VIP XTREME DE LUXE

Voorgemonteerde zijbekleding

DRL DESIGN ALUMINIUM RADIATOREN

De nieuwe corrosiebestendige modellen DRL VIP XTREME/VIP XTREME DE LUXE worden geleverd respectievelijk zonder of met voorgemonteerde zijbekleding.

DRL VIP XTREME modellen hebben een uitgebreide en exclusieve anticorrosiebehandeling ondergaan. Door genoemde intensieve treatment zijn deze VIP-uitvoeringen beter beschermd tegen corrosie. Dit bijzondere procédé is speciaal ontwikkeld in nauwe samenspraak met o.a. woningcorporaties en installatiebedrijven.

Ook de DRL VIP XTREME radiatoren zijn geschikt voor horizontale toepassing en toepasbaar in combinatie met diverse leidingsituaties. Praktische, verstelbare montagebeugels, compleet met holle wandpluggen en schroeven t.b.v. snelle en eenvoudige montage, ontluchter en aftapper maken deel uit van de DRL VIP XTREME verpakking; u hoeft ze **niet** apart te bestellen.

Hoogte: 440, 590, 690, 790 en 890 mm.

Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744 en 824 mm.

Dieptes: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 116 of 121 mm.

Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 67 of 72 mm.

Vochtbestendig: De DRL VIP XTREME is uitgevoerd met een speciale, hoogwaardige anticorrosie bescherming en is specifiek ontwikkeld voor toepassing in natte ruimten.

Aansluitset: DRL VIP XTREME hoeft u niet gelijktijdig te bestellen, deze is ingesloten.

Inhoud: 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.

Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconenstop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf).

Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE

Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES

Kleur: Standaardkleur RAL 9016 (gepoedercoat met ecologisch poeder).


Kranensets: Zie tevens DRL DESIGNKRANEN

Accessoires: Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES


Warmteafgifte: Door de hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage-temperatuurinstallaties.

Garantie: 20 jaar fabrieksgarantie dankzij de bijzondere, extra duurzame anticorrosie coating.


DRL VIP XTREME | VIP XTREME DE LUXE



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

OSCAR



DRL OSCAR DE LUXE
Metal color:
Rough lightgrey silver

Ruimtebesparend **aluminium**

De verticale DRL OSCAR is al even bevallig als de DRL VIP. En hij bespaart niet alleen energie maar ook ruimte. Ook al heeft u 'maar' een smalle wand, voor dit clevere en attractief ogende 'hittekanon' is altijd plaats. DRL OSCAR: geavanceerd qua ruimteverdeling, materiaalgebruik en warmteafgifte! Dankzij het energiebesparende aluminium - waaruit de OSCAR is opgebouwd - is sprake van een viermaal grotere warmtegeleiding dan bij een conventionele stalen radiator. Hierdoor kan zijn omvang altijd bescheiden blijven: een minimale omvang maar maximale warmteopbrengst. Bovendien heeft de innovatieve OSCAR een geringere waterinhoud. Dit betekent een snelle reactie op variabele warmtebehoefte, waardoor ook het energieverbruik vermindert. Bovendien weegt een aluminium radiator 66% minder dan een stalen radiator. U kunt de serene DRL OSCAR dus overal en uitermate eenvoudig en aan lichte constructies monteren. OSCAR is een innovatieve woekeraar met ruimte en warmte, die nieuwe zeggingskracht betekent voor eigentijdse en traditionele interieurs. Een OSCAR DE LUXE heeft voormonteerde zijbekleding waardoor hij nóg attractiever toont. Leverbaar in alle RAL- en diverse metaal kleuren.




OSCAR Compactaansluiting met DRL OVUS onderblok.
ZIE TEVENS: DRL DESIGNKRANEN


DRL DESIGN ALUMINIUM RADIATOREN

Het model DRL OSCAR is in twee uitvoeringen leverbaar DRL OSCAR en DRL OSCAR DE LUXE met voorgemonteerde zijbekleding. De OSCAR en de OSCAR DE LUXE zijn geschikt voor verticale toepassing en alle leidingsituaties. Ook zijn de radiatoren door en door gelakt (anaforese grondlak en epoxy poederlak). Apart bestelbaar zijn de praktische, verstelbare montagebeugels, compleet met holle wand pluggen en schroeven t.b.v. snelle en eenvoudige montage

- Hoogte: 1046, 1246, 1446, 1646, 1846 en 2046 mm.
 Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744, 824, 904, 984, 1064 en 1144 mm.
 Dieptes: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm.
 Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm
 Aansluitset: DRL OSCAR altijd gelijktijdig bestellen (Art.nr.900002, prijs € 26,-)
 Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. zwarte viton pakking,
 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. zwarte viton pakking,
 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
 Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen.
 (Art.nr. 900573)
 Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 824 mm, extra set ophangbeugels bestellen:
 (Art.nr. 900004, € 12,00).
 Compact: Meerprijs compact aansluiting 9 t/m 18: € 52,50.
 Incl. chroom binnendraad koppelingen 3/4" euroconus.
 Aansluiten met 1/2" radiatorkraan en voetventiel (zonder staartstuk).
 Oscar compactaansluiting (speciale bestelling).
 Onderblok: Aansluiten met een onderblok is alleen mogelijk met een DRL OVUS onderblok.
 Dit DRL OVUS onderblok is alleen af fabriek voorgemonteerd leverbaar en dient dus altijd gelijktijdig met de Oscar-radiator besteld te worden.
 Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding OSCAR DE LUXE t.b.v. OSCAR
 Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
 Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
 Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren en Pergamon tegen een meerprijs van
 € 125,00 per radiator. In Metaalkleur is de meerprijs € 165,00.
 Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
 Kranensets: Zie tevens DRL DESIGNKRANEN,
 Accessoires: Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
 Warmteafgifte Door de hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren ook uitermate geschikt voor
 lage-temperatuurinstallaties.
 Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie (m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hier OSCARXTREME toepassen).





OSCAR




OSCAR DE LUXE

Voorgemonteerde set zijbekleding

DRL OSCAR | OSCAR DE LUXE



OSCAR XTREME




ANTI-CORROSION

DRL OSCAR XTREME DE LUXE
Color RAL 9016

Duurzaam aluminium

De DRL OSCAR XTREME zijn – net als de ‘gewone’ OSCAR-modellen - ruimte- en energiewoekeraars. Ze zijn rank en rijzig, wegen weinig en zijn bijgevolg overal toepasbaar. Daarnaast hebben onze ingenieuze modellen DRL OSCAR XTREME als opmerkelijk voordeel dat ze uitermate geschikt zijn voor natte ruimtes. DRL OSCAR XTREME zijn namelijk geproduceerd volgens een speciaal voor deze toepassing ontwikkeld procedé. Deze unieke behandeling zorgt ervoor dat de DRL OSCAR XTREME onder vrijwel alle omstandigheden corrosievrij blijven. DRL Products heeft de OSCAR XTREME op verzoek van en in overleg met woningcorporaties en installatiebedrijven ontworpen. De installatiesector en de corporaties hechten nl. veel waarde aan en hebben veel belang bij 100% corrosiebestendige (badkamer)radiatoren. DRL Products durft dit te garanderen, maar liefst 20 jaar lang!. Zoekt u een verticale corrosiebestendige kwaliteitsradiator voor uw badkamer? Kies dan voor de DRL OSCAR XTREME of OSCAR XTREME de LUXE. Bij een DRL OSCAR XTREME de LUXE zijn de zijkanten bekleed. Hierdoor oogt deze vernuftige radiator nog smaakvoller. De DRL OSCAR XTREME en DRL OSCAR XTREME de LUXE worden geleverd in de kleur Ral 9016 (verkeerswit)



Handdoekbeugel in Chroom en RVS look, vanaf 4 t/m 14 elementen. t.b.v. VIP en OSCAR radiatoren. Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES,

DRL OSCAR XTREME is in twee uitvoeringen leverbaar DRL OSCAR XTREME en DRL OSCAR XTREME de LUXE met voorgemonteerde zijbekleding. De OSCAR XTREME radiatoren worden gefabriceerd volgens een gepatenteerde stuiklasmethode. De OSCAR XTREME modellen zijn geschikt voor verticale toepassing en alle leidingsituaties. Praktische, verstelbare montagebeugels, compleet met holle wandpluggen en schroeven t.b.v. snelle en eenvoudige montage, ontluchter en aftapper maken deel uit van de DRL OSCAR XTREME verpakking; u hoeft ze niet apart te bestellen.


- Hoogte: 1046, 1246, 1446, 1646, 1846 en 2046 mm.
- Lengte: 264, 344, 424 en 504 mm.
- Dieptes: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm.
Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm.
- Vochtbestendig: DRL OSCAR XTREME is uitgevoerd met een speciale, hoogwaardige anticorrosie bescherming en is specifiek ontwikkeld voor toepassing in natte ruimten.
- Aansluitset: Voor de DRL OSCAR XTREME hoeft u deze niet apart te bestellen, deze is bijgesloten. Inhoud: 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconenstop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)
Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf).
- Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding OSCAR XTREME de LUXE
- Compact: Meerprijs compact aansluiting 9 t/m 18: € 52,50.
¾" euroconus chroom binnendraad koppelingen en siliconenstop zijn bij de compactaansluiting reeds gemonteerd.
Aansluiten met ½" radiatorkraan en voetventiel (zonder staartstuk).
OSCAR compactaansluiting (speciale bestelling).
- Onderblok: Aansluiten met een Onderblok is alleen mogelijk met een DRL OVUS H-blok.
Dit DRL OVUS Onderblok is alleen af fabriek voorgemonteerd leverbaar en dient dus altijd gelijktijdig met de Oscar-radiator besteld te worden.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder).

- Kranensets: Zie tevens DRL DESIGNKRANEN
- Accessoires: Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES
- Warmteafgifte: Door de hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage-temperatuurinstallaties.
- Garantie: 20 jaar fabrieksgarantie dankzij de bijzondere, extra duurzame anticorrosie coating.

ANTI-CORROSION




OSCAR XTREME




OSCAR XTREME DE LUXE

Voorgemonteerde set zijbekleding


DRL OSCAR XTREME | OSCAR XTREME DE LUXE



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:




SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

COMPACT-AANSLUITINGEN 9 T/M 18



Middenonderaansluiting 18 alleen toepasbaar bij een even aantal elementen (Tot maximaal 8 elementen)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop



EKOS

DRL EKOS PLUS
Color RAL 9016

Praktisch aluminium

De hekkensluiters in onze fabuleuze aluminiumreeks zijn de ferme DRL EKOS – een warmtebron opgebouwd uit verticale elementen - en DRL EKOS PLUS, de creatieve ruimtebesparende verticale variant: ideaal als u wel ruimte 'in de hoogte', maar niet 'in de breedte'hebt. Beide uit solide gegoten aluminium. Fraaie staaltjes van strakke Italiaanse vormgeving met grote praktische voordelen: aluminium is antistatisch waardoor stof minder kans krijgt zich te hechten. En ook voor de stijlvolle aluminium EKOS-broertjes geldt: hun warmteafgifte/geleiding is heerlijk hoog. Dus veel warmte die weinig plaats vergt. Plus ze zijn ook nog eens supereenvoudig te monteren. Bovendien is de EKOS-serie fantastisch afgewerkt: een anaforese grondlak met een epoxy-poeder afwerklaag. Minimaal onderhoud en maximale duurzaamheid. Het zijn onalledaagse radiatoren die uw energieverbruik reduceren, maar het esthetisch effect van uw inrichting verhogen. Leverbaar in alle RAL- en diverse metaalkleuren. De fiere DRL EKOS en EKOS PLUS (met typerende boven- en ondernaad) zijn bijgevolg qua look en handige producteigenschappen helemaal van deze tijd!



EKOS horizontaal: onalledaags & energiezuinig.

Het model DRL EKOS is in twee uitvoeringen leverbaar DRL EKOS en DRL EKOS PLUS. De EKOS en de EKOS PLUS zijn ledenradiatoren opgebouwd uit verticale elementen van twee leden met een werkende breedte van 100 mm. De EKOS is geschikt voor horizontale toepassing. De DRL EKOS PLUS is geschikt voor verticale toepassing en diverse leidingsituaties. Ook bij de EKOS PLUS is sprake van gepatenteerde stuiklasverbindingen. Bovendien zijn de radiatoren door en door gelakt (anaforese grondlak en epoxy poederlak). Apart bestelbaar zijn de praktische, verstelbare montagebeugels, compleet met holle wand pluggen en schroeven t.b.v. snelle en eenvoudige montage.




EKOS aantrekkelijke lichtgewicht ledenradiator met beperkte waterinhoud.

EKOS PLUS stijlvolle energiebespaarder met typerende boven- en ondernaad.





- Hoogte: EKOS: 568, 668, 768 en 868 mm.
EKOS PLUS: 1670, 1870 en 2070 mm.
- Lengte: EKOS: 224, 274, 324, 374, 424, 474, 524, 574, 624, 674, 724, 824, 924, 1024, 1124, 1224, 1324, 1424, 1524, 1624, 1724, 1824 en 1924 mm.
PLUS: 224, 324, 424, 524, 624 en 724 mm.
- Dieptes: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm.
Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm
- Aansluitsets: DRL EKOS altijd gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900001 € 26,-).
DRL EKOS PLUS altijd gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900002 € 26,-). Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. witte (zwarte)siliconenpakking, 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking.
4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen. (Art.nr. 900573).
- Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 824 mm, extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004, € 12,00).
- Special: Overige modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren en Pergamon tegen een meerprijs van € 125,00 per radiator. In Metaalkleur is de meerprijs € 65,00.
Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- Kranensets: Zie *tevens* DRL DESIGNKRANEN
- Accessoires: Zie *tevens* DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL EKOS | EKOS PLUS



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



Bij aansluitingen 5 t/m 8:
gelijktijdig met radiator bestellen
(Art.nr. 900573)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

BADKAMER & ALUMINIUM RADIATOR ACCESSOIRES

DRL DESIGN **CACHET** | ACCESSOIRES



DRL CACHET rechte handdoekbeugels voor
BADKAMER en ALUMINIUM radiatoren in Chroom of Wit



DRL CACHET handdoekknoppen voor
BADKAMER EN ALUMINIUM radiatoren in Chroom of Wit

DRL CACHET handdoekhaak voor VIP en OSCAR
voor ALUMINIUM radiatore in Chroom.

DRL ALUMINIUM RADIATOREN ACCESSOIRES
& DRL BADKAMER RADIATOREN ACCESSOIRES,

Structuur




Rough Black




Rough Black Gold



Rough White Silver



Rough Light Grey Silver



Rough Black Silver



Rough Dark Grey Silver

Polish



Polish Silver



Polish Dark Silver



Polish Aluminium Silver



Polish Dark Grey Silver






















NB: Deze DRL kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. DRL-RAL kleurenwaaier en DRL metaalkleuren kaart netto excl. btw €10,- per stuk.

DRL RAL COLORS ALUMINIUM-KOLOM-RIBBENBUIS-GIETIJZER- LISA [badkamer] RADIATOREN

 1000	 1001	 1002	 1003	 1004
 1013	 1014	 1015	 1016	 1017
 1024	 1026	 1027	 1028	 1032
 2003	 2004	 2005	 2007	 2008
 3001	 3002	 3003	 3004	 3005
 3014	 3015	 3016	 3017	 3018
 3031	 4001	 4002	 4003	 4004
 4010	 5000	 5001	 5002	 5003
 5010	 5011	 5012	 5013	 5014
 5021	 5022	 5023	 5024	 6000
 6006	 6007	 6008	 6009	 6010
 6016	 6017	 6018	 6019	 6020
 6027	 6028	 6029	 6032	 6033
 7004	 7005	 7006	 7008	 7009
 7016	 7021	 7022	 7023	 7024
 7034	 7035	 7036	 7037	 7038
 7045	 7046	 7047	 8000	 8001
 8011	 8012	 8014	 8015	 8016
 8025	 8028	 9001	 9002	 9003
 9011	 9016	 9017	 9018	 pergamon

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

DRL RAL COLORS ALUMINIUM-KOLOM-RIBBENBUIS-GIETIJZER- LISA [badkamer] RADIATOREN

 1005	 1006	 1007	 1011	 1012
 1018	 1019	 1020	 1021	 1023
 1033	 1034	 2000	 2001	 2002
 2009	 2010	 2011	 2012	 3000
 3007	 3009	 3011	 3012	 3013
 3020	 3022	 3024	 3026	 3027
 4005	 4006	 4007	 4008	 4009
 5004	 5005	 5007	 5008	 5009
 5015	 5017	 5018	 5019	 5020
 6001	 6002	 6003	 6004	 6005
 6011	 6012	 6013	 6014	 6015
 6021	 6022	 6024	 6025	 6026
 6034	 7000	 7001	 7002	 7003
 7010	 7011	 7012	 7013	 7015
 7026	 7030	 7031	 7032	 7033
 7039	 7040	 7042	 7043	 7044
 8002	 8003	 8004	 8007	 8008
 8017	 8019	 8022	 8023	 8024
 9004	 9005	 9005 Mat Zwart	 9006	 9007
				 9010

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

NB: Deze DRL kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. DRL-RAL kleurenwaaier en DRL metaalkleuren kaart netto excl. btw € 10,- per stuk.

DRL ALUMINIUM RADIATOR

TONALE

Energiezuig en
duurzaam aluminium

Deze radiatoren zijn niet alleen functioneel, maar vormen ook een esthetische toevoeging aan elke ruimte waarin ze worden geplaatst. De mogelijkheid om te kiezen tussen de vele trendy kleuren en aansluitingen geeft klanten en interieurontwerpers de vrijheid om hun eigen stijl en voorkeuren tot uiting te brengen. Bovendien zorgen de **DRL TONALE** radiatoren niet alleen voor een comfortabele temperatuur, maar zijn deze ook energiezuinig en hebben een zeer lange levensduur. De focus op duurzaamheid en kwaliteit is absoluut lovenswaardig. Door de hoge warmteafgifte is de DRL TONALE radiator efficiënt in gebruik, zelfs bij lage temperatuurinstallaties. Dankzij de eenvoudige installatie en het gebruik van hoogwaardige materialen zijn deze radiatoren een uitstekende keuze. Zowel dus functioneel als visueel aantrekkelijk voor iedere ruimte.



< **TONALE** 9 elementen, 2000 hoog | RAL 9010 | 1998 Watt






> **TONALE** 9 elementen 1800 hoog
Mat zwart | 1832 Watt | 2 handdoekbeugels

TONALE aluminium radiatoren:
Uitermate geschikt voor
lage temperatuurinstallaties

KENMERKEN:

- Breed aanbod aan verschillende modellen
- Aluminium geleidt warmte extreem goed, dus uitstekende warmteprestaties
- Hoge warmte afgifte dus uitermate geschikt voor lage temperatuurinstallaties
- Met minder systeem water, sneller warmtewisselingen in een ruimte opvangen
- Warmteoverdracht capaciteit is vele malen hoger dan stalen radiatoren
- In 10 trendy kleuren verkrijgbaar
- Handige accessoires: Handdoekbeugels en haken (optioneel)
- Diverse aansluittoepassingen mogelijk
- Licht in gewicht
- Duurzaam en energiebesparend
- Strakke stijlvolle uitstraling
- Zeer lange levensduur dankzij hoge kwaliteit

> **TONALE** 7 elementen 2000 hoog
Mat zwart | 1554 Watt



Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator


Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 



BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel