

# DRL DESIGN BADKAMER RADIATOREN

ELEGANCE RVS - LISA



Een designradiator past uitstekend in uw badkamer. Deze radiator wordt graag gebruikt als handdoekenrek voor droge handdoeken. Zo heeft hij het gevoel bij het interieur te horen. Een badkamerradiator is niet alleen een oogstrelende warmtebron, deze designradiator verwarmt uw handdoeken zodat u na het douchen of een warm bad omringd wordt met verwennerij. DRL-Products heeft een complete serie badkamerradiatoren in alle RAL, diverse metaal- en Cordivari kleuren en pergamon verkrijgbaar. Tevens in Chroom uitvoering of RVS geborstelde en gepolijste RVS finish.

## VOORDELEN VAN BADKAMER RADIATOREN

- multifunctioneel inzetbaar  
(als badkamer radiator en als handdoekenrek voor droge handdoeken)
- strakke en tijdloze vormgeving
- de radiator maakt onderdeel uit van het interieur
- recyclebaar
- 5 jaar garantie
- eenvoudig te installeren radiator
- ruimtebesparend
- badkamer radiatoren passen zowel in een klassiek als in een modern interieur
- - in alle RAL en diverse metaalkleuren verkrijgbaar (LISA)  
- in RVS geborstelde en gepolijste RVS finish (Elegance)  
- in Mat Zwart en Chroom uitvoering (LISA)
- diverse aansluittoepassingen mogelijk



■ Hoogte:	Diversen modellen en hoogte maten tussen 760 en 1800 mm.	■ Elektrisch:	De DRL BADKAMER ELEGANCE radiatoren zijn in combinatie met DRL elektrische radiatorregelingen, ook als elektrische uitvoering leverbaar.
■ Lengte:	Diversen modellen en lengtematen tussen 400 en 600 mm.		Zie tevens DRL DESIGN radiator regelingen
■ Verpakking:	Hoeken voorzien van karton bescherming.	■ Levertijd:	Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
■ Special:	Overige modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar.	■ Garantie:	5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdichtheid, Chroom en RVS finish
■ Kleur:	- DRL ELEGANCE radiator: Geborsteld of Gepolijst RVS - DRL LISA radiator: Standaard RAL 9016 Tevens leverbaar in alle RAL-, en metaal kleuren en Pergamon tegen een meerprijs. Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin Tevens leverbaar in Chroom en Mat Zwart uitvoering	■ SnelSelect:	Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via <a href="http://www.snelselect.nl">www.snelselect.nl</a>
■ Montage	De ELEGANCE en LISA radiatoren worden compleet geleverd met bevestigingsmateriaal voor wandmontage, ontlufter en blindstop.		
■ Afgifte:	Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen)		
■ Accessoires:	Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES		
■ Kranensets:	Zie tevens DRL DESIGNKRANEN		



# DRL ELEGANCE RVS Geborsteld RECHT

## BADKAMER RADIATOREN

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
151250	Elegance RVS brushed 1200x500	25	1200	500	462	79-104	40	59-84	9,5	5,5	412
151260	Elegance RVS brushed 1200x600	25	1200	600	562	79-104	40	59-84	10,9	6,2	480
151550	Elegance RVS brushed 1500x500	32	1500	500	462	79-104	40	59-84	11,9	6,9	493
151560	Elegance RVS brushed 1500x600	32	1500	600	562	79-104	40	59-84	13,9	7,8	581
151850	Elegance RVS brushed 1800x500	36	1800	500	462	79-104	40	59-84	13,5	8,1	594
151860	Elegance RVS brushed 1800x600	36	1800	600	562	79-104	40	59-84	15,5	9,1	668



Plaats DRL stromingsbuis:  
bij aansluiting 15 en 16

(Zie BADKAMER radiatoren  
ACCESSOIRES: Stromingsbuizen  
Gelijktijdig bestellen en monteren)

- LEGENDA
- aanvoer
  - retour
  - stromingsbuis
  - aansluitcode





ELEGANCE RVS  
GEBORSTELD  
RECHT4X 1/2"

Drukfouten onder voorbehoud

# DRL ELEGANCE RVS Gepolijst RECHT


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
161250	Elegance RVS polished 1200x500	25	1200	500	462	79-104	40	59-84	9,5	5,5	412
161260	Elegance RVS polished 1200x600	25	1200	600	562	79-104	40	59-84	10,9	6,2	480
161550	Elegance RVS polished 1500x500	32	1500	500	462	79-104	40	59-84	11,9	6,9	493
161560	Elegance RVS polished 1500x600	32	1500	600	562	79-104	40	59-84	13,9	7,8	581
161850	Elegance RVS polished 1800x500	36	1800	500	462	79-104	40	59-84	13,5	8,1	594
161860	Elegance RVS polished 1800x600	36	1800	600	562	79-104	40	59-84	15,5	9,1	668



Plaats DRL stromingsbuis:  
bij aansluiting 15 en 16

(Zie BADKAMER radiatoren  
ACCESSOIRES: Stromingsbuizen  
Gelijktijdig bestellen en monteren)

- LEGENDA
- aanvoer
  - retour
  - stromingsbuis
  - aansluitcode




ELEGANCE RVS  
GEPOLIJS  
RECHT 4X 1/2"

Distributed by DRL\_Products

- **Materiaal:** Verticale collectoren in RVS Geborsteld of Gepolijst Ø 40mm  
Horizontale verwarmingselementen RVS Geborsteld of Gepolijst Ø 21 mm.
- **Hoogte:** 1200, 1500 en 1800 mm.
- **Breedte:** 500 en 600 mm.
- **Dieptes:** D: 80-95 mm.  
E: 40 mm.  
F: 59-84 mm.
- **Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad.  
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontluchter, blindstop of stromingsbuis.
- **Stromingsbuis:** Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren.  
DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES RVS Geborsteld of RVS Gepolijst.
- **Kleur:** Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
- **Kranensets:** Zie tevens DRL DESIGNKRANEN
- **Elektrisch:** De DRL BADKAMER radiatoren zijn in combinatie met DRL elektrische radiatorregelingen, ook als elektrische uitvoering leverbaar.  
Zie tevens DRL DESIGN radiator regelingen
- **Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- **Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op RVS finish en lekdichtheid.
- **SnelSelect:** Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.  
U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl)

# DRL ELEGANCE RVS Geborsteld RECHT COMPACT 50 MM BADKAMER RADIATOREN


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (mm)	BREEDTE B (mm)	H.O.H C (mm)	DIEPTE D (mm)	DIEPTE E (mm)	DIEPTE F (mm)	GEWICHT (kg)	INHOUD (l)	VERMOGEN Watt/EL75/65/20
151250C	Elegance RVS brushed 1200x500 Compact	25	1200	500	50	79-104	40	59-84	9,5	5,5	412
151260C	Elegance RVS brushed 1200x600 Compact	25	1200	600	50	79-104	40	59-84	10,9	6,2	480
151550C	Elegance RVS brushed 1500x500 Compact	32	1500	500	50	79-104	40	59-84	11,9	6,9	493
151560C	Elegance RVS brushed 1500x600 Compact	32	1500	600	50	79-104	40	59-84	13,9	7,8	581
151850C	Elegance RVS brushed 1800x500 Compact	36	1800	500	50	79-104	40	59-84	13,5	8,1	594
151860C	Elegance RVS brushed 1800x600 Compact	36	1800	600	50	79-104	40	59-84	15,5	9,1	668



ELEGANCE RVS  
GEBORSTELD  
RECHT COMPACT 50 MM

# DRL ELEGANCE RVS Gepolijst RECHT COMPACT 50 MM

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (mm)	BREEDTE B (mm)	H.O.H C (mm)	DIEPTE D (mm)	DIEPTE E (mm)	DIEPTE F (mm)	GEWICHT (kg)	INHOUD (l)	VERMOGEN Watt/EL75/65/20
161250C	Elegance RVS polished 1200x500 Compact	25	1200	500	50	79-104	40	59-84	9,5	5,5	412
161260C	Elegance RVS polished 1200x600 Compact	25	1200	600	50	79-104	40	59-84	10,9	6,2	480
161550C	Elegance RVS polished 1500x500 Compact	32	1500	500	50	79-104	40	59-84	11,9	6,9	493
161560C	Elegance RVS polished 1500x600 Compact	32	1500	600	50	79-104	40	59-84	13,9	7,8	581
161850C	Elegance RVS polished 1800x500 Compact	36	1800	500	50	79-104	40	59-84	13,5	8,1	594
161860C	Elegance RVS polished 1800x600 Compact	36	1800	600	50	79-104	40	59-84	15,5	9,1	668



ELEGANCE RVS  
GEPOLIJS  
T RECHT COMPACT 50 MM



- Material: Verticale collectoren in RVS Geborsteld of Gepolijst Ø 40mm  
Horizontale verwarmingselementen RVS Geborsteld of Gepolijst Ø 21 mm.
- Hoogte: 1200, 1500 en 1800 mm.
- Breedte: 500 en 600 mm.
- Dieptes: D: 80-95 mm.  
E: 40 mm.  
F: 59-84 mm.
- Aansluiting: Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad midden-onder h.o.h. 50 mm.  
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van een ontluchter of blindstop.

- Kleur: RVS Geborsteld of RVS Gepolijst.
- Accessoires: Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
- Kranensets: Zie tevens DRL DESIGNKRANEN
- Elektrisch: De DRL BADKAMER radiatoren zijn in combinatie met DRL elektrische radiatorregelingen, ook als elektrische uitvoering leverbaar. Zie tevens DRL DESIGN radiator regelingen  
Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Levertijd: 5 jaar fabrieksgarantie op RVS finish en lekdichtheid.
- Garantie: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
- SnelSelect: U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl)

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
170740	LISA 763x400 4x1/2	14	763	400	350	80-95	30	65-85	5,1	3,4	257
170750	LISA 763x500 4x1/2	14	763	500	450	80-95	30	65-85	6,0	4,0	306
170760	LISA 763x600 4x1/2	14	763	600	550	80-95	30	65-85	6,9	4,6	355
171240	LISA 1190x400 4x1/2	23	1211	400	350	80-95	30	65-85	7,6	5,1	418
171250	LISA 1190x500 4x1/2	23	1211	500	450	80-95	30	65-85	8,9	6,0	535
171260	LISA 1190x600 4x1/2	23	1211	600	550	80-95	30	65-85	10,2	6,9	627
171540	LISA 1500x400 4x1/2	30	1503	400	350	80-95	30	65-85	9,4	6,3	549
171550	LISA 1500x500 4x1/2	30	1503	500	450	80-95	30	65-85	11,1	7,5	672
171560	LISA 1500x600 4x1/2	30	1503	600	550	80-95	30	65-85	12,7	8,6	801
171840	LISA 1800x400 4x1/2	35	1807	400	350	80-95	30	65-85	11,6	7,8	665
171850	LISA 1800x500 4X1/2	35	1807	500	450	80-95	30	65-85	13,6	9,2	831
171860	LISA 1800x600 4X1/2	35	1807	600	550	80-95	30	65-85	15,6	10,6	971

RAL + METAL

KLEUREN ACHTERIN



Plaats DRL stromingsbuis; bij aansluiting 15 en 16



LISA 4X 1/2"

- LEGENDA
- aanvoer
  - retour
  - stromingsbuis
  - aansluitcode

## DRL HANDDOEKBEUGEL/KNOP ELEGANCE - LISA

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Chroom	J01
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Chroom	J01
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Wit	J01
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Wit	J01
905050	Handdoekknop set van 2 stuks Chroom	Chroom	J01
905060	Handdoekknop set van 2 stuks Wit	Wit	J01



Handdoekknop t.b.v. 2 stuks, Chroom of Wit


- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- **Hoogte:** 763, 1211, 1503 en 1807 mm.
- **Breedte:** 400, 500 en 600 mm.
- **Dieptes:** D: 80-95 mm. E: 30 mm. F: 65-85 mm.
- **Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad. Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage ontluchter, blindtop of stromingsbuis.
- **Stromingsbuis:** Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren. Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES Standaardkleur RAL 9016.
- **Kleur:** Tevens leverbaar in alle RAL-, en metaal kleuren en Pergamon tegen een meerprijs. Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- **Accessoires:** Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
- **Kranensets:** Zie tevens DRL DESIGNKRANEN
- **Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- **Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lektheid
- **SnelSelect:** Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl)



# DRL LISA COMPACT 50 MM

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
170740C	LISA Compact 763x400	14	763	400	50	80-95	30	65-85	5,1	3,4	257
170750C	LISA Compact 763x500	14	763	500	50	80-95	30	65-85	6,0	4,0	306
170760C	LISA Compact 763x600	14	763	600	50	80-95	30	65-85	6,9	4,6	355
171240C	LISA Compact 1190x400	23	1211	400	50	80-95	30	65-85	7,6	5,1	418
171250C	LISA Compact 1190x500	23	1211	500	50	80-95	30	65-85	8,9	6,0	535
171260C	LISA Compact 1190x600	23	1211	600	50	80-95	30	65-85	10,2	6,9	627
171540C	LISA Compact 1500x400	30	1503	400	50	80-95	30	65-85	9,4	6,3	549
171550C	LISA Compact 1500x500	30	1503	500	50	80-95	30	65-85	11,1	7,5	672
171560C	LISA Compact 1500x600	30	1503	600	50	80-95	30	65-85	12,7	8,6	801
171840C	LISA Compact 1800x400	35	1807	400	50	80-95	30	65-85	11,6	7,8	665
171850C	LISA Compact 1800x500	35	1807	500	50	80-95	30	65-85	13,6	9,2	831
171860C	LISA Compact 1800x600	35	1807	600	50	80-95	30	65-85	15,6	10,6	971

RAL + METAL  
BEKIJK  
KLEUREN  
ACHTERIN



LEGENDA



aanvoer

retour

1

aansluitcode



LISA COMPACT 50 MM

Drukfouten onder voorbehoud

## DRL HANDDOEKBEUGEL/KNOP ELEGANCE - LISA

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Recht	Chroom	J01
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Recht	Chroom	J01
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Recht	Wit	J01
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Recht	Wit	J01
905050	Handdoekknop set van 2 stuks Chroom WG!!!!	Chroom	J01
905060	Handdoekknop set van 2 stuks Wit	Wit	J01



Handdoekbeugel Chroom



Handdoekbeugel Wit



Handdoekknop t.b.v.  
2 stuks, Chroom of Wit

- Materiaal: Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- Hoogte: 763, 1190, 1503 en 1800 mm.
- Breedte: 400, 500 en 600 mm.
- Dieptes: D: 80-95 mm.  
E: 30 mm.  
F: 65-85 mm.
- Aansluiting: Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad midden-onder h.o.h. 50 mm.  
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontluchter of blindstop.

• Kleur:

Standaardkleur RAL 9016.

Tevens leverbaar in alle RAL-, en metaal kleuren en Pergamon tegen een meerprijs. Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.

Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES

Zie tevens DRL DESIGNKRANEN

• Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.

• Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lektheid

Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.



U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl)

- Accessoires:
- Kranensets:
- Levertijd:
- Garantie:
- SnelSelect:

# DRL LISA 4X1/2" MAT ZWART

## BADKAMER RADIATOREN

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
172750	Lisa recht 763x500 4x1/2" mat zwart	14	763	500	450	80-95	30	65-85	6,0	4,0	306
172760	Lisa recht 763x600 4x1/2" mat zwart	14	763	600	550	80-95	30	65-85	6,9	4,6	355
173250	Lisa recht 1211x500 4x1/2" mat zwart	23	1211	500	450	80-95	30	65-85	8,9	6,0	535
173260	Lisa recht 1211x600 4x1/2" mat zwart	23	1211	600	550	80-95	30	65-85	10,2	6,9	627
173550	Lisa recht 1503x500 4x1/2" mat zwart	30	1503	500	450	80-95	30	65-85	11,1	7,5	672
173560	Lisa recht 1503x600 4x1/2" mat zwart	30	1503	600	550	80-95	30	65-85	12,7	8,6	801
173850	Lisa recht 1807x500 4X1/2" mat zwart	35	1807	500	450	80-95	30	65-85	13,6	9,2	831
173860	Lisa recht 1807x600 4X1/2" mat zwart	35	1807	600	550	80-95	30	65-85	15,6	10,6	971




Plaats DRL stromingsbuis:  
bij aansluiting 15 en 16

(Zie BADKAMER radiatoren  
ACCESSOIRES: Stromingsbuizen  
Gelijktijdig bestellen en monteren

### LEGENDA

- aanvoer
- retour
- stromingsbuis
- aansluitcode




LISA 4X 1/2" MAT ZWART

- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- **Hoogte:** 763, 1211, 1503 en 1807 mm.
- **Breedte:** 500 en 600 mm.
- **Dieptes:** D: 80-95 mm.  
E: 30 mm.  
F: 65-85 mm.
- **Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad.  
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage ontluchter, blindtop of stromingsbuis.
- **Stromingsbuis:** Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren.
- **Kleur:** Mat Zwart
- **Accessoires:** Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES.
- **Kranensets:** Zie tevens DRL DESIGNKRANEN.
- **Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- **Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lektheid.
- **SnelSelect:** Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl)

# DRL LISA COMPACT 50 mm MAT ZWART

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
172750C	Lisa recht Compact 763x500 mat zwart	14	763	500	50	80-95	30	65-85	6,0	4,0	306
172760C	Lisa recht Compact 763x600 mat zwart	14	763	600	50	80-95	30	65-85	6,9	4,6	355
173250C	Lisa recht Compact 1211x500 mat zwart	23	1211	500	50	80-95	30	65-85	8,9	6,0	535
173260C	Lisa recht Compact 1211x600 mat zwart	23	1211	600	50	80-95	30	65-85	10,2	6,9	627
173550C	Lisa recht Compact 1503x500 mat zwart	30	1503	500	50	80-95	30	65-85	11,1	7,5	672
173560C	Lisa recht Compact 1503x600 mat zwart	30	1503	600	50	80-95	30	65-85	12,7	8,6	801
173850C	Lisa recht Compact 1807x500 mat zwart	35	1807	500	50	80-95	30	65-85	13,6	9,2	831
173860C	Lisa recht Compact 1807x600 mat zwart	35	1807	600	50	80-95	30	65-85	15,6	10,6	971



### LEGENDA



- aanvoer
- retour
- aansluitcode



LISA COMPACT 50 mm  
MAT ZWART

- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- **Hoogte:** 763, 1190, 1503 en 1800 mm.
- **Breedte:** 500 en 600 mm.
- **Dieptes:** D: 80-95 mm.  
E: 30 mm.  
F: 65-85 mm.
- **Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad midden-onder h.o.h. 50 mm.  
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontluchter of blindstop.
- **Kleur:** Mat Zwart
- **Accessoires:** Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES.
- **Kranensets:** Zie tevens DRL DESIGNKRANEN.
- **Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- **Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lektheid.
- **SnelSelect:** Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl)

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
172075	Lisa Rech Chrom 760x500 4x1/2"	15	760	500	450	80-95	30	65-85	6,0	4,0	254
172076	Lisa Rech Chrom 760x600 4x1/2"	15	760	600	550	80-95	30	65-85	6,9	4,6	296
172115	Lisa Rech Chrom 1160x500 4x1/2"	22	1160	500	450	80-95	30	65-85	8,9	6,0	362
172116	Lisa Rech Chrom 1160x600 4x1/2"	22	1160	600	550	80-95	30	65-85	10,2	6,9	426
172145	Lisa Rech Chrom 1411x500 4x1/2"	28	1411	500	450	80-95	30	65-85	11,1	7,5	436
172146	Lisa Rech Chrom 1411x600 4x1/2"	28	1411	600	550	80-95	30	65-85	12,7	8,6	513
172175	Lisa Rech Chrom 1775x500 4x1/2"	34	1775	500	450	80-95	30	65-85	13,6	9,2	553
172176	Lisa Rech Chrom 1775x600 4x1/2"	34	1775	600	550	80-95	30	65-85	15,6	10,6	649



Plaats DRL stromingsbuis:  
bij aansluiting 15 en 16

(Zie BADKAMER radiatoren  
ACCESSOIRES: Stromingsbuizen  
Gelijktijdig bestellen en monteren

- LEGENDA
- aanvoer
  - retour
  - stromingsbuis

aansluitcode



Drukfouten onder voorbehoud

LISA CHROOM 4 X 1/2"

## DRL HANDDOEKBEUGEL/KNOP ELEGANCE - LISA

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Chroom	J01
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Chroom	J01
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Wit	J01
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Wit	J01
905050	Handdoekknop set van 2 stuks Chroom	Chroom	J01
905060	Handdoekknop set van 2 stuks Wit	Wit	J01




- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in chroom (D-profiel 30x40mm).  
Horizontale verwarmingselementen in chroom Ø 25 mm.
- **Hoogte:** 760, 1160, 1411 en 1775 mm.
- **Breedte:** 500 en 600 mm.
- **Dieptes:** D: 80-95 mm.  
E: 30 mm.  
F: 65-85 mm.
- **Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad.  
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontluchter, blindstop of stromingsbuis.
- **Stromingsbuis:** Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren.  
Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES.  
Chroom
- **Kleur:** Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES.  
Chroom
- **Accessoires:** Zie tevens DRL DESIGNKRANEN.
- **Kranensets:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- **Levertijd:** 5 jaar fabrieksgarantie op Chroom en lekdichtheid.
- **Garantie:** Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
- **SnelSelect:** U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl)


**DRL HANDDOEKBEUGEL/KNOP** ELEGANCE - LISA

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Chroom	J01
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Chroom	J01
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Wit	J01
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Wit	J01
905050	Handdoekknop set van 2 stuks Chroom Deze vervallen !!!!	Chroom	J01
905060	Handdoekknop set van 2 stuks Wit	Wit	J01

**DRL STROMINGSBUIZEN** ELEGANCE - LISA

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
905101	Stromingsbuis 650 mm lang (3/4 euroconus x1/2")	Chroom	J06
905102	Stromingsbuis 1100 mm lang (3/4 euroconus x1/2 bui")	Chroom	J06
905103	Stromingsbuis 1400 mm lang (3/4 euroconus x1/2 bui")	Chroom	J06
905104	Stromingsbuis 1700 mm lang (3/4 euroconus x1/2 bui")	Chroom	J06







# BADKAMER

## R A D I A T O R E N

### ELEGANCE - LISA

Een designradiator past uitstekend in uw badkamer. Deze radiator wordt graag gebruikt als handdoekenrek voor droge handdoeken. Zo heeft hij het gevoel bij het interieur te horen. Een badkamerradiator is niet alleen een oogstrelende warmtebron, deze designradiator verwarmt uw handdoeken zodat u na het douchen of een warm bad omringd wordt met verwennerij. DRL-Products heeft een complete serie badkamerradiatoren in alle RAL, diverse metaal- en Cordivari kleuren verkrijgbaar. Tevens in Chroom uitvoering of RVS geborstelde en gepolijste RVS finish.

# ELEGANCE RVS

RECHT  
4 x 1/2"

**DRL ELEGANCE RVS**  
**4 x 1/2"**  
Color RVS Geborsteld



## Subtiel RVS

De ELEGANCE RVS lijn van DRL Products is een complete serie elegante badkamerradiatoren die zich niet alleen kenmerkt door de RVS geborstelde of gepolijste RVS finish maar ook door een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. De functie van deze designradiatoren is tweeledig: ze zijn een oogstrelende warmtebron en drogen en/of verwarmen uw handdoeken.

Dit kwaliteitsproduct heeft horizontale buizen – 25, 32 of 36 stuks – die recht in de ronde collectorbuizen met een diameter van Ø38mm zijn geplaatst. De DRL ELEGANCE RVS is voorzien van 4 x 1/2" binnendraad aansluitingen. Voor bovenaansluitingen is een stromingsbuis leverbaar. Leverbaar in 6 modellen (3 hoogtes in 2 breedtematen). De horizontale buizen hebben een diameter van Ø21mm. Leverbaar in RVS Geborstelde en RVS Gepolijste uitvoering.



ELEGANCE RVS 4 x 1/2" GEPOLIJST

Het model DRL ELEGANCE RVS RECHT is in 6 modellen leverbaar. Er zijn 3 hoogte- en 2 breedte-maten. Het aantal ronde buizen per radiator is respectievelijk 25, 32 of 36.

De diameter van deze buizen is Ø 21mm. De DRL ELEGANCE RVS RechT is geschikt voor verticale toepassing.

Hoogte: 1200, 1500 en 1800 mm.

Breedte: 500 en 600 mm.

Dieptes: D: 80-95 mm.

E: 40 mm.

F: 59-84 mm.

Aansluiting: Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad.

Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontlufter, blindstop of stromingsbuis.

Stromingsbuis: Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren.

Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES

Kleur: RVS Geborsteld en RVS Gepolijst.

Accessoires: DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES


Kranensets: Zie tevens DRL DESIGNKRANEN

Elektrisch: De DRL badkamer radiatoren zijn in combinatie met DRL elektrische radiatorregelingen, ook als elektrische uitvoering leverbaar.

Zie tevens DRL DESIGN RADIATOR REGELINGEN


Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.

Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie op RVS finish en lekdichtheid.



DRL Stromingsbuizen voor aansluiting aan de bovenzijde.

### DRL ELEGANCE RVS RECHT 4 X 1/2"




Plaats DRL stromingsbuis; bij aansluiting 15 en 16.

Zie BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES: Stromingsbuizen Gelijktijdig bestellen en monteren

#### LEGENDA

- aanvoer
- retour
- stromingsbuis
- aansluitcode



# ELEGANCE RVS

## RECHT COMPACT 50MM



**DRL ELEGANCE RVS  
RECHT COMPACT 50mm**  
Color RVS Geborsteld

### Subtiel RVS

Ook de DRL ELEGANCE RVS Recht Compact 50mm maakt deel uit van de elegante en complete ELEGANCE designradiatorenlijn van DRL Products. De DRL ELEGANCE RVS Recht Compact 50mm heeft opnieuw de perfect RVS geborstelde of RVS gepolijste finish met dezelfde prijs/kwaliteitsverhouding. De radiatoren hebben een tweeledig doel; als sfeervolle warmtebron zijn ze prachtig om te zien en drogen en/of verwarmen uw handdoeken.

De DRL ELEGANCE RVS Recht Compact 50mm is de ideale badkamerradiator wanneer de leidingen op 50mm recht of haaks uit de wand of vloer komen. Dit kwaliteitsproduct heeft horizontale buizen – 25, 32 of 36 stuks – die zijn geïntegreerd in de ronde collectorbuizen met een diameter van Ø38mm.

De DRL ELEGANCE RVS Recht Compact 50mm is voorzien van een 2x ½" midden-onderaansluiting 50mm en leverbaar in 6 modellen (3 hoogtes in 2 breedtematen). De horizontale buizen hebben een diameter van Ø 21mm. Leverbaar in RVS Geborstelde en RVS Gepolijste uitvoering.



#### **ELEGANCE RVS COMPACT GEPOLIJST**



Midden-onderaansluiting 50 mm met gemonteerd DRL onderblok OVUS RVS LOOK in handbediende uitvoering thermostatisch voorbereid op M30 x 1,5. Bijbehorende koppelingset 16/2 of 15 mm met RVS rozetten en DRL OVUS RVS LOOK thermostatisch regelement, apart te bestellen. Zie tevens DRL DESIGNKRANEN

Het model DRL ELEGANCE RVS Recht Compact is in 6 modellen leverbaar. Er zijn 3 hoogte- en 2 lengte maten. Het aantal ronde buizen per radiator is respectievelijk 25, 32 of 36. De diameter van deze buizen is  $\varnothing$  21mm. De DRL ELEGANCE RVS Recht Compact is geschikt voor verticale toepassing.

Hoogte:	1200 en 1500 mm.
Breedte:	500 en 600 mm.
Dieptes:	D: 80-95 mm.
	E: 40 mm.
	F: 59-84 mm.
Aansluiting:	Onderzijde 2 x ½" binnendraad midden-onder h.o.h. 50 mm. Bovenzijde 2 x ½" binnendraad voor montage van een ontlufter of blindstop.
Kleur:	RVS Geborsteld en RVS Gepolijst.
Accessoires:	Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
Kranensets:	Zie tevens DRL DESIGNKRANEN
Elektrisch:	De DRL badkamer radiatoren zijn in combinatie met DRL elektrische radiatorregelingen, ook als elektrische uitvoering leverbaar. Zie tevens DRL DESIGN RADIATOR REGELINGEN
Levertijd:	Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
Garantie:	5 jaar fabrieksgarantie op RVS finish en lektheid.



### DRL ELEGANCE RVS RECHT COMPACT 50MM





# LISA RECHT 4 X 1/2"



## Mooi praktisch

De LISA lijn van DRL Products is een serie elegante badkamer radiatoren die zich niet alleen kenmerkt door stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/ kwaliteitverhouding. De modellen uit het LISA-gamma zijn aantrekkelijk vormgegeven en verkrijgbaar in een rechte uitvoering. De functie van deze modieuze badkamerdesignradiatoren is tweeledig: ze zijn een oogstrelende warmtebron en verwarmen uw handdoeken. De DRL LISA RECHT is fraai van belijning en heeft uitgebalanceerde proporties. Deze badkamerklassieker heeft ranke horizontale buizen – 14, 23, 30 of 35 stuks – die zijn geïntegreerd in 2 stevige D-vormige collectorbuizen. De DRL LISA RECHT is voorzien van een standaardonderaansluiting en leverbaar in 12 modellen (4 hoogtes in 3 breedte maten). De horizontale buizen hebben een diameter van Ø 22 mm.




DRL designkranenset MINIMAL HAAKS met voetventiel haaks 1/2". Bijbehorende koppelingset 14/2, 16/2 of 15 mm met chromen rozetten, apart te bestellen. Zie tevens DRL DESIGNKRANEN

## DRL DESIGN **BADKAMER** RADIATOREN


Het model DRL LISA RECHT is in 12 modellen leverbaar. Er zijn 4 hoogte- en 3 lengte maten. Het aantal ronde buizen per radiator is respectievelijk 14, 23, 30 en 35. De diameter van deze buizen is Ø 22 mm. De DRL LISA RECHT is geschikt voor verticale toepassing.

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm).  
Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- Hoogte:** 763, 1211, 1503 en 1800 mm.
- Breedte:** 400, 500 en 600 mm.
- Dieptes:** D: 80-95 mm.  
E: 30 mm.  
F: 65-85 mm.
- Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad.  
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontlucher, blindtop of stromingsbuis.
- Stromingsbuis:** Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren.  
Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
- Kleur:** Standaard Wit RAL 9016. Leverbaar in RAL en Metaalkleuren, zie kleurenkaart achterin.
- Accessoires:** Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
- Kranensets:** DRL DESIGNKRANEN,
- Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdichtheid.



DRL Stromingsbuizen voor aansluiting aan de bovenzijde.

### DRL LISA RECHT 4 X 1/2"




Plaats DRL stromingsbuis; bij aansluiting 15 en 16

Zie BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES: Stromingsbuizen  
Gelijktijdig bestellen en monteren

#### LEGENDA

- aanvoer
- retour
- stromingsbuis
- aansluitcode





# LISA

## RECHT COMPACT



### Mooi **centraal**

Ook de DRL LISA RECHT COMPACT maakt deel uit van de verfijnde en complete LISA badkamer designradiatorenlijn van DRL Products. Bij de DRL LISA RECHT COMPACT opnieuw de kenmerkende smaakvolle eenvoud en dezelfde uitstekende prijs/ kwaliteitverhouding. De modellen uit het LISA -programma zijn aantrekkelijk qua vormgeving. Trendy badkamerdesignradiatoren hebben een tweeledig doel: als warmtebron zijn ze prachtig om te zien en ze verwarmen op luxe wijze uw handdoeken. De DRL LISA RECHT COMPACT is dé ideale badkamerradiator wanneer de leidingen op 50 mm recht of haaks uit de vloer of wand komen. Dit praktische kwaliteitsproduct heeft slanke horizontale ronde buizen – **14, 23, 30 of 35** stuks – die recht in de solide collectorbuizen in D-vorm zijn geplaatst. De DRL LISA RECHT COMPACT is verkrijgbaar met een midden-onderaanluiting (50 mm) en leverbaar in 12 modellen (4 hoogtes in 3 breedte maten). De horizontale buizen hebben een diameter van Ø 22 mm.





DRL designonderblok OVUS HAAKS met knop rechts in handbediende uitvoering, thermostatisch voorbereid M 30x1,5. Bijbehorende koppelingset 14/2, 16/2 of 15 mm met chromen rozetten en thermostatisch regelement apart te bestellen. Zie tevens DRL DESIGNKRANEN

## DRL DESIGN **BADKAMER** RADIATOREN

Het model DRL LISA RECHT COMPACT is in 12 modellen leverbaar. Er zijn 4 hoogte- en 3 lengte maten. Het aantal ronde buizen per radiator is respectievelijk 14, 23, 30 en 35. De diameter van deze buizen is Ø 22 mm. De DRL LISA RECHT COMPACT is geschikt voor verticale toepassing.

Materiaal:	Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
Hoogte:	763, 1211, 1503 en 1800 mm.
Breedte:	400, 500 en 600 mm.
Dieptes:	D: 80-95 mm. E: 30 mm. F: 65-85 mm.
Aansluiting:	Onderzijde 2 x ½" binnendraad midden-onder h.o.h. 50 mm. Bovenzijde 2 x ½" binnendraad voor montage van een ontluchter of blindstop.
Kleur:	Standaard Wit RAL 9016. Leverbaar in RAL en Metaalkleuren, zie kleurenkaart achterin.
Accessoires:	Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
Kranensets:	Zie tevens DRL DESIGNKRANEN
Levertijd:	Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
Garantie:	5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdichtheid.

### DRL LISA RECHT COMPACT 50MM





# LISA

## RECHT

### 4 X 1/2"

## MAT ZWART



## Optimaal warmtecomfort in stijl

Wij introduceren de nieuwe stijlvolle lijn Mat Zwarte LISA badkamer radiatoren. De LISA lijn van DRL Products is een serie elegante badkamer radiatoren die zich niet alleen kenmerkt door stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/ kwaliteitverhouding.

De modellen uit het LISA-gamma zijn aantrekkelijk vormgegeven en verkrijgbaar in een rechte uitvoering. De functie van deze modieuze badkamerdesignradiatoren is tweeledig: ze zijn een oogstrelende warmtebron en verwarmen uw handdoeken. De DRL LISA RECHT is fraai van belijning en heeft uitgebalanceerde proporties. Deze

badkamerklassieker heeft ranke horizontale buizen – 14, 23, 30 of 35 stuks – die zijn geïntegreerd in 2 stevige D-vormige collectorbuizen. De DRL LISA RECHT is voorzien van een standaardonderaansluiting en leverbaar in 8 modellen (4 hoogtes in 2 breedte maten). De horizontale buizen hebben een diameter van Ø 22 mm.





## DRL DESIGN **BADKAMER** RADIATOREN

Het model DRL LISA RECHT Mat Zwart is in 8 modellen leverbaar. Er zijn 4 hoogte- en 2 breedte maten. Het aantal ronde buizen per radiator is respectievelijk 14, 23, 30 en 35. De diameter van deze buizen is Ø 22 mm. De LISA RECHT Mat Zwart is geschikt voor verticale toepassing.

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm).  
Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- Hoogte:** 763, 1211, 1503 en 1800 mm.
- Breedte:** 500 en 600 mm.
- Dieptes:** D: 80-95 mm.  
E: 30 mm.  
F: 65-85 mm.
- Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad.  
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontluchter, blindtop of stromingsbuis.
- Stromingsbuis:** Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren.  
Zie DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES  
Kleur: Mat Zwart
- Accessoires:** Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
- Kranensets:** Zie tevens DRL DESIGNKRANEN
- Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdichtheid.

### DRL LISA RECHT 4 X 1/2" MAT ZWART





DRL OVUS Designkraan 1/2" HAAKS en Voetventiel 1/2" Haaks Mat Zwart, Thermostatisch voorbereid

Bijbehorende koppelingset 14/2, 16/2 of 15 mm met Mat Zwarte rozetten, apart te bestellen.



DRAYTON Mat Zwart/Chroom (Links), OVUS Picco Mat Zwart (Rechts) Thermostatische regelelementen M30x1,5



Plaats DRL stromingsbuis; bij aansluiting 15 en 16

- LEGENDA**
- aanvoer
  - retour
  - stromingsbuis
  - aansluitcode

# LISA RECHT COMPACT MAT ZWART

NIEUW  
MAT  
ZWART  
COLLECTIE



## Optimaal warmtecomfort in stijl

Wij introduceren de nieuwe stijlvolle lijn Mat Zwarte LISA badkamer radiatoren. De LISA RECHT COMPACT maakt deel uit van de verfijnde en complete LISA badkamer designradiatorenlijn van DRL Products. Bij de DRL LISA RECHT COMPACT opnieuw de kenmerkende smaakvolle eenvoud en dezelfde uitstekende prijs/ kwaliteitverhouding.

De modellen uit het LISA -programma zijn aantrekkelijk qua vormgeving. Trendy badkamerdesignradiatoren hebben een tweeledig doel: als warmtebron zijn ze prachtig om te zien en ze verwarmen op luxe wijze uw handdoeken. De DRL LISA RECHT COMPACT is dé ideale badkamerradiator wanneer de leidingen op 50 mm recht of haaks uit de vloer of wand komen. Dit praktische kwaliteits-

product heeft slanke horizontale ronde buizen – 14, 23, 30 of 35 stuks – die recht in de solide collectorbuizen in D-vorm zijn geplaatst.

De DRL LISA RECHT COMPACT is verkrijgbaar met een midden-onderaansluiting (50 mm) en leverbaar in 8 modellen (4 hoogtes in 2 breedte maten).

De horizontale buizen hebben een diameter van Ø 22 mm.



## DRL DESIGN **BADKAMER** RADIATOREN

Het model DRL LISA RECHT COMPACT Mat Zwart is in 8 modellen leverbaar. Er zijn 4 hoogtes en 2 breedte maten. Het aantal ronde buizen per radiator is respectievelijk 14, 23, 30 en 35. De diameter van deze buizen is Ø 22 mm. De LISA RECHT COMPACT Mat Zwart, is geschikt voor verticale toepassing.

Materiaal:	Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
Hoogte:	763, 1211, 1503 en 1800 mm.
Breedte:	500 en 600 mm.
Dieptes:	D: 80-95 mm. E: 30 mm. F: 65-85 mm.
Aansluiting:	Onderzijde 2 x ½" binnendraad midden-onder h.o.h. 50 mm. Bovenzijde 2 x ½" binnendraad voor montage van een ontlufter of blindstop.
Kleur:	Mat Zwart
Accessoires:	Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
Kranensets:	Zie tevens DRL DESIGNKRANEN.
Levertijd:	Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
Garantie:	5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdichtheid.



### DRL LISA RECHT COMPACT 50mm MAT ZWART




DRL OVUS Onderblok 2 x ½" h.o.h. 50 mm HAAKS  
Knop Recht, Mat Zwart, Thermostatisch voorbereid

Bijbehorende koppelingset 14/2, 16/2 of 15 mm met  
Mat Zwarte rozetten, apart te bestellen.



DRAYTON Mat Zwart/Chroom (Links), OVUS Picco Mat Zwart  
(Rechts) Thermostatische regelelementen M30x1,5



#### LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode

# LISA CHROOM 4X1/2"

**DRL LISA CHROOM**  
4 x 1/2"  
Color Chroom



## Onberispelijke lijnvoering

Gelukkig kunt u de DRL LISA badkamerradiator-serie ook in chroom aanschaffen. De DRL LISA in chroom completeert het delicate en uitgebreide DRL LISA-gamma. Bij de DRL LISA CHROOM wederom de karakteriserende elegante eenvoud en excellente prijs/kwaliteitverhouding. De modellen uit het LISA programma zijn fraai vormgegeven.

DRL LISA badkamerdesignradiatoren dienen een dubbel doel: als warmtebron ogen ze zeer attractief en tegelijkertijd kunnen ze vele handdoeken verwarmen. De DRL LISA CHROOM is de verchromde variant van de populaire LISA RECHT. Het is een eersteklas warmteverschaffer in een onberispelijk chromen jas. Deze glanzende eyecatcher heeft slanke horizontale ronde buizen, ingeklemd tussen twee ferme D-collectorbuizen. De DRL LISA CHROOM heeft standaard een onder- en bovenaansluiting en is leverbaar in 8 modellen (4 hoogtes in 2 breedtematen). De horizontale buizen hebben een diameter van Ø 25 mm.



DRL designkranenset KUBUS HAAKS met voetventiel haaks 1/2". Bijbehorende koppelingset 14/2, 16/2 of 15 mm met chromen rozetten, apart te bestellen. Zie tevens DRL DESIGNKRANEN..


## DRL DESIGN **BADKAMER** RADIATOREN

Het model DRL LISA CHROOM is in 8 modellen leverbaar. Er zijn 4 hoogte- en 2 breedtematen. De diameter van deze buizen is Ø 25 mm. De DRL LISA CHROOM is geschikt voor verticale toepassing.

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in chroom (D-profiel 30x40mm).  
Horizontale verwarmingselementen in chroom Ø 25 mm.
- Hoogte:** 760, 1160, 1411 en 1775 mm.
- Breedte:** 500 en 600 mm.
- Dieptes:** D: 80-95 mm.  
E: 30 mm.  
F: 65-85 mm.
- Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad.  
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontluchter, blindstop of stromingsbuis.
- Stromingsbuis:** Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren.  
Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES  
Kleur:Chroom
- Accessoires:** Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
- Kranensets:** Zie tevens DRL DESIGNKRANEN
- Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op Chroom en lekdichtheid.
- SnelSelect:** Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.  
U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl)



### DRL LISA CHROOM 4 X 1/2"




Plaats DRL stromingsbuis;  
bij aansluiting 15 en 16

(Zie BADKAMER radiatoren  
ACCESSOIRES: Stromingsbuizen  
Gelijktijdig bestellen en monteren

#### LEGENDA

- aanvoer
- retour
- stromingsbuis
- aansluitcode





## Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



## Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

## Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

## Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

## Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.


De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

## Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.


## Structuur



Rough Black



Rough Black Gold



Rough White Silver



Rough Light Grey Silver




Rough Black Silver




Rough Dark Grey Silver

## Polish




Polish Silver



Polish Dark Silver



Polish Aluminium Silver



Polish Dark Grey Silver





NB: Deze DRL kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. DRL-RAL kleurenwaaier en DRL metaalkleuren kaart netto excl. btw €10,- per stuk.

# DRL RAL COLORS ALUMINIUM-KOLOM-RIBBENBUIS-LISA

 1000	 1001	 1002	 1003	 1004
 1013	 1014	 1015	 1016	 1017
 1024	 1026	 1027	 1028	 1032
 2003	 2004	 2005	 2007	 2008
 3001	 3002	 3003	 3004	 3005
 3014	 3015	 3016	 3017	 3018
 3031	 4001	 4002	 4003	 4004
 4010	 5000	 5001	 5002	 5003
 5010	 5011	 5012	 5013	 5014
 5021	 5022	 5023	 5024	 6000
 6006	 6007	 6008	 6009	 6010
 6016	 6017	 6018	 6019	 6020
 6027	 6028	 6029	 6032	 6033
 7004	 7005	 7006	 7008	 7009
 7016	 7021	 7022	 7023	 7024
 7034	 7035	 7036	 7037	 7038
 7045	 7046	 7047	 8000	 8001
 8011	 8012	 8014	 8015	 8016
 8025	 8028	 9001	 9002	 9003
 9011	 9016	 9017	 9018	 pergamon

Drukfouten onder voorbehoud

# DRL RAL COLORS ALUMINIUM-KOLOM-LISA


 1005	 1006	 1007	 1011	 1012
 1018	 1019	 1020	 1021	 1023
 1033	 1034	 2000	 2001	 2002
 2009	 2010	 2011	 2012	 3000
 3007	 3009	 3011	 3012	 3013
 3020	 3022	 3024	 3026	 3027
 4005	 4006	 4007	 4008	 4009
 5004	 5005	 5007	 5008	 5009
 5015	 5017	 5018	 5019	 5020
 6001	 6002	 6003	 6004	 6005
 6011	 6012	 6013	 6014	 6015
 6021	 6022	 6024	 6025	 6026
 6034	 7000	 7001	 7002	 7003
 7010	 7011	 7012	 7013	 7015
 7026	 7030	 7031	 7032	 7033
 7039	 7040	 7042	 7043	 7044
 8002	 8003	 8004	 8007	 8008
 8017	 8019	 8022	 8023	 8024
 9004	 9005	 9005 Mat Zwart	 9006	 9007
				 9010

NB: Deze DRL kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. DRL-RAL kleurenwaaier en DRL metaalkleuren kaart netto excl. btw € 10,- per stuk.

# De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl), het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 



BEKIJK SNELSELECT.NL  
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel