

DRL DESIGN

RADIATOREN & ACCESSOIRES

CATALOGUS







DRL DESIGN INTRO

WELKOM

Wij van DRL Products bv heten U van harte welkom en alvast bedankt voor uw interesse in onze producten.

NIEUWE PRODUCTEN, NIEUWE CATALOGUS

In deze nieuwe catalogus hebben wij zoals U van ons gewend bent weer een groot aantal nieuwe en interessante producten opgenomen. De producten die u in deze Catalogus zult vinden zijn voornamelijk gelieerd aan radiatoren, producten zoals Flowair luchtbehandeling, Elektrische verwarming, Buffervaten en andere duurzame producten hebben wij opgenomen in afzonderlijke Catalogi of databladen welke op aanvraag kosteloos beschikbaar zijn.

UITBREIDEN VAN HET LEVERINGSPROGRAMMA

De ervaren productmanagers van DRL Products bv zijn continu op zoek naar producten die aansluiten bij de vraag in de markt. De noodzaak van conformiteit met Europese normen en de vaak gewenste korte levertijden maakt dat onze fabrieken en toeleveranciers allen in West Europa zijn gevestigd.

Tijdens deze zoektochten zijn Kwaliteit, Innovativiteit, Leverbetrouwbaarheid, en Solvabiliteit onze kernbegrippen. Het consequent vasthouden aan deze begrippen heeft een bewezen een belangrijke bijdrage aan het succes van DRL Products bv te leveren.

SAMENWERKEN MET PROFESSIONALS IS CRUCIAAL

Om samen succesvol te blijven is een goede samenwerking met professionele partijen zoals adviseurs, groothandelaren en installateurs is voor DRL Products bv van cruciaal belang.

EIGEN ASSEMBLAGE EN PRODUCTIE

Een belangrijke toegevoegde waarde van DRL Products bv is dat naast gestandaardiseerde producten ook zogenaamde maatwerkproducten door een vast team van specialisten in eigen huis geassembleerd of gefabriceerd kunnen worden.

BETREDEN VAN NIEUWE MARKTEN

Samen met onze afdelingen R&D blijven we zoeken we naar innovatieve oplossingen waar de markt om vraagt.

Wij wensen U veel succes met de verkoop van onze schitterende producten.

DEZE CATALOGUS BESTAAT UIT DE VOLGENDE 4 DELEN:

- 1 Deel 1: CATALOGUS **CORDIVARI DESIGN** [
- 2 Deel 2: CATALOGUS **DRL DESIGN**



Productontwikkeling is een continu proces, alle in deze catalogus/ prijslijst vermelde gegevens zijn daarom onder voorbehoud. Ook kan DRL Products BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten.

DRL DESIGN SNEELSELECT

SNEL, EENVOUDIG & FOUTLOOS SELECTEREN

SNEELSELECT

Begin 2008 hebben wij - DRL Products - voor onze (aspirant)klanten het 'SnelSelect' selectie- en bestelsysteem ontwikkeld. Hierdoor kan iedereen, prima op de hoogte zijn en blijven van de meest actuele prijs- en productontwikkelingen binnen onze collectie. Dat is wel zo prettig, want binnen onze productenlijn zijn er miljoenen varianten waaruit u een keuze kunt maken.

SNEELSELECT UNIEK: Selecteren van designradiatoren, -kranen en/of technische producten

'SnelSelect' is een uniek selectieprogramma. U kunt hiermee snel, eenvoudig, maar vooral zonder fouten al onze radiatoren selecteren. Ook onze accessoires zijn via 'SnelSelect' te raadplegen. Bovendien kunt u op 'SnelSelect' al onze producten zien en de catalogus en prijslijst van ons complete productenscala downloaden.

VOORDELEN

Resumerend heeft DRL 'SnelSelect' u het volgende te bieden:

Snelle, gemakkelijke en foutloze selectie:

(merk/type/model/afgifte/accessoires) keuze uit afwijkende maten (hoogte/lengte/elementen), aansluitingen en kleuren

- complete verkoop-offertes
- complete bestellingen voor de groothandel
- complete maatvoeringen en schetsen

Neem dus snel een kijkje op www.snelselect.nl en maak de juiste keuze!

SELECTEER UW TYPE



RADIATOREN & ACCESSOIRES

Design Radiatoren RVS | By Cordivari

LOLA® RVS POLISHED/SATIN	- HORIZONTAL + VERTICAL	10.34
LOLA® RVS DECOR POLISHED SATIN	- HORIZONTAL + VERTICAL	12-33
BLOW® RVS POLISHED	- HORIZONTAL + VERTICAL	14.15
FRAME - FRAME PLUS RVS POLISHED/DECOR	- HORIZONTAL + VERTICAL	16.17
STEFANIA RVS POLISHED/SATIN	- VERTICAL	18.19
GIADA RVS POLISHED/SATIN	- HORIZONTAL	20.21
GIADA RVS POLISHED/SATIN	- VERTICAL	22.23
STRADIVARI RVS SATIN	- HORIZONTAL	24.25
STRADIVARI RVS SATIN	- VERTICAL	26.27
RIO® RVS POLISHED/SATIN	- HORIZONTAL	28
RIO® RVS POLISHED/SATIN	- VERTICAL	29
KELLY® RVS POLISHED	- VERTICAL	30.31
Design Radiatoren By Cordivari		32.33

Design Radiatoren | By Cordivari

MOVIE®	- VERTICAL	34-55
E-SIGN®	- VERTICAL	36-39
HAND®	- VERTICAL	40.41
GIULY	- VERTICAL	42.43
BADGE®	- HORIZONTAL + VERTICAL	44.45
BADGE® CONTROL	- HORIZONTAL + VERTICAL	46-49
JUNGLE®	- HORIZONTAL + VERTICAL	50.51
JUNGLE® CONTROL	- HORIZONTAL + VERTICAL	52.53
ARIANNA TANDEM	- VERTICAL	54.55
LUCY	- VERTICAL	56-103
LUCY WIDE	- HORIZONTAL	58.59
CLAUDIA	- VERTICAL	60.61
CLAUDIA WIDE	- HORIZONTAL	62.63
KATIA VX	- VERTICAL	64.65
KATIA VX WIDE	- HORIZONTAL	66.67
NAIKE	- VERTICAL	68.69
ROSY	- VERTICAL	70.71
ROSY	- HORIZONTAL	72.73
ROSY TANDEM	- VERTICAL	74.75
ROSY TANDEM	- HORIZONTAL	76.77
ROSY MAX	- VERTICAL	78.79
GROOVE®	- VERTICAL	80.81
ROADS®	- VERTICAL	82.83
ROADS® STF	- HORIZONTAL + VERTICAL	84.85
FRAME/FRAME PLUS	- VERTICAL	86.87
ALICE	- VERTICAL	88.89
ALICE	- HORIZONTAL	90.91
ALICE TANDEM	- VERTICAL	92
ALICE TANDEM	- HORIZONTAL	93
KARIN VX	- VERTICAL	94.95
KARIN VX TANDEM	- VERTICAL	96.97
KEIRA®	- VERTICAL	98
KEIRA® TANDEM	- VERTICAL	99
DRL DESIGNKRANEN ONDERBLOKKEN EN REGELEMENTEN		182.197

DRL DESIGN INDEX

RADIATOREN - VENTILATOR CONVECTOREN - KRANEN

CATALOGUS



108-111

DRL VENTILATOR CONVECTOREN

DRL **LUCCA** VNT-ventilator convector

DRL ALLUMINIUM RADIATOREN

DRL **VIP/VIP DE LUXE** horizontale aluminium radiator

DRL **VIP XTREME/ VIP XTREME DE LUXE** corrosievrije horizontale aluminium radiator

DRL **OSCAR/OSCAR DE LUXE** verticale aluminium radiator

DRL **OSCAR XTREME/OSCAR XTREME DE LUXE** corrosievrije verticale aluminium radiator

DRL **EKOS/EKOS PLUS** horizontale/verticale aluminium radiator

DRL **ALUMINIUM RADIATOREN ACCESSOIRES**

DRL KOLOM RADIATOREN

DRL **MULTICOLOM** horizontale/verticale stalen meerkoloms radiator

DRL **MULTICOLOM RADIATOREN | ACCESSOIRES**

DRL RIBBENBUIS RADIATOREN

DRL **INDUSTRIAL** stalen ribbenbuis radiator

DRL GIETIJZEREN RADIATOREN

DRL **ROYALE** gietijzeren radiator

DRL **COLONNINE** gietijzeren radiator

DRL **VICTORY** gietijzeren radiator

DRL **DECORATO** gietijzeren radiator

DRL **FLORÉAL** gietijzeren radiator

DRL **RUSTICO** gietijzeren radiator

DRL **FLAMBOYANT** gietijzeren radiator


DRL KLASSIEKE KRANENSETS

DRL **CLASSICO THERMOSTATIC** authentieke thermostatische kranensets

DRL **FLEUR** authentieke fleurige kranensets


DRL **DECO** authentieke kranensets

DRL **KLASSIEKE KRANEN - AFMETINGEN**



DRL DESIGN INDEX

ACCESSOIRES - AANSLUITMATERIAAL - DIVERSEN



DRL BADKAMER RADIATOREN

158.

DRL ELEGANCE RVS RECHT RVS badkamer radiator	164.165
DRL ELEGANCE RVS RECHT COMPACT 50MM RVS badkamer radiator	166.167
DRL LISA 4x1/2" badkamer radiator	168.169
DRL LISA COMPACT 50MM badkamer radiator	170.171
DRL LISA MAT ZWART 4x1/2" chroom badkamer radiator	172.173
DRL LISA MAT ZWART COMPACT 50MM badkamer radiator	174.175
DRL LISA CHROOM 4x1/2" chroom badkamer radiator	176.177
DRL BADKAMER RADIATOREN ACCESSOIRES	183

DRL ACCESSOIRES

178-185

DRL E-COMFORT RADIATORREGELINGEN

180.181

DRL E-COMFORT KTX 4, DRL E-COMFORT MEG 1.0 elektrische radiatorregeling	180.181
--	---------

DRL CACHET - ACCESSOIRES

183.185

DRL ALUMINIUM RADIATOREN ACCESSOIRES	183
DRL MULTICOLOM RADIATOREN ACCESSOIRES	182
DRL BADKAMER RADIATOREN ACCESSOIRES	183
DRL CACHET designappendages & covers	184.185

DRL DESIGNKRANEN, ONDERBLOKKEN EN REGELEMENTEN

186-199

DRL TONDERA verchromde designkranen	186.187
DRL KUBUS verchromde designkranen	188
DRL MINIMAL verchromde designset	189
DRL OVUS verchromde designkranen en onderblokken	190.191
DRL OVUS mat zwarte designkranen en onderblokken	192.193
DRL OVUS RVS look designkranen en onderblokken	194.195
DRL DRAYTON thermostatisch regelement	196
DRL OVUS thermostatisch regelement	197
DRL FREESTYLE onderblokket Wit en Zwart	198.201
DRL AANSLUITSETS TONDERA, KUBUS, MINIMAL en OVUS	186-195

DRL RVS AANSLUITLEIDINGEN

200.201

DRL PRO-FITPIPE® WATER RVS aansluitleiding	200.201
DRL EMI-C-PIPE WATER RVS aansluitleiding	202-205

DRL DIVERSEN

DRL MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN	-
DRL DESIGN COLORS: Old grey, blanke lak, Metal, RAL, Industrial en Cordivari colors	-
DRL LEVERINGSVOORWAARDEN	-

CATALOGUS

CORDIVARI
DESIGN



Productontwikkeling is een continu proces, alle in deze catalogus/ prijslijst vermelde gegevens zijn daarom onder voorbehoud. Ook kan DRL Products BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten.

RADIATOREN EN ACCESSOIRES

Cordivari Design is de merknaam die zich identificeert met de artistieke weg van de research en development van de Cordivari groep. Dit concept onderzoekt het rijk van emoties en affectiviteit: een reis van passie en gevoelens die worden weerspiegeld in de omgeving waar ieder object, ieder onderdeel zijn eigen uitdrukking en persoonlijkheid heeft. Cordivari Design radiatoren neemt hiermee een markt leidende positie in ten opzichte van haar tijdgenoten. Het continue onderzoek naar technologische oplossingen in combinatie met de creativiteit van toonaangevende designers die voor Cordivari Design werken, versterkt de doeltreffendheid van de radiatoren; er wordt een perfecte chemie gecreëerd tussen functionaliteit en stijl welke resulteert in de combinatie van warmte en elegantie voor iedere woonomgeving.

CORDIVARI

DESIGN

CORDIVARI DESIGNERS

DESIGN



Jean-Marie Massaud

Laureato all'ensCI nel 1990, Jean-Marie Massaud ha svolto una ricerca verso la sintesi e la leggerezza fin dalle sue prime attività. Ha lavorato in tutti i campi del design, dai mobili ai prodotti e attrezzature industriali. Nel 2000, fonda studio massaud ed espande la sua competenza all'architettura e al brand development. Rifiutando le tendenze e la moda, Jean-Marie preferisce mettere in discussione l'esistente, elaborando proposte sullo sviluppo, e proponendo risposte alle sfide contemporanee. È questa simbiosi tra l'Uomo, le sue creazioni e il suo ambiente naturale, che Jean-Marie Massaud si sforza di raggiungere, come un catalizzatore per l'innovazione, come modello economico e come progetto di vita.


graduated from the ensCI in 1990, Jean-Marie Massaud has run a quest for synthesis, reduction and lightness since his first intuitions. He has been working all kind of design fields, from furniture to industrial product and equipment. In 2000, he founds studio massaud and expands his expertise to architecture and brand development. He collaborates with various brands such as B&B Italia, Axor Hansgrohe, Dedon, Lancôme or Renault. Denying trend and fashion, Jean-Marie prefers questioning the existing, working out on progress and eventually proposing answers to contemporary stakes. It is this symbiosis between man, his creations and his natural environment, that Jean-Marie Massaud strives to reach, as a catalyst to innovation, as an economic model and as a life project. For Cordivari he projected Blow® radiator's design.



Mariano Moroni

Architetto, Artista, Designer. e' nato nel 1954 a nereto (Teramo). Dopo il Liceo Artistico si laurea in architettura con abilitazione al politecnico di milano. Partecipa a mostre e rassegne in Italia e all'estero sin dagli anni settanta. eclettico e versatile, spazia in molteplici attività creative: dalla ricerca pittorica all'attività progettuale di architetto, da quella urbanistica a quella di grafico illustratore e di designer. nel 1999 partecipa alla realizzazione di un film documento sull'architettura rurale. espone opere in sedi pubbliche e private. La collaborazione con l'azienda Cordivari, basata su valori e stima condivisi, ha portato alla realizzazione dei corpi scaldanti movie®, Renèe®, Jungle®, Raising®, Bridge®, groove® e Roads®.

Architect, Artist and Designer. He was born in 1954 in nereto (Teramo) After Artistic High school he graduated in architecture, and was licensed by Politecnico in milan. starting from 70s he attended to many exhibitions and Fairs in Italy and abroad He has a wide-ranging and versatile mind, and he is involved in many creative activities from painting to architecture, from urban activity to graphic and design. In 1999 he took part to a movie whose theme was rural architecture. his artwork are shown in public and private structures. Cooperating with Cordivari, with mutual respect and estimation, he created movie®, Renèe®, Jungle®, Raising®, Bridge®, groove® e Roads®.






Paola Pinnaiva si diploma all' IsIA di Roma e nel 1989 vince il premio al Concorso europeo di Design. Ha lavorato come Industrial designer nelle sedi di n izza, Tokyo e Dallas della Texas Instruments. n el 1994 fonda lo studio on design a Roma che pone al servizio delle imprese innovazione, creatività ed esperienza metodologica, innalzando il design a cuore propulsivo aziendale. n umerose sono le collaborazioni con prestigiose aziende internazionali. Per la Cordivari ha progettato i corpi scaldanti Rio® e Foglia® (vincitore del premio 2001 I.D. review magazine, new York).

Paola Pinnaiva was graduated at IsIA in Rome and she won european Design Award. she worked as industrial designer for Texas Instruments in n izza, Tokyo and Dallas. In 1994 she founded. studio on design in Rome , putting at industries disposal her creativity , innovation, and methodological experiences. she made Design being the propulsive heart of the industry , she cooperated with many prestigious international companies. she designed for Cordivari Rio® and Foglia® (winner of 2001 I.D. Award review magazine, new York)



Paola Pinnaiva



Luca scacchetti nasce a milano nel 1952.

n el 1975 si laurea alla Facoltà di Architettura del Politecnico di milano.

Dal 1976 svolge attività didattica all'interno del corso di Composizione Architettonica.

Dal 1987 insegna Progettazione Architettonica presso il Dipartimento di Architettura dell'Istituto europeo di Design a milano.

insegna elementi di Architettura e Urbanistica presso l'Accademia di Belle Arti di Brera e presso il Politecnico di milano, Facoltà di Design.

Collabora nel campo del design con numerose e importanti aziende italiane ed europee nel campo del mobile, dell'illuminazione e dell'oggettistica. Per Cordivari Design ha progettato il corpo scaldante stradivari.


Luca scacchetti was born in milano in 1952.

in 1975 he graduated in Architecture at milano Politecnico University


since 1976 he's teaching Achitectonic Composition and since 1987 he's teaching Architectonic Projects at Architecture Department – european Design Institute in milano.

He is also teaching Architectural elements and Urbanistic at Artistic Academy in Brera and at Design Department -Politecnico in milano He is cooperating in Design with many important italian and stanger furnitures lighting and gifts industries.

For Cordivari he created stradivari radiator.



Luca Scacchetti



Professore universitario, fonda l'omonimo studio d'Architettura nel 1990, e la società di progettazione "simone micheli Architectural Hero" nel 2003. I suoi lavori di architettura, contract, interior design, exhibit design, design, grafica e comunicazione sono legati al mondo dell'esaltazione sensoriale. Cura gli eventi espositivi sperimentali per alcune tra le più qualificate fiere internazionali. espone le sue opere nelle più importanti manifestazioni di architettura e di design del mondo. molte sono le monografie e le pubblicazioni, su riviste internazionali, dedicate al suo lavoro.

Il corpo scaldante Badge®, per Cordivari, ha vinto i premi Design Plus, Comfort & Design e Ideo Bain Prix nominé.

Professor at University, he founded in 1990 Architecture Studio and in 1993 the Project Company «simone micheli Architectural Hero» His architectural jobs, contract, interior design, exhibit, graphic and communication are linked to sensorial world. He takes care of the most important exhibiting event and most qualified international Fair. His artworks are shown at the most important architectural and design show all over the world. many magazine are writing about his job.

Badge® radiator, he created for Cordivari, was awarded with Design Plus, with Confort & Design and had the nomination at Ideo Bain Award.



Simone Micheli



INOX STYLE


LOLA - BLOW - FRAME - STEFANIA
GIADA - STRADIVARI - RIO - KELLY

RVS wordt steeds vaker toegepast in de architectuur en industrieel design, niet alleen om zijn prestatie maar vooral door zijn visuele lichtheid. De lichtreflectie die door de RVS-radiatoren worden gecreëerd of de elegantie van de Polished of Satin finish, garanderen een exclusieve touch en prestige in uw badkamer. RVS is 100 recyclebaar, beschermd tegen corrosie en heeft een oneindige levensduur.



LOLA[®] RVS

POLISHED/SATIN



LOLA[®] RVS Satin Horizontal
CORDIVARI Design
L 1516 mm - H 450 mm - Watt 549



GOLD VILLA

AWARD

3D

TRADEMARK


LOLA® RVS Polished Vertical
CORDIVARI Design
L 1516 mm - H 450 mm - Watt 507



LOLA[®] RVS DECOR



LOLA[®] RVS Decor Horizontal
CORDIVARI Design
L 1516 mm - H 450 mm - Watt 507




GOLD VILLA
AWARD

3D
TRADEMARK

BLOW RVS POLISHED



BLOW® RVS Polished Vertical
CORDIVARI Design by Jean-Marie Massaud
L 500 mm - H 1700 mm (x2) - Watt 700 (x2)



CORDIVARI® Distributed by DRL-Products

www.drl-products.nl | www.snelselect.nl



reddot design award
best of the best 2012



German
Design Award

NOMINEE 2014

FRAME RVS



FRAME RVS Polished Vertical
CORDIVARI Design
L 480 mm - H 1832 mm - Watt 880



CORDIVARI® Distributed by DRL-Products

www.drl-products.nl | www.snelselect.nl



FRAME RVS
Handdoekbeugel Polished
(Zie pag 217)

FRAME RVS Polished - Decor Satin Vertical
CORDIVARI Design - Artwork: Mariano Moroni
L 480 mm - H 2032 mm - Watt 978

STEFANIA RVS

STEFANIA RVS Satin
CORDIVARI Design - L 500 mm - H 1438 mm - Watt 491





STEFANIA RVS Polished
CORDIVARI Design
L 500 mm - H 1438 mm - Watt 446

GIADA RVS

HORIZONTAL





GIADA RVS Polished - Horizontal
CORDIVARI Design
L 1400 mm - H 511 mm - Watt 787

GIADA RVS

VERTICAL



GIADA RVS Polished - Vertical
CORDIVARI Design
L 511 mm - H 1800 mm - Watt 918




GIADA RVS Polished - Horizontal
CORDIVARI Design



GIADA RVS Satin - Vertical
CORDIVARI Design
L 511 mm - H 1800 mm - Watt 884

STRADIVARI® RVS




STRADIVARI® RVS Satin Horizontal
CORDIVARI Design - Designer: Luca Scacchetti
L 1600 mm - H 570 mm - Watt 656

STRADIVARI® RVS Satin Vertical
CORDIVARI Design - Designer: Luca Scacchetti
L 660 mm - H 2100 mm - Watt 1084



RIO[®] RVS





RIO® RVS Polished
CORDIVARI Design - Designer: Paola Pinnavaia
L 671 mm - H 2000mm - Watt 807

KELLY RVS





KELLY RVS Polished
CORDIVARI Design
L 500 mm - H 1406 mm - Watt 489



EXTRA SLIM[®]

MOVIE[®] - E.SIGN[®] - HAND[®]
GIULY[®] - BADGE[®] - JUNGLE[®]

Cordivari Design biedt een nieuwe serie designradiatoren. Dankzij technologisch onderzoek en de bijdrage van belangrijke ontwerpers is de innovatieve ExtraSlim[®]-Line ontwikkeld. Deze designradiatoren voldoen aan de functionele behoeften van verwarmen en brengen tevens een revolutie teweeg. Het resultaat is een reeks onderscheidende ultra dunne radiatoren die de traditionele handdoekwarmers overtreffen. De ExtraSlim[®]-Line van Cordivari Design heeft prestigieuze prijzen gewonnen en internationale onderscheidingen zoals de IF Design Award, de Design Plus Award, Comfort & Design Award, Łazienka Award, de Design Ideobain Nominé, de Iconic Award en de German Design Award.





COMFORT & DESIGN
NOMINÉ

MOVIE®



MOVIE® - Color F07 Silver Effect
CORDIVARI Design - Designer: Mariano Moroni
L 642 mm - H 1392 mm - Watt 559



COMFORT & DESIGN
NOMINÉ



E.SIGN®

E.SIGN - Color F25 Quartz Dust
CORDIVARI Design - Germany Award winner 2019
L 520 mm - H 1220 mm - Watt 508





E.SIGN - Color F20 Milky
CORDIVARI Design - Germany Award winner 2019
L 520 mm - H 1220 mm - Watt 508

HAND®



HAND® - Color F15 Metal sparkling black
CORDIVARI Design
L 514 mm - H 1200 mm - Watt 490



CORDIVARI® Distributed by DRL-Products

www.drl-products.nl | www.snelselect.nl

GIULY®





GIULY® - Color F03 Metal antraciete
CORDIVARI Design - Designer: Mariano Moroni
L 520 mm - H 1590 mm - Watt 714

BADGE®



DESIGN **PLUS**

WINNER
COMFORT & DESIGN
AWARD


ŁAZIENKA
AWARD
PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN
NOMINÉ



MILANO
THE BAR



VERONA
ABITARE IL TEMPO



BADGE®



DESIGN PLUS

WINNER
COMFORT & DESIGN
AWARD

ŁAZIENKA

AWARD
PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN
NOMINÉ





BADGE® Vertical - Color H27 Bright red
CORDIVARI Design - Designer: Simone Micheli
L 1755 mm - H 512 mm - Watt 795



BADGE[®]
CONTROL

DESIGN PLUS

WINNER
COMFORT & DESIGN
AWARD

ŁAZIENKA

AWARD
PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN
NOMINÉ

BADGE® CONTROL Horizontal
Color R01 Pure white
CORDIVARI Design

CORDIVARI Design - Designer: Simone Micheli
L 1604 mm - H 404 mm - Watt 572


JUNGLE®

JUNGLE® Horizontal - Color F20 Milky
CORDIVARI Design - Designer: Mariano Moroni
L 1500 mm - H 500 mm - Watt 573





JUNGLE® CONTROL



JUNGLE® CONTROL Vertical - Color W01 Notturmo
CORDIVARI Design - Designer: Mariano Moroni
L 1500 mm - H 500 mm - Watt 573

MEER INFO: www.drl-products.nl | PRIJZEN: www.snelselect.nl



JUNGLE® CONTROL Vertical - Color W01 Pure white
CORDIVARI Design - Designer: Mariano Moroni
L 1500 mm - H 500 mm - Watt 557






NEO DESIGN

ARIANNA - LUCY - CLAUDIA
KATIA - NAIKE - ROSY
GROOVE - ROADS - FRAME
ALICE - KARIN - KEIRA

De Neo Design-radiatoren van Cordivari design worden beïnvloed door minimalisme. Zuiverheid, essentie van lijnen en architecturale vormen zijn de belangrijkste elementen. Een perfecte synthese tussen esthetiek en functionaliteit garanderen hoge thermische opbrengsten, in lijn met de huidige normen in een energiebesparend perspectief. Het Neo Design-assortiment met zijn unieke stijl is in staat om elk type omgeving te verbeteren.

ARIANNA

ARIANNA Horizontal - Color R27 Metal grey
L 486 mm - H 1830 mm - Watt 1713



archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2017




GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2019



ARIANNA Vertical - Color F04 Graphite grey
L 990 mm - H 630 mm - Watt 1281

LUCY




LUCY Vertical - Color RAL 7030 - R22 Stone grey
CORDIVARI Design
L 480 mm - H 1410 mm - Watt 838

LUCY Vertical - Color RAL 9010 - R01 White
CORDIVARI Design
L 480 mm - H 1410 mm - Watt 838



LUCY WIDE





LUCY WIDE - Color S07 Graphite
CORDIVARI Design
L 1400 mm - H 600 mm - Watt 822

CLAUDIA®





CLAUDIA[®] Vertical - Color RAL 8017 - R09 Dark brown
CORDIVARI Design - Designer: Mariano Moroni
L 450 mm - H 1411 mm - Watt 648

CLAUDIA[®] WIDE





CLAUDIA® WIDE - Color S02 Manhattan
CORDIVARI Design
L 1200 mm - H 620 mm - Watt 712

KATIA VX





KATIA VX Vertical - Color S17 Bahama beige
CORDIVARI Design
L 500 mm - H 1450 mm - Watt 892

KATIA VX WIDE





KATIA VX WIDE - Color H27 Bright red
CORDIVARI Design
L 1400 mm - H 400 mm - Watt 535

NAIKE



NAIKE COMPACT 50 MM
Color RAL 9016 - R02 Traffic white
CORDIVARI Design
L 530 mm - H 1880 mm - Watt 810

NAIKE - Color H 48 Dove
CORDIVARI Design
L 480 mm - H 1320 mm - Watt 563



ROSY VERTICAL





ROSY Vertical - Color T14 Mat brown
CORDIVARI Design
L 504 mm - H 1800 mm - Watt 1026

ROSY HORIZONTAL





ROSY Horizontal - Color F30 White Sand
CORDIVARI Design
L 1400 mm - H 504 mm - Watt 823

ROSY TANDEM

VERTICAL





ROSY TANDEM Vertical - Color RAL 8017 - R09 Dark Brown
CORDIVARI Design - L 504 mm - H 1800 mm - Watt 1485

ROSY TANDEM

HORIZONTAL





ROSY TANDEM Horizontal - Color RAL 9010 - R01 White
CORDIVARI Design
L 1400 mm - H 448 mm - Watt 1271

ROSY MAX






ROSY MAX - Color F31- Corten Brown
CORDIVARI Design
L 778mm - H 1800 mm - Watt 3500

GROOVE®





CORDIVARI® Distributed by DRL-Products

www.drl-products.nl | www.snelselect.nl

GROOVE® - Color R02 Traffic white
CORDIVARI Design - Designer: Mariano Moroni
L 416 mm - H 2000 mm - Watt 1460

MEER INFO: www.drl-products.nl | PRIJZEN: www.snelselect.nl

ROADS®

ROADS® - Color R02 Traffic white
CORDIVARI Design - Designer: Mariano Moroni
L 496 mm - H 1800 mm - Watt 1315





ROADS® - Color F S02 - Manhattan
CORDIVARI Design - Designer: Mariano Moroni
L 496 mm - H 1800 mm - Watt 1315



ROADS®STF

ROADS®STF - Color F09 Graphite Grey
Afedekprofiel: Chroom
CORDIVARI Design - Designer: Mariano Moroni
L 1188 mm - H 740 mm - Watt 1506



Afdekprofielen: Chroom of in bijpassende kleur van radiator (linksonder)

FRAME



FRAME
Color RAL 1004 - R06 Gold
CORDIVARI Design
L 464 mm - H 1632 mm - Watt 1241





FRAME PLUS - Color T11- Matt white
CORDIVARI Design L 480 mm - H 1622 mm - Watt 1241
Optioneel: Polished RVS Handdoek beugels

ALICE



ALICE Vertical
Color RAL 8007- R09 Dark brown - CORDIVARI Design
L 511 mm - H 1800 mm - Watt 1264



ALICE Horizontal - Color RAL 3003- R08 Ruby Red
CORDIVARI Design
L 1400 mm - H 511 mm - Watt 1138

A modern interior scene featuring a tall, white, vertical radiator with many thin vertical fins. To the left, a black floor lamp with a long, thin, curved neck and a black cylindrical shade is positioned. The background is a dark, textured wall. The text 'ALICE TANDEM VERTICAL' is overlaid in the center in a white, sans-serif font.

ALICE TANDEM VERTICAL

ALICE TANDEM Vertical - Color RAL 9010 - R01 White
CORDIVARI Design
L 511 mm - H 1800 mm - Watt 1802

CORDIVARI® Distributed by DRL Products

www.drl-products.nl | www.snelselect.nl



CORDIVARI® Distributed by DRL-Products

www.drl-products.nl | www.snelselect.nl

ALICE TANDEM


HORIZONTAL



ALICE TANDEM Horizontal - Color H04 Ice
CORDIVARI Design
L 1400 mm - H 511 mm - Watt 1653



KARIN VX



KARIN VX Vertical
Color S03 Pergamon
CORDIVARI Design
L 550 mm - H 1800 mm - Watt 1467

KARIN VX TANDEM



KARIN VX TANDEM Vertical
Color RAL 9016 - R02 Traffic white
CORDIVARI Design
L 550 mm - H 1800 mm - Watt 2079



KEIRA

KEIRA Vertical - Color RAL 9001- R14 Cream
CORDIVARI Design
L 473 mm - H 1800 mm - Watt 1486

MEER INFO: www.drl-products.nl | PRIJZEN: www.snelselect.nl



KEIRA TANDEM

KEIRA TANDEM - Color F26 Dark aluminium
CORDIVARI Design
L 1043 mm - H 640 mm - Watt 2121





KEIRA TANDEM Vertical - Color F22 Classic gold
CORDIVARI Design - Designer: Mariano Moroni
L 473 mm - H 1800 mm - Watt 2387

CATALOGUS

DRL DESIGN

2

RADIATOREN EN ACCESSOIRES

Of u nu een aluminium radiator, kolomradiator, ribbenbuis radiator, gietijzeren radiator, badkamerradiator of ventilator-convectector zoekt. DRL Products is thuis in alle soorten en maten radiatoren, in de RAL- of metaalkleur die u wenst. Van eenvoudig of klassiek tot high end design of industrieel; ons programma vormt het meest complete aanbod van designradiatoren uit de gehele wereld. DRL Products heeft een groot aanbod in prachtige designkranen. Voor ons gietijzeren programma leveren we een uitgelezen selectie kranensets. Onze kranen variëren van orthodox basaal tot klassiek gewaagd. DRL Products biedt tevens een ruim assortiment aan van radiator accessoires, waaronder de eenvoudig te monteren DRL Cachet accessoires, handdoekbeugels en knoppen, universeel toepasbaar. De vormgeving van alle DRL radiatoren is in handen van een team van internationale designers en architecten. Wij selecteren de designradiatoren met zorg en maken deze in onze eigen moderne fabriek custom-made. Vanzelfsprekend volgens de nieuwste en meest geavanceerde technieken. Onze designradiatoren zijn dan ook stuk voor stuk topproducten en hebben uitgebreide aansluitmogelijkheden en een breed kleurenpalet. Een designradiator van DRL Products is een absolute aanwinst voor het interieur. Wij zijn in staat om miljoenen verschillende uitvoeringen van radiatoren binnen 10- 20 werkdagen te leveren.

DRL DESIGN



VENTILATOR

C O N V E C T O R E N

LUCCA VNT - VENTILATOR CONVECTOR

Ventilatorconvectoren zijn populaire klimaatsystemen die worden gebruikt in zowel nieuwbouw als renovatie woningen en bij renovatie van commerciële gebouwen om ruimtes te verwarmen en te koelen. DRL-Products heeft een uitgebreide serie ventilator-convectoren in diversen kleuren en uitvoeringen verkrijgbaar. Bovendien zijn ze betaalbaar en hebben fluisterstille en energiezuinige EC ventilatoren

LUCCA

LT HYBRIDE

Ventilator convector

VERWARMEN
& OF **KOELEN**

LUCCA LT Hybride

Aansluiting links | Kleur: F23 Sparkling grey

Efficient **verwarmen en/of koelen** in combinatie met warmtepomp

De DRL LUCCA lage temperatuur hybride is een ventilator convector en is zeer geschikt om op een warmtepomp te worden aangesloten.

LUCCA LT Hybride bied een efficiënte en betaalbare manier van verwarmen en/of koelen

Fluisterstille, energiezuinige EC ventilator

Alle modellen zijn voorzien van een fluisterstille en energiezuinige EC ventilator, de intelligente regeling is elektronisch en regelt nauwkeurig naar uw ingestelde ruimtetemperatuur. LUCCA LT Hybride is breed toe te passen, zowel in de nieuwbouwsector als bestaande bouw.

LUCCA LT Hybride heeft een uitgebreid programma en is in vele capaciteiten en kleuren verkrijgbaar.

De witte uitvoeringen zijn leverbaar met een aansluiting links of rechts.

Met zijn slanke vorm en veilig afgeronde hoeken mag DRL LUCCA zeker gezien worden in iedere ruimte.



KENMERKEN

- Hoge thermische afgifte
- Zeer laag geluidsniveau
- Efficiënt verwarmen en/of koelen
- Toepasbaar voor LTV systemen
- Modulerende energiezuinige EC-ventilator
- Breed assortiment:
 - Standaard kleur wit RAL9016, leverbaar in 6 metaalkleuren
 - 1 hoogtemaat: 588 mm
 - 4 lengtematen: 694, 894, 1094 of 1294 mm
 - Diversen capaciteiten
- Duidelijke touchscreen bediening
- Elektronische auto functie t.b.v. de ventilator regeling
- Condensopvang met antidruipisolatie
- Eenvoudig te monteren
- Polypropyleen eenvoudig te reinigen stoffilter
- 3-weg klep (by-pass regeling, optioneel)
- IR afstandsbediening (optioneel)
- Snel voelbaar effect dankzij luchtverwarming - koeling



LUCCA LT Hybride wit RAL 9016

Standaard leverbaar met aansluiting links of aansluiting rechts,
In vele capaciteiten verkrijgbaar

LUCCA LT HYBRIDE

Ventilator convector




LUCCA LT Hybride
Aansluiting links | Kleur: F33 Emerald sand

Trendy kleuren en vele **capaciteiten**

De LUCCA LT Hybride ventilatorconvector, heeft een uitgebreid programma en is in vele capaciteiten en kleuren verkrijgbaar. De witte uitvoeringen zijn leverbaar met een aansluiting links of rechts. De gekleurde uitvoeringen zijn alleen leverbaar met aansluiting links.

LUCCA LT Hybride werkt niet alleen snel en efficiënt maar heeft ook een slanke vorm en heeft een strak design. De LUCCA mag dus zeker gezien worden in iedere ruimte.



LUCCA LT Hybride 6 metaal kleuren:

Aansluiting links, in vele capaciteiten en kleuren verkrijgbaar

Aansluiting links v.l.n.r.: 1 F38 Sandstone | 2 F33 Emerald sand | 3 F31 Corten brown | 4 F25 Quartz dust | 5 F23 Sparkling grey | 6 F04 Graphite grey

MEER INFO: www.drl-products.nl | PRIJZEN: www.snelslect.nl



VERWARMEN & OF KOELEN

FUNCTIES IN REGLING GEÏNTEGREERD

- Timer
- Slaapmodus
- Verwarmingsmodus
- Koelmodus
- Ontvochtigingsmodus
- Elektronische ventilatorregeling
- Lockfunctie



Aansluiting links (+ kleuren 1 t/m 6)



Aansluiting rechts (alleen wit)

LUCCA LT Hybride wit RAL 9016

Aansluiting links of aansluiting rechts, In vele capaciteiten verkrijgbaar

DRL LUCCA LT HYBRIDE

VENTILATOR CONVECTOR


VERWARMEN & OF KOELEN



Aansluiting rechts
(alleen wit)




Aansluiting links
(+ kleuren 1 t/m 6)



- 1 F38 Sandstone
- 2 F33 Emerald sand
- 3 F31 Corten brown
- 4 F25 Quartz dust
- 5 F23 Sparkling grey
- 6 F04 Graphite grey



OPTIONEEL:
Afstandbediening
(Foto boven)
3-wegklep
(Foto rechts)



DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	AAN-SLUITING	HOOGTE (mm)	LENGTE (mm)	DIEPTE (mm)	GEWICHT (kg)	
397002	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	Wit RAL 9016	Links	588	694	135	16
397004	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	Wit RAL 9016	Links	588	894	135	22
397006	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	Wit RAL 9016	Links	588	1094	135	28
397008	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	Wit RAL 9016	Links	588	1294	135	32
397012	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	Wit RAL 9016	Rechts	588	694	135	16
397014	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	Wit RAL 9016	Rechts	588	894	135	22
397016	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	Wit RAL 9016	Rechts	588	1094	135	28
397018	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	Wit RAL 9016	Rechts	588	1294	135	16
397022	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F38 Sandstone	Links	588	694	135	16
397024	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F38 Sandstone	Links	588	894	135	22
397026	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F38 Sandstone	Links	588	1094	135	28
397028	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	F38 Sandstone	Links	588	1294	135	32
397032	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F33 Emerald sand	Links	588	694	135	16
397034	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F33 Emerald sand	Links	588	894	135	22
397036	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F33 Emerald sand	Links	588	1094	135	28
397038	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	F33 Emerald sand	Links	588	1294	135	32
397042	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F31 Corten brown	Links	588	694	135	16
397044	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F31 Corten brown	Links	588	894	135	22
397046	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F31 Corten brown	Links	588	1094	135	28
397048	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator Convector 588 x 1294	F31 Corten brown	Links	588	1294	135	32
397052	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F25 Quartz dust	Links	588	694	135	16
397054	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F25 Quartz dust	Links	588	894	135	22
397056	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F25 Quartz dust	Links	588	1094	135	28
397058	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	F25 Quartz dust	Links	588	1294	135	32
397062	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F23 Sparkling grey	Links	588	694	135	16
397064	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F23 Sparkling grey	Links	588	894	135	22
397066	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F23 Sparkling grey	Links	588	1094	135	28
397068	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	F23 Sparkling grey	Links	588	1294	135	32
397072	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F04 Graphite grey	Links	588	694	135	16
397074	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F04 Graphite grey	Links	588	894	135	22
397076	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F04 Graphite grey	Links	588	1094	135	28
397088	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	F04 Graphite grey	Links	588	1294	135	32
397091	Lucca LT Remotecontrol (optioneel)							
397092	Lucca LT 3 wegklep (optioneel)							

LUCCA LT Hybride	2000		4000		6000		8000	
Ventilatiesnelheid:	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
Luchthoeveelheid (m³/h):	50	160	150	320	200	460	300	580
Akoestisch drukniveau (dB(A)):	19,8	39	18,3	40	19,1	42	21	42,1
Stroomvoorziening (V/Hz):	230 V/50Hz							
Max. opgenomen vermogen (Watt):	14		23		27		33	
Gewicht (bruto/met water) (Kg):	18		24		30		34	
Gewicht (netto/zonder water) (Kg):	16		22		28		32	

Vermogen (Watt):	1089	1553	2178	3106	3360	4629	4555	6335
Water/Omgevingstemperatuur. (°C):	70/65/20°C							
Debiet (l/h):	162		343		471		600	
Drukverlies (kPa):	7,00		7,50		19,00		25,00	

Vermogen (Watt):	692	994	1384	1987	2036	2836	2822	4227
Water/Omgevingstemperatuur (°C):	50/45/20°C							
Debiet (l/h):	142		302		453		573	
Drukverlies (kPa):	6,50		7,00		18,50		24,50	

Totaal vermogen (Watt):	574	748	1148	1496	1834	2154	2536	3120
Voelbaar vermogen (Watt):	-	610	-	1250	-	1900	-	2600
Water/Omgevingstemperatuur (°C):	Water: in/uit 7/12°C / Omgevingstemperatuur: in/uit 27/19°C							
Debiet (l/h):	142		302		453		573	
Drukverlies (kPa):	7,00		9,00		22,00		28,00	

Model LUCCA	THERMISCH VERMOGEN VERWARMEN (Watt)											
	MINIMUM ventilatie				MEDIUM ventilatie				MAXIMUM ventilatie			
	70	60	50	45	70	60	50	45	70	60	50	45
2000	1089	857	692	571	1456	1169	936	806	1553	1284	994	834
4000	2178	1715	1384	1142	2913	2337	1871	1612	3106	2567	1987	1668
6000	3360	2906	2036	1682	4336	3666	2678	2232	4629	3860	2836	2390
V8000	3912	3912	2822	2635	6335	5059	3667	3365	6335	5414	4227	3419

LUCCA LT Hybride:	2000	4000	6000	8000
• Hoogte (mm):	588	588	588	588
• Lengte (mm):	694	894	1094	1294
• Diepte (kPa):	135	135	135	135
• Materiaal:	Gegalvaniseerde en gepoedercoate metalen behuizing			
• Beveiligingsklasse:	Klasse 1			
• Min/max aanvoer watertemperatuur:	min 6°C/max 80°			
• 7 Kleuren:	Wit RAL 9016, F38 Santstone, F31 Corten brown - F 33 Emerald sand F 04 Graphite grey - F 23 Sparkling grey - en F 25 Quartz dust.			

ALUMINIUM

R A D I A T O R E N

VIP | VIP DE LUXE - VIP XTREME |
VIP XTREME DE LUXE
OSCAR | OSCAR DE LUXE
EKOS | EKOS PLUS

Een aluminium radiator is een absolute aanwinst voor uw interieur.

Aluminium radiatoren zijn er in alle vormen en maten waardoor een

radiator van aluminium eigenlijk overal tot z'n recht komt. Wat dacht u

links of rechts van de schuifpui in de woonkamer, waar voorheen een

convectorput zat? Ook in natte ruimtes zijn aluminium XTREME

radiatoren een graag geziene gast. De XTREME uitvoeringen zijn

behalve licht, ruimtebesparend en energiebesparend bovendien

bestand tegen corrosie. Aluminium radiatoren zijn geschikt voor laag-

watertemperaturen. Het gewicht van onze aluminium radiator is

bijzonder laag, de prestatie juist extra hoog. Doordat de afgifte erg

hoog is, kan de radiator klein blijven. Kortom, aluminium radiatoren

zijn designradiatoren waar u het warm van krijgt.



VIP

VIP DE LUXE



DRL VIP DE LUXE
Color Rough dark grey silver

Energiezuinig Aluminium

Wordt de intelligente, horizontale DRL VIP met verticale lamellen ook de lieveling van uw woning of kantoor? Waarschijnlijk wel, want deze bekoorlijke, vooruitstrevende aluminium 'hot spot' is niet alleen strak en stijlvol, hij bespaart u bovendien veel energie. De warmtegeleiding van aluminium is nl. tot viermaal groter dan van staal. Ook is de waterinhoud van deze slimme radiator veel kleiner. Hierdoor reageert hij beduidend sneller op verandering in de warmtebehoefte en neemt het energieverbruik fors af. Bovendien kan zijn omvang als gevolg hiervan altijd bescheiden blijven. Voorts is het gewicht van een aluminium radiator maar 1/3 van dat van een stalen radiator. Door dit lage gewicht en de geringe waterinhoud, kunt u de heldere, tijdloze VIP op vrijwel iedere wand en binnen elk interieur monteren. Van modern of klassiek, de DRL VIP maakt iedere ruimte fotogeniek. Bij een DRL VIP DE LUXE zijn de zijkanten bekleed en apart leverbaar. Ze dienen dan gemonteerd te worden voordat het leidingwerk wordt aangesloten en maken de charmante VIP nóg luxueuzer. DRL VIP en VIP DE LUXE zijn leverbaar in alle RAL- en diverse metaalkleuren.



Handdoekhaak 3 of 5 cm in Chroom
t.b.v. VIP en OSCAR radiatoren.
DRL ALUMINIUM radiatoren
ACCESSOIRES zie INDEX pag. 6-7.

Het model DRL VIP is in twee uitvoeringen leverbaar DRL VIP en DRL VIP DE LUXE met zijbekleding. De zijbekleding is separaat leverbaar en dient vooraf te worden gemonteerd. DRL VIP en DRL VIP DE LUXE zijn door en door gelakt met anaforese grondlak en epoxy-poederlak. DRL VIP en DRL VIP DE LUXE zijn geschikt voor horizontale toepassing en toepasbaar in combinatie met alle leidingsituaties. Apart bestelbaar zijn de praktische, verstelbare montagebeugels, compleet met holle wandpluggen en schroeven t.b.v. snelle en eenvoudige montage.

- Hoogte: 440, 590, 690, 790 en 890 mm.
- Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744, 824, 904, 984, 1064, 1144, 1304, 1464, 1624, 1784, 1944, 2104, 2264, 2424, 2584, 2744, 2904 en 3064 mm.
- Dieptes: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 116 of 121 mm.
Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 67 of 72 mm.
- Aansluitset: DRL VIP altijd gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900001, prijs € 24,-).
Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontlufter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen (Art.nr. 90058,)
- Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 1784 mm, extra set ophangbeugels bestellen. (Art.nr. 900004).
- Zijbekleding: Losse set zijpanelen VIP de LUXE gelijktijdig bestellen en voor montage aanbrengen. DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren en Pergamon tegen een meerprijs van € 125,00 per radiator. In Metaalkleur is de meerprijs € 165,00.
DRL DESIGN COLORS, zie INDEX pag. 6-7.
- Kranensets: DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.
- Accessoires: DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.
- Warmteafgifte: Door de hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage-temperatuurinstallaties.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie, m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hiervoor model VIP XTREME toepassen.




VIP




VIP DE LUXE
Losse set zijbekleding


DRL VIP | VIP DE LUXE



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900578)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

VIP XTREME



ANTI-CORROSION

DRL VIP XTREME DE LUXE
Color RAL 9016

Duurzaam aluminium

De DRL VIP XTREME heeft alle voordelen van een DRL VIP: strak, vederlicht – 2/3 lichter dan een stalen radiator - stijlvol en energiebesparend. Daarnaast heeft ons exclusieve model DRL VIP XTREME als belangrijk voordeel dat het uitermate geschikt is voor natte ruimtes. Deze radiator VIP XTREME is namelijk geproduceerd volgens een speciaal voor deze toepassing ontwikkeld procedé. Deze bijzondere behandeling zorgt ervoor dat de DRL VIP XTREME onder vrijwel alle omstandigheden corrosievrij blijft. DRL Products heeft de VIP XTREME op verzoek van en in overleg met woningcorporaties en installatiebedrijven ontwikkeld. Met name deze instanties hechten grote waarde aan en hebben veel belang bij een 100% corrosiebestendige (badkamer)radiator. DRL Products durft dit te garanderen, maar liefst 20 jaar lang!. Zoekt u een corrosiebestendige horizontale kwaliteitsradiator voor uw badkamer? Kies dan voor de bijzonder betrouwbare DRL VIP XTREME. Inmiddels kan de DRL VIP XTREME ook in een "de LUXE" uitvoering geleverd worden. Bij een DRL VIP XTREME de LUXE zijn de zijkanten van de radiator voorzien van voorgeïnstalleerde zijbekledingen. DRL VIP XTREME en VIP XTREME de LUXE radiatoren worden geleverd in de kleur RAL 9016 (verkeerswit).



Handdoekknoppen en handdoekbeugels
in Chromo t.b.v. VIP en OSCAR radiatoren.
DRL ALUMINIUM radiatoren
ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.

ANTI-CORROSION



VIP XTREME is geproduceerd volgens een speciaal voor deze toepassing ontwikkeld procédé. Deze bijzondere behandeling zorgt ervoor dat DRL VIP XTREME onder vrijwel alle omstandigheden corrosievrij blijft.



VIP XTREME



VIP XTREME DE LUXE

Voorgemonteerde zijbekleding

DRL DESIGN ALUMINIUM RADIATOREN

De nieuwe corrosiebestendige modellen DRL VIP XTREME/VIP XTREME DE LUXE worden geleverd respectievelijk zonder of met voorgemonteerde zijbekleding.

DRL VIP XTREME modellen hebben een uitgebreide en exclusieve anticorrosiebehandeling ondergaan. Door genoemde intensieve treatment zijn deze VIP-uitvoeringen beter beschermd tegen corrosie. Dit bijzondere procédé is speciaal ontwikkeld in nauwe samenspraak met o.a. woningcorporaties en installatiebedrijven.

Ook de DRL VIP XTREME radiatoren zijn geschikt voor horizontale toepassing en toepasbaar in combinatie met diverse leidingsituaties. Praktische, verstelbare montagebeugels, compleet met holle wandpluggen en schroeven t.b.v. snelle en eenvoudige montage, ontluchter en aftapper maken deel uit van de DRL VIP XTREME verpakking; u hoeft ze **niet** apart te bestellen.

Hoogte: 440, 590, 690, 790 en 890 mm.

Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744 en 824 mm.

Dieptes: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 116 of 121 mm.

Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 67 of 72 mm.

Vochtbestendig: De DRL VIP XTREME is uitgevoerd met een speciale, hoogwaardige anticorrosie bescherming en is specifiek ontwikkeld voor toepassing in natte ruimten.

Aansluitset: DRL VIP XTREME hoeft u niet gelijktijdig te bestellen, deze is ingesloten.

Inhoud: 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.

Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconenstop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900578)

Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf).

Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE

DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.

Kleur: Standaardkleur RAL 9016 (gepoedercoat met ecologisch poeder).

DRL DESIGN COLORS, zie INDEX pag. 6-7.


Kranensets: DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.

Accessoires: DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.


Warmteafgifte: Door de hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage-temperatuurinstallaties.

Garantie: 20 jaar fabrieksgarantie dankzij de bijzondere, extra duurzame anticorrosie coating.


DRL VIP XTREME | VIP XTREME DE LUXE



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900578)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop


OSCAR



DRL OSCAR DE LUXE
Metal color:
Rough lightgrey silver

Ruimtebesparend aluminium

De verticale DRL OSCAR is al even bevallig als de DRL VIP. En hij bespaart niet alleen energie maar ook ruimte. Ook al heeft u 'maar' een smalle wand, voor dit clevere en attractief ogende 'hittekanon' is altijd plaats. DRL OSCAR: geavanceerd qua ruimteverdeling, materiaalgebruik en warmteafgifte! Dankzij het energiebesparende aluminium - waaruit de OSCAR is opgebouwd - is sprake van een viermaal grotere warmtegeleiding dan bij een conventionele stalen radiator. Hierdoor kan zijn omvang altijd bescheiden blijven: een minimale omvang maar maximale warmteopbrengst. Bovendien heeft de innovatieve OSCAR een geringere waterinhoud. Dit betekent een snelle reactie op variabele warmtebehoeften, waardoor ook het energieverbruik vermindert. Bovendien weegt een aluminium radiator 66% minder dan een stalen radiator. U kunt de serene DRL OSCAR dus overal en uitermate eenvoudig en aan lichte constructies monteren. OSCAR is een innovatieve woekeraar met ruimte en warmte, die nieuwe zeggingskracht betekent voor eigentijdse en traditionele interieurs. Een OSCAR DE LUXE heeft voormonteerde zijbekleding waardoor hij nóg attractiever toont. Leverbaar in alle RAL- en diverse metaal kleuren.




OSCAR Compactaansluiting met DRL OVUS onderblok.
DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.


DRL DESIGN ALUMINIUM RADIATOREN

Het model DRL OSCAR is in twee uitvoeringen leverbaar DRL OSCAR en DRL OSCAR DE LUXE met voorgemonteerde zijbekleding. De OSCAR en de OSCAR DE LUXE zijn geschikt voor verticale toepassing en alle leidingsituaties. Ook zijn de radiatoren door en door gelakt (anaforese grondlak en epoxy poederlak). Apart bestelbaar zijn de praktische, verstelbare montagebeugels, compleet met holle wand pluggen en schroeven t.b.v. snelle en eenvoudige montage

- Hoogte: 1046, 1246, 1446, 1646, 1846 en 2046 mm.
 Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744, 824, 904, 984, 1064 en 1144 mm.
 Dieptes: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm.
 Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm
- Aansluitset: DRL OSCAR altijd gelijktijdig bestellen (Art.nr.900002,
 Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. zwarte viton pakking,
 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. zwarte viton pakking,
 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen. (Art.nr. 900578))
- Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 824 mm, extra set ophangbeugels bestellen: (Art.nr. 900004)
- Compact: Meerprijs compact aansluiting 9 t/m 18:
 Incl. chroom binnendraad koppelingen 3/4" euroconus.
 Aansluiten met 1/2" radiatorkraan en voetventiel (zonder staartstuk).
 Oscar compactaansluiting (speciale bestelling).
- Onderblok: Aansluiten met een onderblok is alleen mogelijk met een DRL OVUS onderblok. Dit DRL OVUS onderblok is alleen af fabriek voorgemonteerd leverbaar en dient dus altijd gelijktijdig met de Oscar-radiator besteld te worden.
- Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding OSCAR DE LUXE t.b.v. OSCAR DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder). Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren en Pergamon tegen een meerprijs van € 125,00 per radiator. In Metaalkleur is de meerprijs € 65,00. DRL DESIGN COLORS, zie INDEX pag. 6-7.
- Kranensets: DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.
- Accessoires: DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.
- Warmteafgifte: Door de hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage-temperatuurinstallaties.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie (m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hier OSCARXTREME toepassen).





OSCAR




OSCAR DE LUXE

Voorgemonteerde set zijbekleding

DRL OSCAR | OSCAR DE LUXE



OSCAR XTREME




ANTI-CORROSION

DRL OSCAR XTREME DE LUXE
Color RAL 9016

Duurzaam aluminium

De DRL OSCAR XTREME zijn – net als de ‘gewone’ OSCAR-modellen - ruimte- en energiewoekeraars. Ze zijn rank en rijzig, wegen weinig en zijn bijgevolg overal toepasbaar. Daarnaast hebben onze ingenieuze modellen DRL OSCAR XTREME als opmerkelijk voordeel dat ze uitermate geschikt zijn voor natte ruimtes. DRL OSCAR XTREME zijn namelijk geproduceerd volgens een speciaal voor deze toepassing ontwikkeld procedé. Deze unieke behandeling zorgt ervoor dat de DRL OSCAR XTREME onder vrijwel alle omstandigheden corrosievrij blijven. DRL Products heeft de OSCAR XTREME op verzoek van en in overleg met woningcorporaties en installatiebedrijven ontworpen. De installatiesector en de corporaties hechten nl. veel waarde aan en hebben veel belang bij 100% corrosiebestendige (badkamer)radiatoren. DRL Products durft dit te garanderen, maar liefst 20 jaar lang!. Zoekt u een verticale corrosiebestendige kwaliteitsradiator voor uw badkamer? Kies dan voor de DRL OSCAR XTREME of OSCAR XTREME de LUXE. Bij een DRL OSCAR XTREME de LUXE zijn de zijkanten bekleed . Hierdoor oogt deze vernuftige radiator nog smaakvoller. De DRL OSCAR XTREME en DRL OSCAR XTREME de LUXE worden geleverd in de kleur Ral 9016 (verkeerswit)




Handdoekbeugel in Chroom en RVS look, vanaf 4 t/m 14 elementen. t.b.v. VIP en OSCAR radiatoren. DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.

DRL OSCAR XTREME is in twee uitvoeringen leverbaar DRL OSCAR XTREME en DRL OSCAR XTREME de LUXE met voorgemonteerde zijbekleding. De OSCAR XTREME radiatoren worden gefabriceerd volgens een gepatenteerde stuiklasmethode. De OSCAR XTREME modellen zijn geschikt voor verticale toepassing en alle leidingsituaties. Praktische, verstelbare montagebeugels, compleet met holle wandpluggen en schroeven t.b.v. snelle en eenvoudige montage, ontluchter en aftapper maken deel uit van de DRL OSCAR XTREME verpakking; u hoeft ze niet apart te bestellen.

ANTI-CORROSION




OSCAR XTREME




OSCAR XTREME DE LUXE
Voorgemonteerde set zijbekleding

- Hoogte: 1046, 1246, 1446, 1646, 1846 en 2046 mm.
- Lengte: 264, 344, 424 en 504 mm.
- Dieptes: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm.
Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm.
- Vochtbestendig: DRL OSCAR XTREME is uitgevoerd met een speciale, hoogwaardige anticorrosie bescherming en is specifiek ontwikkeld voor toepassing in natte ruimten.
- Aansluitset: Voor de DRL OSCAR XTREME hoeft u deze niet apart te bestellen, deze is bijgesloten. Inhoud: 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconenstop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900578.)
Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf).
- Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding OSCAR XTREME de LUXE
- Compact: Meerprijs compact aansluiting 9 t/m 18.
3/4" euroconus chroom binnendraad koppelingen en siliconenstop zijn bij de compactaansluiting reeds gemonteerd.
Aansluiten met 1/2" radiatorkraan en voetventiel (zonder staartstuk).
OSCAR compactaansluiting (speciale bestelling).
- Onderblok: Aansluiten met een Onderblok is alleen mogelijk met een DRL OVUS H-blok.
Dit DRL OVUS Onderblok is alleen af fabriek voorgemonteerd leverbaar en dient dus altijd gelijktijdig met de Oscar-radiator besteld te worden.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren en Pergamon tegen een meerprijs van € 125,00 per radiator. In Metaalkleur is de meerprijs € 65,00.
- Kranensets: DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.
- Accessoires: DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.
- Warmteafgifte: Door de hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage-temperatuurinstallaties.
- Garantie: 20 jaar fabrieksgarantie dankzij de bijzondere, extra duurzame anticorrosie coating.

DRL OSCAR XTREME | OSCAR XTREME DE LUXE




STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



LEGENDA


- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900578, € 12,-)

COMPACT-AANSLUITINGEN 9 T/M 18



Middenonderaansluiting 18
alleen toepasbaar bij een even aantal elementen
(Tot maximaal 8 elementen)



EKOS

DRL EKOS PLUS
Color RAL 9016

Praktisch aluminium

De hekkensluiters in onze fabuleuze aluminiumreeks zijn de ferme DRL EKOS – een warmtebron opgebouwd uit verticale elementen - en DRL EKOS PLUS, de creatieve ruimtebesparende verticale variant: ideaal als u wel ruimte 'in de hoogte', maar niet 'in de breedte'hebt. Beide uit solide gegoten aluminium. Fraaie staaltjes van strakke Italiaanse vormgeving met grote praktische voordelen: aluminium is antistatisch waardoor stof minder kans krijgt zich te hechten. En ook voor de stijlvolle aluminium EKOS-broertjes geldt: hun warmteafgifte/geleiding is heerlijk hoog. Dus veel warmte die weinig plaats vergt. Plus ze zijn ook nog eens supereenvoudig te monteren. Bovendien is de EKOS-serie fantastisch afgewerkt: een anaforese grondlak met een epoxy-poeder afwerklaag. Minimaal onderhoud en maximale duurzaamheid. Het zijn onalledaagse radiatoren die uw energieverbruik reduceren, maar het esthetisch effect van uw inrichting verhogen. Leverbaar in alle RAL- en diverse metaalkleuren. De fiere DRL EKOS en EKOS PLUS (met typerende boven- en ondernaad) zijn bijgevolg qua look en handige producteigenschappen helemaal van deze tijd!



EKOS horizontaal: onalledaags & energiezuinig.



K O L O M

R A D I A T O R E N

MULTICOLOM 2-3-4-5-6 KOLOMS MULTICOLOM HYGIENIC MULTICOLOM COMFORT

De DRL MultiColom is een topper in stralingswarmte en kan in zo goed als iedere door u gewenste maat gemaakt worden. Multicolom is leverbaar in alle RAL- en diverse metaalkleuren. Met zijn 2, 3, 4, 5 of 6 kolommen is hij een perfecte aanvulling op uw interieur en wordt ervaren als behaaglijk gezelschap. DRL MultiColom radiatoren kenmerken zich door een authentieke uitstraling en voelen zich in iedere ruimte thuis. Horizontaal, verticaal, op pootjes, gehoekt of gebogen en in de RAL kleur die u wenst. Hij kan altijd rekenen op een warm welkom in vooral oude herenhuizen en grachtenpanden, maar ook in kantoren en moderne interieurs is deze kolomradiator op z'n plek. Deze geliefde radiator weet als geen ander hoe hij met zijn repetitieve lijnenpatronen een strakke vormgeving kan onderstrepen. Doordat de stalen buizen van deze ledenradiatoren glad zijn en dus gemakkelijk schoon te houden, loopt u deze vaak tegen het lijf op plekken waar hygiëne extra belangrijk is zoals in ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven. Kortom: De DRL stalen meerkolommer is een stalen perfectie die altijd in balans is met zijn omgeving.

MULTICOLOM



DRL MULTICOLOM
2 KOLOMS
Color RAL 3003

Magistraal staal

De DRL MULTICOLOM is een magistra(a)le, volgens de modernste productietechnieken gefabriceerde meerkolommer, met de nadruk op straal, of liever gezegd straling, want de MULTICOLOM is een topper in stralingswarmte.

Stralingswarmte, nog altijd een van de meest aangename verwarmingswijzes voor het menselijk lichaam. Voorts garandeert de authentieke ronde buisconstructie van de stalen DRL MULTICOLOM een hoge mate van behaaglijkheid. Ook laten de organische rondingen van de MULTICOLOM zich uitstekend combineren met de ronde vormen die kenmerkend zijn voor oude herenhuizen en grachtenpanden. Terwijl de MULTICOLOM in kantoren en moderne interieurs door zijn repetitieve lijnenpatroon de strakke vormgeving onderstreept.

Door de ronde, gladde afwerking, is de DRL MULTICOLOM bovendien gemakkelijk schoon te houden en daarom perfect op zijn plaats in omgevingen waar hygiëne of veiligheid belangrijk zijn zoals ziekenhuizen, scholen of kinderdagverblijven. De karakteristieke verbindingen zijn een gevolg van geavanceerde lastechnieken. En doordat het MULTICOLOM-programma zeer uitgebreid is: horizontaal, verticaal en zelfs op pootjes. DRL kan zo goed als iedere door u gewenste maat leveren, want ook deze ravissante radiatoren assembleren we in eigen huis. Leverbaar in alle RAL- en diverse metaalkleuren. DRL MULTICOLOM: gestaalde perfectie in balans met zijn omgeving.



MULTICOLOM met stalen ondervoetjes.




MULTICOLOM 4 koloms met chromen haakse DRL OVUS designkraan. DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.



DRL MULTICOLOM
4 KOLOMS
Color RAL 9010

DRL MULTICOLOM is een stalen meerkoloms ronde buis-radiator. De MULTICOLOM radiator heeft talloze maat- en aansluitmogelijkheden. MULTICOLOM is geschikt voor horizontale en verticale toepassing. Hij is toepasbaar in combinatie met alle leidingsituaties.

- Hoogte: Diversen modellen en hoogte maten tussen 207-2500 mm.
- Lengte: Iedere gewenste lengtemaat vanaf 162 t/m 3244 mm, telkens met 46 mm olopend.
- Dieptes: 2 koloms: 66 mm 3 koloms: 107 mm 4 koloms: 148 mm
5 koloms: 189 mm 6 koloms: 230 mm
- Montageset: Bovenvasthouders en muurconsoles, bij prijs inbegrepen.
- Aansluitingen: **STANDAARD AANSLUITINGEN 1 t/m 4:**
(4 x 1/2" binnendraad) geen meerprijs.
SPECIALE AANSLUITINGEN 5 t/m 8:
Keerplaatje gelijktijdig bestellen.
Deze moet fabrieksmatig gemonteerd worden!
COMPACT AANSLUITINGEN 9 t/m 18:
(aansluitingen h.o.h. 50 mm 1/2" binnendraad) meerprijs
COMPLETO VENTIEL COMPACT AANSLUITINGEN:
(aansluitingen h.o.h. 50 mm 1/2" binnendraad).
Code 20, 21, 22 en 23 en code 21: meerprijs
- Onderzetvoetje: Onderzetvoetje RAL 9010, 120 mm H, incl. bovenzhouder €31,- p. stuk.
DRL KOLOM radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9010 of 9016 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
Tevens leverbaar in alle RAL- en metaalkleuren en blanke lak voor een meerprijs.
Toeslag in RAL kleur: + € 125,-
Toeslag in Metaalkleur: + € 165,-
Toeslag in Blanke lak: + 40%
DRL DESIGN COLORS, zie INDEX pag. 6-7.
- Kranensets: DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.
- Accessoires: DRL KOLOM radiatoren CACHET | ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.
- Afgifte/werkdruk: Afgiftes in watt volgens EN 442. afgeperst op 10,5 bar.
Maximale werkdruk van 8 bar bij 95°C.
- Warmteafgifte Door de hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage-temperatuurinstallaties.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.




Maten zijn in mm

Los onderzetvoetje



DRL MULTICOLOM

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:




SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8:
Veerbelast keerplaatje gelijktijdig met radiator bestellen. Deze moet fabrieksmatig worden voormonteerd.

COMPACT-AANSLUITINGEN 9 T/M 18



18 Middenonderaansluiting 18 is alleen toepasbaar bij een even aantal elementen

LEGENDA



VENTIEL COMPACT-AANSLUITINGEN 20 T/M 23



Completo M 30 x 1,5 mm thermostatisch regelventiel (aansluitingen h.o.h. 50 mm 1/2" binnendraad)

code 20, 21, 22 en 23 : meerprijs

Alle aansluitingen zijn uitgevoerd in 1/2" binnendraad.

MULTICOLOM COMFORT



DRL MULTICOLOM
COMFORT
Color RAL 7030 Steengrijs

Comfortabel **staal**

Hoe koud of guur het buiten ook is, binnen staat de radiator aan en is het lekker warm. Kan het nóg gerieflijker? Ja! Wat dacht u van een warmtebron waarop u kunt zitten? De DRL MULTICOLOM COMFORT is een functionele, maar ook mooie designradiator die ieder vertrek verfraait. De horizontale buizen van dit eigentijdse model zijn vanaf de grond gestapeld. Aan de bovenzijde is een zitje geplaatst van 25 millimeter dik massief hout, waardoor een robuust en toch uiterst charmant bankje ontstaat. Ideaal voor ruimtes waarin u met meerdere mensen bij elkaar bent, zoals een wachtkamer, kleedkamer, ontvangstruimte of hal. De DRL MULTICOLOM COMFORT is een unieke eyecatcher met allure en uitstraling.



MULTICOLOM COMFORT
Leverbaar in de hoogte maten 350, 396 en 442.

DRL DESIGN **KOLOM** RADIATOREN

DRL MULTICOLOM COMFORT is een stalen meerkoloms ronde buis-bankradiator. De MULTICOLOM COMFORT bankradiator heeft verschillende maat- en aansluitmogelijkheden en is geschikt voor horizontale toepassing.

Hoogte: 350, 396 en 442 mm.

Lengte: 650, 806, 1006, 1350, 1650, 1950, 2150, 2350 en 2650 mm.

Diepte: 290 mm.

Verpakking: Hoeken voorzien van karton bescherming, pvc folie en hout.

Kleur: Standaardkleur RAL 9010 of 9016 (gepoedercoat met ecologisch poeder).

Tevens leverbaar in alle RAL- en metaalkleuren en blanke lak voor een meerprijs.

Toeslag in RAL kleur: + € 125,-.

Toeslag in Metaalkleur: + € 165,-.

Toeslag in Blanke lak: + 40%

DRL DESIGN COLORS, zie INDEX pag. 6-7.

Afgifte/werkdruk: Afgiftes in watt volgens EN 442. afgeperst op 10,5 bar


Maximale werkdruk van 8 bar bij 95°C.

Levertijd: 4 tot 6 weken.


Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.




DRL MULTICOLOM COMFORT



Bovenaanzicht MultiColom Comfort 6 kolom



STANDAARD AANSLUITINGEN 13 EN 14



LEGENDA


- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop



DRL INDUSTRIAL T2-F
Metal Color Polish dark grey silver

Robuuste **ribben**

Steeds vaker wordt er nieuw leven geblazen in oude industriële panden door ze bijvoorbeeld om te bouwen tot woningen of bedrijfsruimtes. De soms eeuwenoude materialen zijn niet kapot te krijgen, maar ze geven ook een bijzondere sfeer aan huis of kantoor. Robuust, degelijk, sterk en imposant, industriële inrichtingen zijn hot. En met de DRL INDUSTRIAL kunt u dit letterlijk nemen. Deze eersteklas stalen ribbenbuisradiator zorgt, naast een aangename temperatuur, voor een geweldig stoere uitstraling. Hij is opgebouwd uit een of meer ribbenbuizen en kan zowel staand als hangend worden gemonteerd. De DRL INDUSTRIAL: oersterke, robuuste ribben voor stoere, industriële interieurs.



INDUSTRIAL - 02-F



INDUSTRIAL

DRL DESIGN **RIBBENBUIS** RADIATOREN























Kies in de horizontale balk –STANDAARD UITVOERINGEN- de gewenste UITVOERING:
 FLOOR-MOUNTED **F**, WALL-MOUNTED **W**, **WVERTICAL** OF SELF-STANDING (**S**)

STANDAARD LENGTEMATEN:
 500-1000-1500-2000-2500-3000-3500-4000-4500-5000-5500-6000mm.

Kies in de verticale balk –STANDAARD TYPE'S- het gewenste TYPE:
 INDUSTRIAL **1, T2, T3, O2 of O3**

TUSSENLIIGENDE LENGTEMATEN;
 Standaard lengtematen oplopend per 100mm.

Voor alle prijs/technische gegevens van de INDUSTRIAL Ribbenbuisradiatoren wordt u doorverwezen **naar ons selectieprogramma: www.sneselect.nl**

		Ø32 x 2,0 x Ø92 mm	Ø 57 x 2,5 x Ø137 mm	Ø76 x 2,5 x Ø156 mm	Ø108 x 3,2 x Ø188 mm
		STANDAARD UITVOERINGEN			
		FLOOR MOUNTED F	WALL MOUNTED W	WALL MOUNTED W Vertical	SELF-STANDING S
STANDAARD TYPE'S	INDUSTRIAL 1	 IND-1-F Zie pag 317 PRIJSLIJST	 IND-1-W Zie pag 322 PRIJSLIJST	 IND-1-WV Zie pag 322 PRIJSLIJST	 IND-1-S Zie pag 327 PRIJSLIJST
	INDUSTRIAL T2	 IND-T2-F Zie pag 318 PRIJSLIJST	 IND-T2-W Zie pag 323 PRIJSLIJST	 IND-T2-WV Zie pag 323 PRIJSLIJST	 IND-T2-S Zie pag 328 PRIJSLIJST
	INDUSTRIAL T3	 IND-T3-F Zie pag 319 PRIJSLIJST	 IND-T3-W Zie pag 324 PRIJSLIJST	 IND-T3-WV Zie pag 324 PRIJSLIJST	 IND-T3-S Zie pag 329 PRIJSLIJST
	INDUSTRIAL O2	 IND-O2-F Zie pag 320 PRIJSLIJST	 IND-O2-W Zie pag 325 PRIJSLIJST	 IND-O2-WV Zie pag 325 PRIJSLIJST	 F FLOOR-MOUNTED
	INDUSTRIAL O3	 IND-O3-F Zie pag 321 PRIJSLIJST	 IND-O3-W Zie pag 326 PRIJSLIJST	 IND-O3-WV Zie pag 326 PRIJSLIJST	 W WALL-MOUNTED
				 WV WVERTICAL	
				 S SELF-STANDING	



GIETIJZER

R A D I A T O R E N

ROYALE - COLONNINE
VICTORY - DECORATO
FLORÈAL - RUSTICO
FLAMBOYANT

Gietijzeren radiatoren geven uw woning niet alleen warmte en behaaglijkheid, deze klassieke manier van verwarmen, geeft uw woning een buitengewoon nostalgische sfeer. Onze klassieke radiatoren passen uitstekend bij de inrichting van gerenoveerde monumentale panden, zoals boerderijen, herenhuizen, kastelen, grachtenpanden en landhuizen, maar ook in moderne settings komen onze gietijzeren ledenradiatoren, die bekend staan om zijn gelijkmatige warmteafgifte, uitstekend tot zijn recht. DRL Products is in Nederland marktleider op het gebied van gietijzeren radiatoren. Onze gietijzeren radiatoren worden in moderne gieterijen gegoten in originele matrijzen. Desondanks kan het voorkomen dat de gietijzeren radiatoren, op de afdichtingen tussen de elementen, een minuscule lekkage ontwikkelen. Dit wordt het 'zweten' van de radiator genoemd en is niet uit te sluiten voor dit type radiator. Het 'zweten' van de radiator is zichtbaar door een witte aanslag op en rondom de afdichting. Ons advies is om de radiator 1x per jaar te controleren op deze witte aanslag en indien nodig met een zacht borsteltje te verwijderen. Wanneer u wenst, vervolmaakt u het geraffineerde beeldje uiterlijk van uw gietijzeren aanwinst met een van onze aantrekkelijk vormgegeven kranensets zoals de DRL DECO, de DRL FLEUR of de DRL CLASSICO. Dankzij onze moderne productietechnieken komt u bij de aankoop van uw DRL radiator niet voor verrassingen te staan. Kortom: Met DRL Products heeft u een betrouwbare partner in de arm.

ROYALE



DRL ROYALE
2 KOLOMS
Color Old grey



Koninklijke klasse

Omstreeks de veertiende eeuw werden de eerste gietijzere voorwerpen geproduceerd. Toen ging het vooral om oorlogsmateriaal en kanonskogels. Later werden er ook gietijzere haardplaten, potten en pannen gemaakt. Rond 1930 vonden de eerste gietijzere radiatoren het levenslicht en ook nu nog zijn ze populair. Behalve warmte en behaaglijkheid, geven deze klassieke radiatoren iedere ruimte cachet en een nostalgische sfeer. Voor een vorstelijk tintje is de gietijzere DRL ROYALE een aanrader. Deze strak vormgegeven, trotse tweekolommer past in zowel een weelderige als minimalistische inrichting. Een ding is zeker: de DRL ROYALE geeft uw woning de klasse van een koning.

De DRL ROYALE is uitsluitend leverbaar als 2-kolommer. De radiator is leverbaar van 3 t/m 16 leden uit één stuk. Het laatste en eerste element zijn altijd voorzien van aangegoten pootjes; Op bestelling worden de radiatoren door DRL voor u speciaal op maat gemaakt en op dichtheid gecontroleerd. Op gietijzer horen bijpassende decosets. Deze onalledaagse DRL kranensets zijn apart te bestellen. U kunt kiezen voor de handbediende, elegante DRL DECO, de lieflijke DRL FLEUR of voor de opmerkelijke, thermostatisch geregelde kranensets DRL CLASSICO.



Authentieke kranenset DRL DECO BRONS met éénhendel kraan haaks en handvat uit hout, ontluchter, blindstop en haaks voetventiel.

Bekijk ook de gehele serie DRL KLASIEKE KRANENSSETS.




- Hoogte: 560 en 760 mm.
- Lengte: Diversen lengte maten tussen 268 -1295 mm.
- Aansluitset: Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
- Siliconestop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
- Pootjes: De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
- Kleur: Standaardkleur in Old Grey.
- Afgifte: Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen achterin)
- Afpersdruk: 3 bar.
- Max. werkdruk: 2 bar.
- Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS.
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.




DRL CLASSICO Antiek Decor Thermostatische kraan
 HAAKSE (links) en RECHTE (rechts) kraan, ontluchter, blindstop en voetventiel.

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen: (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig voormonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconestop

DRL ROYALE 2 KOLOMS



DRL ROYALE 2 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	GEWICHT (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.e.l
ROYALE 2/560 Middenlid		500	400	190	100	79	8,4	2	92
ROYALE 2/560 Eindlid	560		400	190	100	79	9,2	2	92
ROYALE 2/760 Middenlid		680	600	190	122	79	9,4	2,6	111
ROYALE 2/760 Tussenlid	760		600	190	122	79	10,3	2,6	111

COLONNINE



**DRL COLONNINE
4 KOLOMS**
Color RAL 9001



Karaktervol gietijzer

De sierlijke DRL COLONNINE gietijzeren ledenradiator op aangegoten pootjes ziet in 1930 het levenslicht. Vooral in Engeland en West-Europa draagt men hem een warm hart toe. Toch wordt deze welgevormde zwaargewicht in de jaren '60 en '70 verdrongen door de lichtere stalen paneelradiator. Inmiddels is hij begonnen aan een glanzrijke come back en wordt weer veelvuldig toegepast. Niet alleen bij renovatie van monumentale panden en historische boerderijen, maar ook in moderne settings. Want al is de karakteristieke gietijzeren DRL COLONNINE niet in gebruik, hij kleedt een vertrek warm en sfeerrijk aan. Desgewenst kunt u het geraffineerd belijnde uiterlijk van uw COLONNINE vervolmaken met de aantrekkelijk vormgegeven bronzen retro kranenset 'DRL DECO'. En zoals onze overige designradiatoren is ook de COLONNINE leverbaar in alle RAL- en diverse metaalkleuren. Ontvang de authentieke DRL COLONNINE met open armen in uw woning, en u krijgt er gloedvolle, hartstochtelijke warmte in een nieuwerwetse retro-jas voor terug! De DRL COLONNINE is een bijzondere gietijzeren ledenradiator.

De DRL COLONNINE wordt in twee types geproduceerd: een 4-koloms en een 6-koloms model. De radiatoren zijn leverbaar vanaf 5 t/m 16 leden uit één stuk. Het laatste en eerste element is altijd voorzien van aangegoten pootjes. Op bestelling worden de radiatoren door DRL voor u op maat gemaakt en op dichtheid gecontroleerd. De apart te bestellen retro kranenset 'DRL DECO' bestaat uit een bronzen haakse éénhendel-radiatorkraan, een ontluchter, een blindstop en een haaks voetventiel.



Authentieke kranenset DRL DECO BRONS met éénhendel kraan haaks en handvat uit hout, ontluchter, blindstop en haaks voetventiel.

Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS.

DRL DESIGN GIETIJZEREN RADIATOREN


- Hoogte:** 4 koloms: 360, 480, 660, 760 en 960 mm.
 6 koloms: 80, 660, 760 en 960 mm.
- Lengte:** Diversen lengte maten tussen 336 en 1007 mm.
- Aansluitset:** Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
- Siliconenstop:** Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
- Pootjes:** De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes,
- Kleur:** Standaardkleur in Primer.
 Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren, Pergamon en metaalkleuren tegen een meerprijs.
 Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- Afgifte:** Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen achterin)
- Afpersdruk:** 3 bar.
- Max. werkdruk:** 2 bar.
- Kranensets:** Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS.
- Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie.




DRL COLONNINE
6 KOLOMS
 Color RAL 9010



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:




SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop
 gelijktijdig met radiator bestellen:
 (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig
 voormonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop



DRL COLONNINE 4 EN 6 KOLOMS

DRL COLONNINE 4 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.el
COLONNINE 4/360 Middenlid	295	200	144	112	60	60	2,4	0,60	46
COLONNINE 4/360 Eindlid	360	200	144	112	60	60	2,5	0,60	46
COLONNINE 4/480 Middenlid	415	315	144	112	60	60	3,5	0,70	62
COLONNINE 4/480 Eindlid	480	315	144	112	60	60	4,0	0,70	62
COLONNINE 4/660 Middenlid	600	500	144	112	60	60	5,4	0,85	93
COLONNINE 4/660 Eindlid	660	500	144	112	60	60	5,8	0,85	93
COLONNINE 4/760 Middenlid	700	600	144	112	60	60	6,38	0,97	103
COLONNINE 4/760 Eindlid	760	600	144	112	60	60	6,78	0,97	103
COLONNINE 4/960 Middenlid	899	800	144	112	60	60	7,72	1,10	132
COLONNINE 4/960 Eindlid	960	800	144	112	60	60	8,12	1,10	132

DRL COLONNINE 6 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.el
COLONNINE 6/480 MIDDENLID	425	350	223	104	60	60	6,06	0,85	94
COLONNINE 6/480 EINDLID	480	350	223	104	60	60	6,48	0,85	94
COLONNINE 6/660 MIDDENLID	600	500	223	104	60	60	7,92	1,20	128
COLONNINE 6/660 EINLID	660	500	223	104	60	60	8,32	1,20	128
COLONNINE 6/760 MIDDENLID	700	600	223	104	60	60	9,5	1,4	151
COLONNINE 6/760 EINLID	760	600	223	104	60	60	9,7	1,4	151
COLONNINE 6/960 MIDDENLID	899	800	223	104	60	60	13	1,6	197
COLONNINE 6/960 EINLID	960	800	223	104	60	60	13,4	1,6	197

VICTORY



DRL VICTORY
4 KOLOMS
Color Old grey



Stemmig gietijzer

Heb je het over gietijzer, dan kun je bijna niet om de geschiedenis heen. Dit geldt ook voor een andere nieuwing binnen ons gietijzeren programma: de 4-koloms DRL VICTORY. Die qua belijning rechtstreeks lijkt te stammen uit het Victoriaans tijdperk, toen gietijzer veelvuldig werd toegepast. Kenmerken van de Victoriaanse levenshouding zijn: ingetogenheid, conservatisme en nuchterheid. De DRL VICTORY toont gietijzer in al zijn eenvoud. Hij oogt calvinistisch, maar tegelijkertijd stemmig. En hij lijkt onopvallend, maar daarin schuilt juist zijn kracht. Wij kunnen deze eerzame 4 koloms radiator leveren in 3 hoogtes. Op stemmig gietijzer horen opvallende kranensets. Deze onalledaagse DRL kranensets zijn apart te bestellen.

De DRL VICTORY is uitsluitend leverbaar als 4-kolommer. Hij onderscheidt zich door eenvoud en bescheidenheid. De radiator is leverbaar van 5 t/m 16 leden uit één stuk. Het laatste en eerste element zijn altijd voorzien van aangegoten pootjes. Op bestelling worden de radiatoren door DRL speciaal voor u op maat gemaakt. Tevens worden zij op dichtheid gecontroleerd. Op ingetogen gietijzer horen smaakvolle decosets. De bijzondere DRL kranensets zijn apart te bestellen. U kunt kiezen voor de handbediende DRL DECO, de intrigerende DRL FLEUR of voor de opmerkelijke, thermostatisch geregelde kranensets DRL CLASSICO.



Authentieke kranenset DRL DECO BRONS met éénhendel kraan haaks en handvat uit hout, ontluchter, blindstop en haaks voetventiel.


Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS.

DRL DESIGN GIETIJZEREN RADIATOREN


Hoogte:	460, 660 en 760 mm.
Lengte:	Diversen lengte maten tussen 336 en 1007 mm.
Aansluitset:	Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
Siliconenstop:	Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 90057)
Pootjes:	De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
Kleur:	Standaardkleur in Old Grey.
Afgifte:	Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen achterin)
Afpersdruk:	3 bar.
Max. werkdruk:	2 bar.
Kranensets:	Bekijk ook de gehele serie <i>DRL KLASSIEKE KRANENSETS</i> .
Levertijd:	Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
Garantie:	5 jaar fabrieksgarantie.



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen: (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig voorgemonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

DRL VICTORY 4 KOLOMS



DRL VICTORY 4 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.e.l.
VICTORY 4/460 Middenlid	382	300	143	115	60	60	3,1	0,5	66
VICTORY 4/460 Eindlid	460	300	143	115	60	60	3,6	0,5	66
VICTORY 4/660 Middenlid	582	500	143	115	60	60	4,3	0,85	95
VICTORY 4/660 Eindlid	660	500	143	115	60	60	4,7	0,85	95
VICTORY 4/760 Middenlid	682	600	143	115	60	60	5,2	0,93	109
VICTORY 4/760 Eindlid	760	600	143	115	60	60	5,6	0,93	109

DECORATO



DRL DECORATO
2 KOLOMS
Color Old grey



Gracieus gietijzer

De DRL DECORATO is rijklijk gedecoreerd. Deze radiator heeft altijd 2 kolommen en is voorzien van een traditioneel bloemmotief. Wij kunnen deze gedecoreerde gietijzeren radiatoren leveren in 4 hoogtematen. Op een DRL DECORATO past een nostalgische kranenset zoals de stoere DRL DECO set uit brons met klassiek houten handvat perfect. Maar de handbediende, bronzen DRL FLEUR, staat minstens zo fantastisch. Zoekt u het meer 'state of the art', dan kunnen wij u onze handbediende of thermostatisch geregelde kranenset, DRL CLASSICO, in Messing, Goud, Chroom, Antiek en Antiek Decor warm aanbevelen.

De DRL DECORATO is uitsluitend leverbaar als 2-kolommer. Hij is versierd met een klassiek bloemmotief. De radiator is leverbaar van 3 t/m 31 leden uit één stuk. Het laatste en eerste element zijn altijd voorzien van aangegoten pootjes. Op bestelling worden de radiatoren door DRL speciaal voor u op maat gemaakt en op dichtheid gecontroleerd. Op gracieus gietijzer horen opvallende decosets. Deze onalledaagse DRL kranensets zijn apart te bestellen. U kunt kiezen voor de handbediende, elegante DRL DECO, de lieflijke DRL FLEUR of voor de opmerkelijke, thermostatisch geregelde kranensets DRL CLASSICO.



Authentieke kranenset DRL DECO BRONS met éénhendel kraan haaks en handvat uit hout, ontluchter, blindstop en haaks voetventiel.

Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS.

DRL DESIGN GIETIJZEREN RADIATOREN

- Hoogte: 506, 660, 760 en 950 mm.
- Lengte: Diversen lengte maten tussen 262 en 1263 mm.
- Aansluitset: Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
- Pootjes: De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
- Kleur: Standaardkleur in Old Grey.
- Afgifte: Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen achterin)
- Afpersdruk: 3 bar.
- Max. werkdruk: 2 bar.
- Kranensets: Bekijk ook de gehele serie *DRL KLASSIEKE KRANENSETS*.
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.




DRL DECORATO 2 KOLOMS Color RAL 9010




DRL DECORATO 2 KOLOMS

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:




SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen: (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig voormonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop



DRL DECORATO 2 KOLOMS									
TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.el
DECORATO 2/508 Middenlid	508	446	350	210	115	78	7,4	1,7	93
DECORATO 2/508 Eindlid			350	210	115	78	8,4	1,7	93
DECORATO 2/660 Middenlid		595	500	203	115	78	10,5	2,3	111
DECORATO 2/660 Eindlid	660		500	203	115	78	11,2	2,3	111
DECORATO 2/760 Middenlid		680	605	203	115	78	11,0	2,6	118
DECORATO 2/760 Eindlid	760		605	203	115	78	12,2	2,6	118
DECORATO 2/950 Middenlid		890	795	203	115	78	13,4	3,3	154
DECORATO 2/950 Eindlid	950		795	203	115	78	14,4	3,3	154

FLOREAL



DRL FLOREAL
3 KOLOMS
Color Old grey

Flagrant gietijzer

Anno 1650 was het pronkstuk uit het overdadig ingerichte barokpaleis Versailles van Lodewijk XIV de uitbundig versierde DRL FLORÉAL. Nou, hij stónd er niet – want er was toen nog geen centrale verwarming - maar hij had er kúnnen staan.

Deze ornamentale driekolommer op bevallige voetjes, heeft, net als de zwaar gedessineerde DRL Decorato en Flamboyant, een klassiek bloempatroon. De luisterrijke FLORÉAL voelt zich niet alleen thuis in een patriciershuis of het paleis van Zonnekoning, maar aardt ook prima in een appartement of doorzonwoning. En kan qua vormgeving alleen maar geassocieerd worden met adjectieven als flagrant, superbe of splendide. Dat klinkt allemaal behoorlijk Frans, en dat is ook niet verwonderlijk voor de karakterisering van zo'n fraaie Fransoos.

De DRL FLORÉAL is uitsluitend leverbaar als 3-kolommer. Hij is gedecoreerd met een traditioneel bloemmotief. De radiator is leverbaar van 3 t/m 16 leden uit één stuk. Het laatste en eerste element zijn altijd voorzien van aangegoten pootjes. Op bestelling worden de radiatoren speciaal door DRL voor u op maat gemaakt en op dichtheid gecontroleerd. Op gietijzer radiatoren horen passende decosets. Deze bijzondere DRL kranensets zijn apart te bestellen. U kunt kiezen voor de handbediende, elegante DRL DECO, de lieflijke DRL FLEUR of voor de opmerkelijke, thermostatisch geregelde kranensets DRL CLASSICO.




Authentieke kranenset DRL DECO BRONS met éénhendel kraan haaks en handvat uit hout, ontluchter, blindstop en haaks voetventiel.


Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS.

DRL DESIGN GIETIJZEREN RADIATOREN


Hoogte:	750 en 950 mm.
Lengte:	Diversen lengte maten tussen 268 en 1295 mm.
Aansluitset:	Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
Siliconenstop:	Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
Pootjes:	De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
Kleur:	Standaardkleur in Old Grey.
Afgifte:	Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen achterin)
Afpersdruk:	3 bar.
Max. werkdruk:	2 bar.
Kranensets:	Bekijk ook de gehele serie <i>DRL KLASSIEKE KRANENSETS</i> .
Levertijd:	Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
Garantie:	5 jaar fabrieksgarantie.



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen: (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig voorgemonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

DRL FLOREAL 3 KOLOMS



DRL FLOREAL 3 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.e.l
FLOREAL 3/750 Middenlid	690	582	250	107	78	78	11,0	2,3	138
FLOREAL 3/750 Eindlid	750	582	250	107	78	78	12,5	2,3	138
FLOREAL 3/950 Middenlid	890	782	250	107	78	78	13,9	2,8	182
FLOREAL 3/950 Eindlid	950	782	250	107	78	78	15,4	2,8	182

RUSTICO



DRL RUSTICO
3 KOLOMS
Color Old grey



Smaakvol gietijzer

Stel, u loopt tegen een huis met authentieke elementen én uitstraling aan. U verbouwt dit met veel liefde en vindingrijkheid op spectaculaire wijze. Als onderdeel van de minutieuze renovatie past u een modern architectonisch aanbouw toe. Uw huis biedt ruimte voor uw abstracte kunst, uw geometrische RVS-keuken, maar ook voor uw Rococo-eetkamerstoelen. Binnen uw gereanimeerde pand komen heden en verleden op bijna symbiotische wijze samen. Uw woning is een intrigerende mix van stijlen, meubels en materialen. En om het allemaal tot één fascinerend geheel te smeden, kiest u voor de ingetogen, gietijzeren 3-koloms DRL RUSTICO. Minder in het oog vallend dan de veelal kwistig versierde gietijzeren exemplaren. Gladder, rustiger, maar minstens even boeiend en stijlvast.

De DRL RUSTICO is uitsluitend leverbaar als 3-kolommer. Hij wordt gesierd door een traditionele decoratie op de bovenrand van de radiator. De radiator is leverbaar van 3 t/m 16 leden uit één stuk. Het laatste en eerste element zijn altijd voorzien van aangegoten pootjes. Op bestelling worden de radiatoren door DRL voor u op maat gemaakt en op dichtheid gecontroleerd. Op glorierijk gietijzer hoort een oogstrelende decoset. De markante DRL kranensets zijn apart te bestellen. U kunt kiezen voor de handbediende, elegante DRL DECO, de lieflijke DRL FLEUR of voor de opmerkelijke, thermostatisch geregelde kranensets DRL CLASSICO.



Authentieke kranenset DRL DECO BRONS met éénhendel kraan haaks en handvat uit hout, ontluchter, blindstop en haaks voetventiel.


Bekijk ook de gehele serie *DRL KLASSIEKE KRANENSETS*.

DRL DESIGN GIETIJZEREN RADIATOREN


- Hoogte:** 750 en 950 mm.
Lengte: Diversen lengte maten tussen 268 en 1295 mm.
Aansluitset: Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
Pootjes: De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes,
Kleur: Standaardkleur in Old Grey.
Afgifte: Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen achterin)
Afpersdruk: 3 bar.
Max. werkdruk: 2 bar.
Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS.
Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen: (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig voormonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop


DRL RUSTICO 3 KOLOMS



DRL RUSTICO 3 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.el
RUSTICO 3/750 Middenlid	690	582	250	107	78	78	11,0	2,3	138
RUSTICO 3/750 Eindlid	750	582	250	107	78	78	12,5	2,3	138
RUSTICO 3/950 Middenlid	890	782	250	107	78	78	13,9	2,8	182
RUSTICO 3/950 middenlid	950	782	250	107	78	78	15,4	2,8	182

FLAMBOYANT



DRL FLAMBOYANT
3 KOLOMS
Color Old grey

Ravissant **gietijzer**

De DRL FLAMBOYANT komt van ver. En wat van ver komt, is goed, toch?! De Franse DRL FLAMBOYANT is een rijkelijk gegarneerde gietijzeren radiator die wij in onze uitgebreide collectie hebben; ook deze radiator is uitgerust met het bloemmotief. Deze excentrieke driekolommer heeft bijna iets buitenissigs.

Flamboyant betekent letterlijk opvlammend, en figuurlijk fonkelend of schitterend. Als je van gotisch houdt, zet hij je hart in vuur en vlam. En wij denken dat het praktisch onmogelijk is om niet onder de indruk te raken van deze kostelijk opgesmukte verwarmers.

De DRL FLAMBOYANT is uitsluitend leverbaar als 3-kolommer. Hij is geornamenteerd met het temperamentvolle bloemmotief. De radiator is leverbaar van 3 t/m 16 leden uit één stuk. Het laatste en eerste element zijn altijd voorzien van aangegoten pootjes. Op bestelling worden de radiatoren door DRL voor u speciaal op maat gemaakt en op dichtheid gecontroleerd. Op gietijzer horen bijpassende decosets. Deze onalledaagse DRL kranensets zijn apart te bestellen. U kunt kiezen voor de handbediende, elegante DRL DECO, de lieflijke DRL FLEUR of voor de opmerkelijke, thermostatisch geregelde kranensets DRL CLASSICO.



Authentieke kranenset DRL DECO BRONS met éénhendel kraan haaks en handvat uit hout, ontluchter, blindstop en haaks voetventiel.

Bekijk ook de gehele serie *DRL KLASSIEKE KRANENSETS*.




- Hoogte: 468 mm.
- Lengte: Diversen lengte maten tussen 268 en 1295 mm.
- Aansluitset: Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
- Siliconestop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
- Pootjes: De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes,
- Kleur: Standaardkleur in Old Grey.
- Afgifte: Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen achterin)
- Afpersdruk: 3 bar.
- Max. werkdruk: 2 bar.
- Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS.
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.



DRL FLEUR Antiek Decor Thermostatische kraan
 HAAKSE (links) en RECHTE (rechts) kraan, ontluchter, blindstop en voetventiel.

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen: (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig voormonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconestop

DRL FLAMBOYANT 3 KOLOMS



DRL FLAMBOYANT 3 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.e.l
FLAMBOYANT 3/468 Middenlid	420	300	225	107	78	8,5	2,3	100	
FLAMBOYANT 3/468 EINDlid	468	300	225	107	10,0	2,3	2,3	100	

DECO



**DRL DECO
HAAKS**
Color Brons

Authentieke **kranensets**

De DRL DECO is een oude bekende, maar afscheid van hem nemen doen we niet. Hij valt nl. nog steeds volop in de smaak, met name omdat hij aan authenticiteit nog niets heeft ingeboet. Deze bronzen kraan met klassiek houten handvat – incl. ontluchter, blindstop en haaks voetventiel - is een blijvertje. Naar alle waarschijnlijkheid is het de combi van brons gietwerk en houten handvat die het 'm doet.

De DRL DECO set radiatorkraan met bijpassend voetventiel, blindstop en ontluchter worden geleverd met ½" draad. De DRL DECO set is leverbaar in een haakse of rechte uitvoering.



DRL ROYALE 2 Koloms met DECO kraan
De DRL Klassieke kranensets: CLASSICO, FLEUR en DECO passen op al de DRL Gietijzeren radiatoren.



**DRL DECO
RECHT**
Color Brons



CLASSICO



DRL CLASSICO
HAAKS
Color Antiek

Thermostatische kranensets

DRL CLASSICO is een van de meest verkochte klassieke kranensets binnen de DRL Antieke kranensets collectie.

De CLASSICO kranensets zijn namelijk in thermostatische uitvoering.

De CLASSICO is een nostalgische kraan die een oud Engelse sfeer geeft aan de radiator waar hij op geplaatst wordt. De CLASSICO bestaande uit een thermostatisch regelbare radiatorkraan met bijpassend voetventiel wordt geleverd met 1/2 " staartstuk en is leverbaar in een haakse of rechte uitvoering en is direct geschikt voor knelaansluiting op 15 mm koperen of dunwandige stalen buis. Compleet met ontlufter, blindstop en koppelingsets 15 mm.

Verkrijgbaar in 5 kleuren: Messing, Goud, Chroom, Antiek en Antiek Decor.



DRL CLASSICO Haakse ANTIK DECOR kraan.



**DRL CLASSICO
RECHT**
Color Antiek Decor

Haakse en Recht

Alle DRL Klassieke kranensets CLASSICO, FLEUR en DECO in haakse of rechte uitvoering passen op al de DRL Gietijzeren radiatoren en zijn leverbaar in 5 kleuren: Messing, Goud, Chroom, Antiek en Antiek Decor.



DRL CLASSICO Haaks MESSING



DRL CLASSICO Haaks GOUD



DRL CLASSICO Haaks Chroom



DRL CLASSICO Haaks ANTIK



DRL CLASSICO Haaks ANTIK DECOR

FLEUR



**DRL FLEUR
HAAKS**
Color Antiek Decor

Fleurige kranensets

Debutant binnen de DRL kranensets is de DRL FLEUR. Voor deze handbediende uitvoering is het bepaald geen straf om de kraan dicht- of open te draaien. Fleur is bloem in het Frans en deze naam en vormgeving sluit perfect aan bij de gewenste uitstraling van bijbehorende gietijzeren radiatoren.

De fabelachtige DRL FLEUR radiatorkraan met bijpassend voetventiel wordt geleverd met ½" staartstuk en is leverbaar in een haakse of rechte uitvoering en is direct geschikt voor knelaansluiting op 15mm koperen of dunwandige stalen buis. Compleet met ontluchter, blindstop en koppelingsets 15mm.

Verkrijgbaar in 5 kleuren: Messing, Goud, Chroom, Antiek en Antiek Decor.



**DRL FLEUR
RECHT**
Color Messing

Haakse en Recht

Alle DRL Klassieke kranensets CLASSICO, FLEUR en DECO in haakse of rechte uitvoering passen op al de DRL Gietijzeren radiatoren en zijn leverbaar in 5 kleuren: Messing, Goud, Chroom, Antiek en Antiek Decor.



DRL FLEUR Haaks Messing



DRL FLEUR Haaks Goud




DRL FLEUR Haaks Chroom



DRL FLEUR Haaks Antiek



DRL FLEUR Haaks Antiek Decor



BADKAMER

R A D I A T O R E N

ELEGANCE - LISA

Een designradiator past uitstekend in uw badkamer. Deze radiator wordt graag gebruikt als handdoekenrek voor droge handdoeken. Zo heeft hij het gevoel bij het interieur te horen. Een badkamerradiator is niet alleen een oogstrelende warmtebron, deze designradiator verwarmt uw hand-doeken zodat u na het douchen of een warm bad omringd wordt met verwennerij. DRL-Products heeft een complete serie badkamer-radiatoren in alle RAL, diverse metaalkleuren verkrijgbaar. Tevens in Mat Zwart, Chroom uitvoering of RVS geborstelde en gepolijste RVS finish.

ELEGANCE RVS

RECHT
4 X 1/2"



DRL ELEGANCE RVS
4 x 1/2"
Color RVS Geborsteld



Subtiel RVS

De ELEGANCE RVS lijn van DRL Products is een complete serie elegante badkamerradiatoren die zich niet alleen kenmerkt door de RVS geborstelde of gepolijste RVS finish maar ook door een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. De functie van deze designradiatoren is tweeledig: ze zijn een oogstrelende warmtebron en drogen en/of verwarmen uw handdoeken.

Dit kwaliteitsproduct heeft horizontale buizen – 25, 32 of 36 stuks – die recht in de ronde collectorbuizen met een diameter van Ø38mm zijn geplaatst. De DRL ELEGANCE RVS is voorzien van 4 x 1/2" binnendraad aansluitingen. Voor bovenaansluitingen is een stromingsbuis leverbaar. Leverbaar in 6 modellen (3 hoogtes in 2 breedtematen). De horizontale buizen hebben een diameter van Ø21mm. Leverbaar in RVS Geborstelde en RVS Gepolijste uitvoering.



ELEGANCE RVS 4 x 1/2" GEPOLIJST

Het model DRL ELEGANCE RVS RECHT is in 6 modellen leverbaar. Er zijn 3 hoogte- en 2 breedte-maten. Het aantal ronde buizen per radiator is respectievelijk 25, 32 of 36.

De diameter van deze buizen is Ø 21mm. De DRL ELEGANCE RVS RechT is geschikt voor verticale toepassing.

Hoogte: 1200, 1500 en 1800 mm.

Breedte: 500 en 600 mm.

Dieptes: D: 80-95 mm.

E: 40 mm.

F: 59-84 mm.

Aansluiting: Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad.

Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontlufter, blindstop of stromingsbuis.

Stromingsbuis: Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren.

DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.

Kleur: RVS Geborsteld en RVS Gepolijst.

Accessoires: DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.


Kranensets: DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.

Elektrisch: De DRL badkamer radiatoren zijn in combinatie met DRL elektrische radiatorregelingen, ook als elektrische uitvoering leverbaar.

DRL DESIGN RADIATOR REGELINGEN, zie INDEX pag. 6-7.


Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.

Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie op RVS finish en lekdichtheid.



DRL Stromingsbuizen voor aansluiting aan de bovenzijde.

DRL ELEGANCE RVS RECHT 4 X 1/2"




Plaats DRL stromingsbuis; bij aansluiting 15 en 16.

(Zie BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES: Stromingsbuizen Gelijktijdig bestellen en monteren)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- stromingsbuis
- aansluitcode



ELEGANCE RVS

RECHT COMPACT 50MM



**DRL ELEGANCE RVS
RECHT COMPACT 50mm**
Color RVS Geborsteld

Subtiel RVS

Ook de DRL ELEGANCE RVS Recht Compact 50mm maakt deel uit van de elegante en complete ELEGANCE designradiatorenlijn van DRL Products. De DRL ELEGANCE RVS Recht Compact 50mm heeft opnieuw de perfect RVS geborstelde of RVS gepolijste finish met dezelfde prijs/kwaliteitsverhouding. De radiatoren hebben een tweeledig doel; als sfeervolle warmtebron zijn ze prachtig om te zien en drogen en/of verwarmen uw handdoeken.

De DRL ELEGANCE RVS Recht Compact 50mm is de ideale badkamerradiator wanneer de leidingen op 50mm recht of haaks uit de wand of vloer komen. Dit kwaliteitsproduct heeft horizontale buizen – 25, 32 of 36 stuks – die zijn geïntegreerd in de ronde collectorbuizen met een diameter van Ø38mm.

De DRL ELEGANCE RVS Recht Compact 50mm is voorzien van een 2x ½" midden-onderaansluiting 50mm en leverbaar in 6 modellen (3 hoogtes in 2 breedtematen). De horizontale buizen hebben een diameter van Ø 21mm. Leverbaar in RVS Geborstelde en RVS Gepolijste uitvoering.



ELEGANCE RVS COMPACT GEPOLIJST



Midden-onderaansluiting 50 mm met gemonteerd DRL onderblok OVUS RVS LOOK in handbediende uitvoering thermostatisch voorbereid op M30 x 1,5. Bijbehorende koppelingset 16/2 of 15 mm met RVS rozetten en DRL OVUS RVS LOOK thermostatisch regelement, apart te bestellen.
DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.

Het model DRL ELEGANCE RVS Recht Compact is in 6 modellen leverbaar. Er zijn 3 hoogte- en 2 lengte maten. Het aantal ronde buizen per radiator is respectievelijk 25, 32 of 36. De diameter van deze buizen is Ø 21mm. De DRL ELEGANCE RVS Recht Compact is geschikt voor verticale toepassing.

Hoogte:	1200 en 1500 mm.
Breedte:	500 en 600 mm.
Dieptes:	D: 80-95 mm. E: 40 mm. F: 59-84 mm.
Aansluiting:	Onderzijde 2 x ½" binnendraad midden-onder h.o.h. 50 mm. Bovenzijde 2 x ½" binnendraad voor montage van een ontluchter of blindstop.
Kleur:	RVS Geborsteld en RVS Gepolijst.
Accessoires:	DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES, zie <i>INDEX pag. 6-7</i> .
Kranensets:	DRL DESIGNKRANEN, zie <i>INDEX pag. 6-7</i> .
Elektrisch:	De DRL badkamer radiatoren zijn in combinatie met DRL elektrische radiatorregelingen, ook als elektrische uitvoering leverbaar. DRL DESIGN RADIATOR REGELINGEN, zie <i>INDEX pag. 6-7</i> .
Levertijd:	Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
Garantie:	5 jaar fabrieksgarantie op RVS finish en lekdichtheid.



DRL ELEGANCE RVS RECHT COMPACT 50MM



LISA RECHT 4 X 1/2"



Mooi praktisch

De LISA lijn van DRL Products is een serie elegante badkamer radiatoren die zich niet alleen kenmerkt door stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/ kwaliteitverhouding. De modellen uit het LISA-gamma zijn aantrekkelijk vormgegeven en verkrijgbaar in een rechte uitvoering. De functie van deze modieuze badkamerdesignradiatoren is tweeledig: ze zijn een oogstrelende warmtebron en verwarmen uw handdoeken. De DRL LISA RECHT is fraai van belijning en heeft uitgebalanceerde proporties. Deze badkamerklassieker heeft ranke horizontale buizen – 14, 23, 30 of 35 stuks – die zijn geïntegreerd in 2 stevige D-vormige collectorbuizen. De DRL LISA RECHT is voorzien van een standaardonderaansluiting en leverbaar in 12 modellen (4 hoogtes in 3 breedte maten). De horizontale buizen hebben een diameter van Ø 22 mm.




DRL designkranenset MINIMAL HAAKS met voetventiel haaks 1/2". Bijbehorende koppelingset 14/2, 16/2 of 15 mm met chromen rozetten, apart te bestellen. DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.

DRL DESIGN **BADKAMER** RADIATOREN

Het model DRL LISA RECHT is in 12 modellen leverbaar. Er zijn 4 hoogte- en 3 lengte maten. Het aantal ronde buizen per radiator is respectievelijk 14, 23, 30 en 35. De diameter van deze buizen is Ø 22 mm. De DRL LISA RECHT is geschikt voor verticale toepassing.


- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm).
Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- Hoogte:** 763, 1211, 1503 en 1800 mm.
- Breedte:** 400, 500 en 600 mm.
- Dieptes:** D: 80-95 mm.
E: 30 mm.
F: 65-85 mm.
- Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad.
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontluchter, blindtop of stromingsbuis.
- Stromingsbuis:** Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren.
DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7. Kleur: Standaard Wit RAL 9016. leverbaar in alle RAL en Metaal kleuren
- Accessoires:** DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.
- Kranensets:** DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.
- Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdichtheid .



DRL Stromingsbuizen voor aansluiting aan de bovenzijde.



DRL LISA RECHT 4 X 1/2"




Plaats DRL stromingsbuis; bij aansluiting 15 en 16

(Zie BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES: Stromingsbuizen Gelijktijdig bestellen en monteren

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- stromingsbuis
- aansluitcode



LISA

RECHT COMPACT



Mooi **centraal**

Ook de DRL LISA RECHT COMPACT maakt deel uit van de verfijnde en complete LISA badkamer designradiatorlijn van DRL Products. Bij de DRL LISA RECHT COMPACT opnieuw de kenmerkende smaakvolle eenvoud en dezelfde uitstekende prijs/ kwaliteitverhouding. De modellen uit het LISA -programma zijn aantrekkelijk qua vormgeving. Trendy badkamerdesignradiatoren hebben een tweeledig doel: als warmtebron zijn ze prachtig om te zien en ze verwarmen op luxe wijze uw handdoeken. De DRL LISA RECHT COMPACT is dé ideale badkamerradiator wanneer de leidingen op 50 mm recht of haaks uit de vloer of wand komen. Dit praktische kwaliteitsproduct heeft slanke horizontale ronde buizen – **14, 23, 30 of 35** stuks – die recht in de solide collectorbuizen in D-vorm zijn geplaatst. De DRL LISA RECHT COMPACT is verkrijgbaar met een midden-onderaansluiting (50 mm) en leverbaar in 12 modellen (4 hoogtes in 3 breedte maten). De horizontale buizen hebben een diameter van $\varnothing 22$ mm.



DRL designonderblok OVUS HAAKS met knop rechts in handbediende uitvoering, thermostatisch voorbereid M 30x1,5. Bijbehorende koppelingset 14/2, 16/2 of 15 mm met chromen rozetten en thermostatisch regelement apart te bestellen.



DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.

DRL DESIGN **BADKAMER** RADIATOREN

Het model DRL LISA RECHT COMPACT is in 12 modellen leverbaar. Er zijn 4 hoogte- en 3 lengte maten. Het aantal ronde buizen per radiator is respectievelijk 14, 23, 30 en 35. De diameter van deze buizen is Ø 22 mm. De DRL LISA RECHT COMPACT is geschikt voor verticale toepassing.

Materiaal:	Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
Hoogte:	763, 1211, 1503 en 1800 mm.
Breedte:	400, 500 en 600 mm.
Dieptes:	D: 80-95 mm. E: 30 mm. F: 65-85 mm.
Aansluiting:	Onderzijde 2 x ½" binnendraad midden-onder h.o.h. 50 mm. Bovenzijde 2 x ½" binnendraad voor montage van een ontluchter of blindstop.
Kleur:	Standaard wit RAL 9016, leverbaar in alle RAL en metaalkleuren
Accessoires:	DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.
Kranensets:	DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.
Levertijd:	Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
Garantie:	5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdichtheid.

DRL LISA RECHT COMPACT 50MM



LISA

RECHT

4 X 1/2"

MAT ZWART



Optimaal warmtecomfort in stijl

Wij introduceren de nieuwe stijlvolle lijn Mat Zwarte LISA badkamer radiatoren. De LISA lijn van DRL Products is een serie elegante badkamer radiatoren die zich niet alleen kenmerkt door stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/ kwaliteitverhouding.

De modellen uit het LISA-gamma zijn aantrekkelijk vormgegeven en verkrijgbaar in een rechte uitvoering. De functie van deze modieuze badkamerdesignradiatoren is tweeledig: ze zijn een oogstrelende warmtebron en verwarmen uw handdoeken. De DRL LISA RECHT is fraai van belijning en heeft uitgebalanceerde proporties. Deze

badkamerklassieker heeft ranke horizontale buizen – 14, 23, 30 of 35 stuks – die zijn geïntegreerd in 2 stevige D-vormige collectorbuizen. De DRL LISA RECHT is voorzien van een standaardonderaansluiting en leverbaar in 8 modellen (4 hoogtes in 2 breedte maten). De horizontale buizen hebben een diameter van Ø 22 mm.

DRL DESIGN **BADKAMER** RADIATOREN

Het model DRL LISA RECHT Mat Zwart is in 8 modellen leverbaar. Er zijn 4 hoogte- en 2 breedte maten. Het aantal ronde buizen per radiator is respectievelijk 14, 23, 30 en 35. De diameter van deze buizen is Ø 22 mm. De LISA RECHT Mat Zwart is geschikt voor verticale toepassing.

Materiaal:	Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
Hoogte:	763, 1211, 1503 en 1800 mm.
Breedte:	500 en 600 mm.
Dieptes:	D: 80-95 mm. E: 30 mm. F: 65-85 mm.
Aansluiting:	Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad. Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontluchter, blindtop of stromingsbuis.
Stromingsbuis:	Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren. DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.
Kleur:	Mat Zwart
Accessoires:	DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.
Kranensets:	DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.
Levertijd:	Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
Garantie:	5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdichtheid.

DRL LISA RECHT 4 X 1/2" MAT ZWART





DRL OVUS Designkraan 1/2" HAAKS en Voetventiel 1/2" Haaks Mat Zwart, Thermostatisch voorbereid

Bijbehorende koppelingset 14/2, 16/2 of 15 mm met Mat Zwarte rozetten, apart te bestellen.



DRAYTON Mat Zwart/Chroom (Links), OVUS Picco Mat Zwart (Rechts)
Thermostatische regелеlementen M30x1,5 (zie INDEX pag. 6-7).



LEGENDA

	aanvoer
	retour
	stromingsbuis
	aansluitcode

LISA

RECHT COMPACT MAT ZWART



Optimaal warmtecomfort in stijl

Wij introduceren de nieuwe stijlvolle lijn Mat Zwarte LISA badkamer radiatoren. De LISA RECHT COMPACT maakt deel uit van de verfijnde en complete LISA badkamer designradiatorenlijn van DRL Products. Bij de DRL LISA RECHT COMPACT opnieuw de kenmerkende smaakvolle eenvoud en dezelfde uitstekende prijs/ kwaliteitverhouding.

De modellen uit het LISA -programma zijn aantrekkelijk qua vormgeving. Trendy badkamerdesignradiatoren hebben een tweeledig doel: als warmtebron zijn ze prachtig om te zien en ze verwarmen op luxe wijze uw handdoeken. De DRL LISA RECHT COMPACT is dé ideale badkamerradiator wanneer de leidingen op 50 mm recht of haaks uit de vloer of wand komen. Dit praktische kwaliteits-

product heeft slanke horizontale ronde buizen – 14, 23, 30 of 35 stuks – die recht in de solide collectorbuizen in D-vorm zijn geplaatst.

De DRL LISA RECHT COMPACT is verkrijgbaar met een midden-onderaansluiting (50 mm) en leverbaar in 8 modellen (4 hoogtes in 2 breedte maten).

De horizontale buizen hebben een diameter van \varnothing 22 mm.



DRL DESIGN **BADKAMER** RADIATOREN

Het model DRL LISA RECHT COMPACT Mat Zwart is in 8 modellen leverbaar. Er zijn 4 hoogtes en 2 breedte maten. Het aantal ronde buizen per radiator is respectievelijk 14, 23, 30 en 35. De diameter van deze buizen is Ø 22 mm. De LISA RECHT COMPACT Mat Zwart, is geschikt voor verticale toepassing.

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm).
Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- Hoogte:** 763, 1211, 1503 en 1800 mm.
- Breedte:** 500 en 600 mm.
- Dieptes:** D: 80-95 mm.
E: 30 mm.
F: 65-85 mm.
- Aansluiting:** Onderzijde 2 x ½" binnendraad midden-onder h.o.h. 50 mm.
Bovenzijde 2 x ½" binnendraad voor montage van een ontlufter of blindstop.
- Kleur:** Mat Zwart
- Accessoires:** DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES (zie INDEX pag. 6-7).
- Kranensets:** DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.
- Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdichtheid.

DRL LISA RECHT COMPACT 50mm MAT ZWART




DRL OVUS Onderblok 2 x ½" h.o.h. 50 mm HAAKS
Knop Recht, Mat Zwart, Thermostatisch voorbereid

Bijbehorende koppelingset 14/2, 16/2 of 15 mm met
Mat Zwarte rozetten, apart te bestellen.



DRAYTON Mat Zwart/Chroom (Links), OVUS Picco Mat Zwart (Rechts)
Thermostatische regelelementen M30x1,5 (zie INDEX pag. 6-7).



LISA

4X1/2"

CHROOM

DRL LISA CHROOM
4 x 1/2"
Color Chroom



Onberispelijke lijnvoering

Gelukkig kunt u de DRL LISA badkamerradiator-serie ook in chroom aanschaffen. De DRL LISA in chroom completeert het delicate en uitgebreide DRL LISA-gamma. Bij de DRL LISA CHROOM wederom de karakteriserende elegante eenvoud en excellente prijs/kwaliteitverhouding. De modellen uit het LISA programma zijn fraai vormgegeven.

DRL LISA badkamerdesignradiatoren dienen een dubbel doel: als warmtebron ogen ze zeer attractief en tegelijkertijd kunnen ze vele handdoeken verwarmen. De DRL LISA CHROOM is de verchromde variant van de populaire LISA RECHT. Het is een eersteklas warmteverschaffer in een onberispelijk chromen jas. Deze glanzende eyecatcher heeft slanke horizontale ronde buizen, ingeklemd tussen twee ferme D-collectorbuizen. De DRL LISA CHROOM heeft standaard een onder- en bovenaansluiting en is leverbaar in 8 modellen (4 hoogtes in 2 breedtematen). De horizontale buizen hebben een diameter van Ø 25 mm.



DRL designkranenset KUBUS HAAKS met voetventiel haaks 1/2". Bijbehorende koppelingset 14/2, 16/2 of 15 mm met chromen rozetten, apart te bestellen. DRL DESIGNKRANEN, zie INDEX pag. 6-7.


DRL DESIGN **BADKAMER** RADIATOREN

Het model DRL LISA CHROOM is in 8 modellen leverbaar. Er zijn 4 hoogte- en 2 breedtematen. De diameter van deze buizen is Ø 25 mm. De DRL LISA CHROOM is geschikt voor verticale toepassing.

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in chroom (D-profiel 30x40mm).
Horizontale verwarmingselementen in chroom Ø 25 mm.
- Hoogte:** 760, 1160, 1411 en 1775 mm.
- Breedte:** 500 en 600 mm.
- Dieptes:** D: 80-95 mm.
E: 30 mm.
F: 65-85 mm.
- Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad.
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontlufter, blindstop of stromingsbuis.
- Stromingsbuis:** Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren.
DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES, zie *INDEX pag. 6-7*.
- Kleur:** Chroom
- Accessoires:** DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES, zie *INDEX pag. 6-7*.
- Kranensets:** DRL DESIGNKRANEN, zie *INDEX pag. 6-7*.
- Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op Chroom en lekdichtheid.
- SnelSelect:** Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl



DRL LISA CHROOM 4 X 1/2"




Plaats DRL stromingsbuis;
bij aansluiting 15 en 16

(Zie BADKAMER radiatoren
ACCESSOIRES: Stromingsbuizen
Gelijktijdig bestellen en monteren

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- stromingsbuis
- aansluitcode





ACCESSOIRES

RADIATORREGELINGEN:

KTX4 - MEG 3.0

CACHET ACCESSOIRES:

BEUGELS & KNOPPEN - COVERS

DESIGNAPPENDAGES

DESIGNKRANEN:

TONDERA - KUBUS

MINIMAL - OVUS - FREESTYLE

ONDERBLOKKITS

RVS LEIDINGEN:

PROFITPIPE® - EMICPipe

DRL products biedt een ruim assortiment aan van radiator accessoires:

- De DRL E-Comfort **KTX4** en **MEG 1.0** zijn hoog innovatieve elektrische radiatorregelingen, universeel toepasbaar, van hoge kwaliteit en duurzaam.

- Eenvoudig te monteren DRL Cachet accessoires, **handdoekbeugels en knoppen**, universeel toepasbaar. - DRL Cachet **Designappendages, ont-luchters, blindstoppen en aftappers** accentueren een hoog afwerkingsniveau. - De DRL Cachet **Covers, rozetten, Pipesnaps®** voorzien u in een handomdraai uw zichtleidingen van een mooie finish. - DRL products heeft tevens een groot aanbod in prachtige **designkranen en thermostatische regelementen**. Voor ons gietijzeren programma leveren we een uitgelezen selectie antieke kranensets. Met de **Pro-Fitpipe® RVS leidingen** vangt u in een handomdraai het leidingwerk van iedere gangbare cv-ketel. Op zoek naar de oplossing voor het snel, professioneel, aansluiten van vaste toestellen met een binnen en/of buitendraad aansluiting? Het kan allemaal met de tijdbesparende en praktische verwerkbare **EMI-C-Pipe**: een duurzame, extensibele (uit-trekbare) vormvaste leiding uit geplooid hoogwaardig RVS.

MEG 1.0

MEG 1.0: TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Rond design
- Isolatie klasse 1
- IP 54 protectieklasse
- Eenvoudige bediening
- 1/2" buitendraad aansluiting
- 230 Volt
- 300-400-600-800-1000 Watt, koppelbare elektrische weerstand
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps temperatuurregeling 30-60°C d.m.v. drukknoppen + en -
- 5 lichtindicatoren voor het in beeld brengen van de actuele en gewenste temperatuur
- Antivorst functie
- Leverbaar in Wit of Chroom
- 2 jaar fabrieksgarantie

MEG 1.0
Comfort regeling Chroom
inclusief element

MEG 1.0
Comfort regeling Wit
inclusief element

Revolutionair **comfort**

DRL E-Comfort elektrische radiatorregelingen zijn toepasbaar op de VIP, OSCAR, EKOS, EKOS PLUS, MULTICOLOM, GIETIJZEREN, ELEGANCE en TEKNO radiatoren. Selecteer de afgifte van het elektrische element nooit groter dan de vermelde afgifte van de radiator bij 75/65/200C.

Bij een te groot gekozen elektrisch element zal deze onherstelbaar beschadigd kunnen raken. Selecteer het elektrische element nooit meer dan 10% kleiner dan de vermelde afgifte van de radiator bij 75/65/200C.

Bij een te klein gekozen element (of een te groot geselecteerde radiator) zal de radiator slechts matig warm worden. De radiator mag tot maximaal 95% te worden afgevuld met DRL Thermische vloeistof.

KTX 4: TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Vierkant design
- Isolatie klasse 1
- PX 5 protectieklasse
- Eenvoudige bediening
- 1/2" buitendraad aansluiting
- 230 Volt
- 300-400-600-800-1000 Watt, koppelbare elektrische weerstand
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps ruimtetemperatuurregeling 19-27°C d.m.v. drukknoppen + en -
- LED display
- Timer/droogfunctie 1-2-3-4 uur
- Antivorst functie
- Leverbaar in Wit of Chroom

OPTIONELE WAND/AFSTANDBEDIENING IR

- Vierkant design, klokthermostaat voor gewenste start-, stoptijd en ruimtetemperatuur
- Draadloos
- Radiografische aansturing
- Leverbaar in Wit of Metallic
- 2 jaar fabrieksgarantie



KTX 4
Comfort regeling Wit
Exclusief los element



KTX 4
Los element



T-STUK E-MIX: ELEKTRISCH EN CV UITVOERING

Plaats het T-stuk in de aanvoer en altijd aan de onderzijde van de radiator. Het elektrische verwarmingselement dient in het T-stuk te worden gedraaid. De nog vrije aansluiting op het T-stuk is bedoeld voor aansluiting van de radiator (d.m.v. een radiatorkraan) op het cv systeem.

De retour van de radiator kan worden aangesloten d.m.v. een voetventiel, dit voetventiel mag echter nooit worden afgesloten als de radiator elektrisch in gebruik is. Veiligheid: bij 100% elektrisch gebruik moet of de aanvoer of de retourleiding van de radiator in open verbinding met de c.v. installatie staan.



T stuk E-MIX
Wit of Chroom

DRL E-COMFORT KTX4

Met de elektrische radiatorregeling DRL E-COMFORT KTX4 kunt u uw radiator programmeren en beheren: o.a. verwarmingsperiode (duurtijd), ruimtetemperatuur en stroomverbruik. Dit gebeurt via de DRL E-COMFORT IR afstandsbediening. De DRL KTX4 radiatorregeling heeft een onderscheidend design, getuigt van slimme functionaliteit en is eenvoudig te bedienen. Doordat u uw radiator exact kunt instellen, reduceert u het energieverbruik hiervan aanzienlijk. Elektrische radiatorregelingen kunnen ook worden toegepast in radiatoren die zijn aangesloten op het CV-systeem.

Bij gebruik binnen CV-systemen kunt u met name in voorjaar en herfst energie besparen: u verwarmt dan alleen daar waar nodig. De DRL E-Comfort KTX4 regeling is leverbaar in het wit of chroom.



KTX4
Wand/afstandsbediening IR Wit



DRL Multicolor | STALEN Radiator

BADKAMER & ALUMINIUM

RADIATOR ACCESSOIRES



DRL CACHET rechte handdoekbeugels voor
BADKAMER en ALUMINIUM radiatoren in Chroom of Wit



DRL CACHET handdoekknoppen voor
BADKAMER EN ALUMINIUM radiatoren in Chroom of Wit

DESIGNAPPENDAGES



DRL CACHET Design aftapper met sleutel in Wit en Chrom



DRL CACHET Design blindstop en ontlufter in Wit en Chrom




Oog voor detail

Met de witte of chroom ontlufter, blindstoppen en aftappers uit de DRL CACHET serie accentueert u het noodzakelijke hoge afwerkingniveau dat behoort bij een design radiator.

Deze CACHET appendages geven de radiator tegen een geringe meerprijs net de laatste finishing touch die helaas vaak vergeten wordt. Na het monteren van de ontlufter, blindstop of aftapper drukt u de meegeleverde, bijpassende en fraaie afdekkapjes op deze appendages. Bij de design aftapper wordt een speciaal aftapsleuteltje met slangetje meegeleverd waarmee u de radiator eenvoudig en praktisch kunt aftappen.

COVERS



DRL CACHET rozetten in Wit en Chroom

Finishing touch

In een handomdraai zijn uw zichtleidingen in zijn geheel voorzien van een mooie en veilige finish. Met de montagevriendelijke CACHET rozetten dekt u op een mooie wijze de geboorde gaten in uw wanden af. Verkrijgbaar in de leidingdiameters 15 en 16 mm, de uitwendige diameter bedraagt 40 mm en zijn leverbaar in het wit en chroom. De Pipesnaps® leidingcovers zijn uitsluitend toe te passen voor rechte leidingen 15 en 16 mm uit de vloer of wand, en leverbaar in het wit of chroom. Deze leidingcovers zijn eenvoudig met een schaar op de benodigde lengte in te korten. Voor een oogstrelend resultaat kunnen zowel de rozetten als de leidingcovers zowel vooraf als achteraf gemonteerd worden.

De professionele design coversets Round, Square en Twin 50 mm bestaan uit zwaar messing verchroomde rozetten en leidingcovers welke u vooraf over uw leidingen dient te monteren.



Montage van DRL leidingcovers om MULTICOLOM radiator.

TONDERA

CHROOM



TONDERA designkraan 1/2" dubbel haaks links, Chroom



Geraffineerd chroom

Ook de designset DRL TONDERA speelt zich in de kijker. Hij maakt deel uit van dezelfde gerenommeerde designkranenfamilie als DRL MINIMAL en DRL OVUS. Een familie die bekend staat om zijn onvolprezen kwaliteit. DRL TONDERA staat eveneens garant voor een puike performance en volmaakte looks. De lijnvoering van de DRL TONDERA kenmerkt zich door een bijna transparante helderheid. Eenvoud waar je stil van wordt. Maar die overweldigende soberheid wordt schalks onderbroken door het geraffineerde reliëf van de handgreep. Hierdoor krijgt DRL TONDERA een eigen gezicht. De betoverende DRL TONDERA designset met bijpassend voetventiel is leverbaar in de uitvoeringen haaks, recht en dubbel haaks met de knop links of rechts.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets verchroomde koppelingen en 2 verchroomde rozetten.
Leverbaar in 14/2, 16/2 of 15mm koper of staal.



DRL TONDERA designkraan ½" haaks en voetventiel ½" haaks



TONDERA designkraan ½" haaks en ½" voetventiel haaks, Chromom



Koppelingsets bestaande uit 2 sets RVS koppelingen en 2 RVS rozetten. Leverbaar in VPE/ Alu-pex 16/2 of 15 mm koper of staal.

KUBUS CHROOM



KUBUS designkraan 1/2" haaks
en voetventiel 1/2" haaks



KUBUS designset 1/2" haaks

S.R. made in Italy

Stoer chrom

De designset DRL KUBUS bestaat uit robuuste en tegelijkertijd hippe kranen uit duurzaam chrom. Het is de jongste telg uit onze uitgebreide designradiatorkranen-familie. Vormgegeven volgens de laatste consumentenwensen & trends. Zeer functioneel maar gewoon ook erg mooi. Kenmerkend voor DRL KUBUS is het strakke, geometrische lijnenspel. Een sprekend voorbeeld van krachtige eenvoud. Geïnspireerd door de wereldberoemde Rubik's Cube: opgebouwd uit twee geestige ten opzichte van elkaar draaibare kubusjes. De inventieve DRL KUBUS maakt het aanzicht van een eigentijdse designradiator nóg attractiever. De ruimtelijke DRL KUBUS radiatorkraan met bijpassend voetventiel wordt geleverd in 1/2" en is leverbaar in de uitvoeringen recht en haaks.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets verchroomde koppelingen en 2 verchroomde rozetten.
Leverbaar in 14/2, 16/2 of 15mm koper of staal.

MINIMAL CHROOM

DRL DESIGN **DESIGNKRANEN**



MINIMAL designkraan met kruishandgreep 1/2" haaks en voetventiel 1/2" haaks



MINIMAL designset 1/2" recht



Speels **chrom**

De oogstrelende designset DRL MINIMAL is afkomstig uit het bruisende Italië. De gelikte DRL MINIMAL is van een ongeëvenaarde kwaliteit. Zowel voor wat betreft uiterlijk als prestatie. DRL MINIMAL was het antwoord op de toenemende vraag naar designradiatoren. Bij een state of the art radiator, hoort een state of the art radiatorkraan en voetventiel. DRL MINIMAL heeft een attractieve kruishandgreep. Hij past op iedere designradiator maar komt in een keuken- of badkameromgeving het meest tot zijn recht. De wonderschone DRL MINIMAL radiatorkraan met bijpassend voetventiel worden als smaakvolle designset geleverd in 1/2" open/dicht model, zowel in een haakse als rechte uitvoering.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets verchromde koppelingen en 2 verchromde rozetten.
Leverbaar in 14/2, 16/2 of 15mm koper of staal.

OVUS CHROOM

OVUS Designset 1/2" DUBBEL HAAKS
Knop Rechts | Chroom



Basic chroom

De designset DRL OVUS getuigt van minimalisme in zijn meest elementaire vorm. Rank van belijning en zonder detail. DRL OVUS, als een onopvallende blikvanger een contradictio in terminis. En net als bij DRL MINIMAL kiest u bij DRL OVUS voor topkwaliteit: super deugdelijk qua uitvoering, oogstrelend qua vormgeving. Kortom, DRL OVUS staat voor jarenlang comfort en bedieningsgemak. De DRL OVUS-serie toont karakter, maar dan in een bescheiden vorm. Kan bijgevolg volledig ondergeschikt zijn aan zijn omgeving, dus misstaat nooit. De schitterende DRL OVUS radiatorkraan met bijpassend voetventiel wordt geleverd in 1/2" en is leverbaar in de uitvoeringen haaks, recht en dubbel haaks (links of rechts). In de kleuren Chroom en Mat Zwart.

De kranen zijn in open/dichtuitvoering al standaard thermostatisch voorbereid en voorzien van een massief messing verchroomde handkap. De standaard aansluiting (M30x 1,5) geeft de mogelijkheid om het ventiel thermostatisch uit te voeren. Een DRL vloeistof gevuld thermostatisch regulelement faciliteert een optimale comfortregeling.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets verchroomde koppelingen en 2 verchroomde rozetten.
Leverbaar in 14/2, 16/2 of 15mm koper of staal.



DRL Drayton Thermostatische regulelementen M30x1,5
DRL REGELEMENTEN, zie INDEX pag. 6-7.



OVUS Telescopisch Onderblok HAAS, Knop Rechts | Chroom



OVUS Onderblok RECHT
Knop Links of Rechts | Chroom

en stoer zwart

De DRL OVUS design onderblokken zijn eveneens sprekende voorbeelden van fundamenteel minimalisme. Ook hier weer de slanke liniatuur en het ontbreken van details. Het DRL OVUS design onderblokprogramma is opvallend discreet. Finalisten uit het oogmerk van kwaliteit: het zijn oerdegelijke, comfort-verzekerende eyecatchers. Toepasbaar op alle design-radiatoren met een compact of midden onderaansluiting. Het fraaie DRL OVUS onderblok is voorzien van een ingebouwd voetventiel en leverbaar in 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm. In de kleuren Chroom en Mat Zwart.

Het ventiel is in open/dicht uitvoering al standaard thermostatisch voorbereid en voorzien van een massief messing verchroomde handkap. De standaard aansluiting (M30x 1,5) biedt de mogelijkheid om het ventiel thermostatisch uit te voeren. De DRL vloeistof gevulde thermostatische regelementen maken een optimale comfortregeling mogelijk.

Het DRL OVUS design onderblok is verkrijgbaar in een haakse uitvoering met de knop rechts of links en een rechte uitvoering met de knop links of rechts (omkeerbaar) in Chroom en in Zwart. Ook is een telescopische uitvoering van deze modellen beschikbaar. De bouw lengte is traploos met 15 mm te vergroten.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets verchroomde koppelingen en 2 verchroomde rozetten.
Leverbaar in 14/2, 16/2 of 15mm koper of staal.



Drayton en OVUS Thermostatische regelementen M30x1,5
DRL REGELEMENTEN, zie INDEX pag. 6-7.

OVUS MAT ZWART

NIEUW
MAT
ZWART
COLLECTIE



OVUS Designset 1/2" RECHT | Mat Zwart

Stoer zwart

De DRL OVUS Designsets getuigen van minimalisme in zijn meest elementaire vorm. Rank van belijning en zonder detail. DRL OVUS, als een onopvallende blikvanger een contradictio in terminis. En net als bij alle DRL Designkranen kiest u bij DRL OVUS voor topkwaliteit: super deugdelijk qua uitvoering, oogstrelend qua vormgeving. Kortom, DRL OVUS staat voor jarenlang comfort en bedieningsgemak. De DRL OVUS-serie toont karakter, maar dan in een bescheiden vorm. De schitterende DRL OVUS radiatorkraan met bijpassend voetventiel wordt geleverd in 1/2" en is leverbaar in de uitvoeringen haaks, recht en dubbel haaks (links of rechts).

De kranen zijn in open/dichtuitvoering al standaard thermostatisch voorbereid en voorzien van een mat zwarte of massief messing verchroomde handkap. De standaardaansluiting (M30x 1,5) geeft de mogelijkheid om het ventiel thermostatisch uit te voeren. Een DRL vloeistof gevuld thermostatisch regulelement faciliteert een optimale comfortregeling. De OVUS kranen zijn verkrijgbaar in de kleuren Mat Zwart, Chroom en RVS look.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets Mat Zwarte koppelingen en 2 rozetten in Mat Zwart. Leverbaar in 14/2, 16/2 of 15mm koper of staal.



OVUS Onderblok RECHT
Knop Links of Rechts | Mat Zwart



OVUS Onderblok HAAKS
Knop Links | Mat Zwart

Oogstrelend design

De DRL OVUS Design Onderblokken zijn eveneens sprekende voorbeelden van fundamenteel minimalisme. Ook hier weer de slanke liniatuur en het ontbreken van details. Het DRL OVUS Design Onderblokprogramma is opvallend discreet. Finalisten uit het oogmerk van kwaliteit: het zijn oerdegelijke, comfort-verzekerende eyecatchers. Toepasbaar op alle design-radiatoren met een compact of midden onderaansluiting. Het fraaie DRL OVUS Onderblok is voorzien van een ingebouwd voetventiel en leverbaar in 2 x ½" h.o.h. 50 mm. Het ventiel is in open/dicht uitvoering al standaard thermostatisch voorbereid en voorzien van een mat zwarte of massief messing verchroomde handkap. De standaardaansluiting (M30x 1,5) biedt de mogelijkheid om het ventiel thermostatisch uit te voeren. De DRL vloeistof gevulde thermostatische regelementen maken een optimale comfortregeling mogelijk.

Het DRL OVUS Design Onderblok is verkrijgbaar in een haakse uitvoering met de knop rechts of links en een rechte uitvoering met de knop links of rechts (omkeerbaar).

De OVUS onderblokken zijn verkrijgbaar in de kleuren Mat Zwart, Chroom en RVS look.



OVUS Designset 1/2" DUBBEL HAAKS
Knop Rechts | Mat Zwart

OVUS

RVS LOOK

OVUS RVS look designset 1/2" recht



OVUS RVS look designset 1/2" haaks



Robuuste RVS LOOK

Naast de zeer succesvolle DRL OVUS CHROOM designsets en onderblokken zijn deze nu ook leverbaar in robuust RVS Look, uiteraard identiek uitgevoerd in de kenmerkende OVUS belijning zonder detail.

De fraaie DRL OVUS RVS Look designsets, bestaande uit radiatorkraan en bijpassend voetventiel, worden geleverd in 1/2" uitvoering en zijn leverbaar in de uitvoeringen recht en haaks. DRL OVUS RVS Look ventielen zijn in open/dicht uitvoering al standaard thermostatisch voorbereid en voorzien van een massief RVS handkap. De standaardaansluiting M30 x 1,5 biedt de mogelijkheid om het ventiel thermostatisch uit te voeren.

Samen met het vloeistof gevuld thermostatisch regelelement DRL OVUS in RVS look realiseert u de perfecte combinatie tussen stijlvolle eenvoud en optimale comfortregeling.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets RVS koppelingen en 2 RVS rozetten. Leverbaar in VPE/ Alu-pex 16/2 of 15 mm koper of staal.

DRL OVUS Thermostatisch regelelement M30 x 1,5 RVS/RVS.
DRL REGELEMENTEN,
zie INDEX pag. 6-7.



OVUS RVS LOOK

DRL DESIGN **DESIGNKRANEN**



OVUS RVS look
onderblok haaks knop links



DRL OVUS RVS look
onderblok recht knop rechts of links

Robuuste **RVS LOOK**

De DRL OVUS RVS Look onderblokken zijn door hun oogstrelende vormgeving en robuuste uitstraling toepasbaar op designradiatoren met een compact aansluiting 50mm.

De DRL OVUS RVS Look onderblokken zijn voorzien van een ingebouwd voetventiel en leverbaar in 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm. Het DRL OVUS RVS Look design onderblok is verkrijgbaar in een haakse uitvoering met de knop rechts of links en een rechte uitvoering met de knop links of rechts (omkeerbaar). DRL OVUS RVS Look ventielen zijn in open/dicht uitvoering al standaard thermostatisch voorbereid en voorzien van een massief RVS Look handkap. De standaardaansluiting M30 x 1,5 biedt de mogelijkheid om het ventiel thermostatisch uit te voeren.

Samen met het vloeistof gevuld thermostatisch regelement DRL OVUS in RVS Look realiseert u de perfecte combinatie tussen stijlvolle eenvoud en optimale comfortregeling.




Koppelingsets bestaande uit 2 sets RVS koppelingen en 2 RVS rozetten. Leverbaar in VPE/ Alu-pex 16/2 of 15 mm koper of staal.

DRL OVUS Thermostatisch regelement
M30 x 1,5 RVS/RVS.
DRL REGELEMENTEN,
zie INDEX pag. 6-7.



DRAYTON



DRL DRAYTON
Thermostatisch
regelement
M30x1,5 Wit/Wit



DRL DRAYTON
Thermostatisch
regelement
M30x1,5 Chroom/Chroom



DRL DRAYTON
Thermostatisch
regelement
M30x1,5 Wit/Chroom



DRL DRAYTON
Thermostatisch
regelement
M30x1,5 Mat Zwart/Chroom

Mooi geregeld

Op thermostatisch voorbereide radiatorkranen zoals de OVUS kunt u eenvoudig deze DRL DRAYTON thermostatisch regelementen monteren.

Een thermostatisch regelement reageert op de ruimtetemperatuur; zo hoeft u nooit meer zelf de temperatuur in te stellen en bespaart u energie.

Op deze DRL DRAYTON regelementen is gedurfd design gecombineerd met grote regelnauwkeurigheid en zijn tevens compatibel op alle thermostatisch voorbereide kranen met een M30 x 1,5 aansluiting. Leverbaar in het Chroom/Chroom, Wit/Wit, Wit/Chroom en Mat Zwart/Chroom.



DRL OVUS designkraan 1/2" recht met DRAYTON thermostatisch regelement, Chroom/Chroom.



DR OVUS
Thermostatisch regelement
M30x1,5 Chroom/Chroom



DR OVUS
Thermostatisch regelement
M30x1,5 Wit/Chroom



DR OVUS
Thermostatisch regelement
M30x1,5 Zwart/Zwart



DR OVUS
Thermostatisch regelement
M30x1,5 Wit/Wit



DR OVUS
Thermostatisch regelement
M30x1,5 Picco Mat Zwart

Regelt het verschil

Niet alleen voor op de DRL OVUS serie maar voor alle thermostatisch voorbereide radiatorkranen met een M30 x 1,5 aansluiting kunt u eenvoudig onze DRL OVUS thermostatische regelementen monteren. Deze moderne vormgegeven regelementen 'denken' zelf en reageren op de ruimtetemperatuur. Met de DRL OVUS bent u slim bezig in alle opzichten; maximaal functioneel, universeel toepasbaar design en aantrekkelijk besparend.

DRL levert de serie DRL OVUS in de eigentijdse kleurcombi's: Chroom/Chroom, Wit/Chroom, Wit/Wit, Zwart/Zwart en RVS Look/RVS Look. Er is dus altijd wel een DRL OVUS naar uw smaak of voorkeur leverbaar.

DRL OVUS thermostatische regelementen worden in Europa geproduceerd en zijn EN 215 gecertificeerd. De DRL OVUS regelementen zijn merkonafhankelijk en voorzien van een systeegarantie met betrekking tot de toepasbaarheid en goede werking in combinatie met alle thermostatische ventielen voorzien van een M30 x 1,5 aansluiting.



DRL OVUS
Thermostatisch regelement
M30 x 1,5 RVS Look/RVS Look.

FREESTYLE ONDERBLOKKIT WIT



Past **altijd**

Voor het aansluiten van (compact) radiatoren met een 50 mm aansluiting heeft DRL Products met de DRL Freestyle 50 mm onderblok kit nu de altijd passende 50 mm onderblok combinatie in één doos.

Voor iedere situatie altijd de passende combinatie in één doos: past altijd!





Het onderblok met draaibare aansluitingen, voor leidingen recht uit de vloer of haaks uit de wand, is afsluitbaar en tevens toepasbaar voor 1- en 2 pijps-systeem en wordt compleet geleverd met koppelingen voor leidingen 15 en multilayerbuis 16x2mm.

De witte sierkap en thermostaatkop maakt het onderblok esthetisch en technisch compleet.



Altijd de passende combinatie in één doos

- Draaibare aansluiting voor leidingen 15 en 16mm, recht uit de vloer of haaks uit de wand
- Toepasbaar voor 1- en 2 pijps-systeem
- Afsluitbaar voetventiel



Compleet met koppelingsets 15 en 16 mm

Inhoud DRL FREESTYLE onderblok kit :

- 1x draaibaar onderblok 50mm haaks/recht
- 1x kunststof sierkap wit RAL 9016
- 1x thermostaatknop M30x1,5 wit RAL 9016
- 2x vernikkelde wartel M24
- 2x koppelingset 15mm cv/koperen buis
- 2x koppelingset 16x2mm VPE-VPE/ALU inlage (Art.nr. 550027: Wit)



FREESTYLE ONDERBLOKKIT MAT ZWART



Past **altijd**

Voor het aansluiten van (compact) radiatoren met een 50 mm aansluiting heeft DRL Products met de DRL Freestyle 50 mm onderblok kit nu de altijd passende 50 mm onderblok combinatie in één doos.

Voor iedere situatie altijd de passende combinatie in één doos: past altijd!

Het onderblok met draaibare aansluitingen, voor leidingen recht uit de vloer of haaks uit de wand, is afsluitbaar en tevens toepasbaar voor 1- en 2 pijps-systeem en wordt compleet geleverd met koppelingen voor leidingen 15 en multilayerbuis 16x2mm.

De matzwarte sierkap en thermostaatkop maakt het onderblok esthetisch en technisch compleet.





Inhoud DRL FREESTYLE onderblok kit :

- 1x draaibaar onderblok 50mm haaks/recht
- 1x kunststof sierkap Mat Zwart
- 1x thermostaatknop M30x1,5 Mat Zwart
- 2x vernikkelde wartel M24
- 2x koppelingset 15mm cv/koperen buis
- 2x koppelingset 16x2mm VPE-VPE/ALU inlage

(Art.nr. 550025: Mat Zwart

Altijd de passende combinatie in één doos

- Draaibare aansluiting voor leidingen 15 en 16mm, recht uit de vloer of haaks uit de wand
- Toepasbaar voor 1- en 2 pijps-systeem
- Afsluitbaar voetventiel



Compleet met koppelingsets 15 en 16 mm



PRO-FITPIPE® WATER



Snel vakkundig op maat

Zelfs zonder zwaar gereedschap, in een handomdraai het leidingwerk van iedere gangbare CV-ketel strak en professioneel vervangen? Of nieuwe leiding-aansluitingen maken op fancoil-unit, koelplafond, stadsverwarming-unit, zonneboiler of inductie-unit? Dat kan met de unieke, tijdsbesparende, makkelijk verwerkbare DRL PRO-FitPipe®: een duurzame, extensibele (uittrekbare) vormvaste leiding uit geplooid hoogwaardig RVS (AISI 316L) met een solide PVC beschermmantel. Door toepassing van de hooginnovatieve DRL PRO-FitPipe® vergroot u op een simpele manier uw efficiency en realiseert u tegelijkertijd een substantiële tijd- en dus kostenbesparing. Het traditionele buigwerk vereist gebruik van zwaar gereedschap en is arbeidsintensief. Dankzij de gebruiksvriendelijke DRL PRO-FitPipe® behoren deze praktische hindernissen tot het verleden. Het kort op elkaar buigen van bochten en het op maat maken van leidingwerk was nog nooit zo eenvoudig. In een handomdraai kunnen de leidingen van iedere gangbaar toestel snel, eenvoudig en professioneel worden vervangen. Daarbij behoudt de DRL PRO-FitPipe® zijn vormvastheid. Met de DRL PRO-FitPipe® mogen zowel het nieuwe toestel als het gemonteerde leidingwerk beslist gezien worden.

Universeel DRL PRO-FitPipe®
Stretch Tool, aansluitdiameter
Ø 15/22/28 mm.

PRO-FitPipe®

DRL PRO-FitPipe® is een met de hand buigbare, vormvaste, extensibele leiding uit geplooid RVS (AISI 316L) met een witte PVC-beschermmantel. De DRL PRO-FitPipe® is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: - DRL PRO-FitPipe® met een binnendiameter van 15 mm, voorzien van 2 gladde uiteinden Ø 15 mm. - DRL PRO-FitPipe® met een binnendiameter van 20 mm en 2 gladde uiteinden Ø 22 mm. - DRL PRO-FitPipe®, speciaal voor grotere toestellen, met een binnendiameter van 25 mm en 2 gladde uiteinden Ø 28 mm.

De DRL PRO-FitPipe® is direct toepasbaar in combinatie met knelfittingen en persfittingen. Het product is geschikt voor CV aanvoer/retourleiding, en warm- en koudwaterleiding en is 100% diffusiedicht. De vormvaste DRL PRO-FitPipe® is snel, mooi, spanningsvrij en eenvoudig te monteren; 100% extensibel (uittrekbaar) van 170-270, 270-470 en 370-670 mm en buigbaar met de hand. Om het uittrekken te realiseren is een zeer handzaam DRL PRO-FitPipe® Stretch Tool verkrijgbaar.


De PRO-FitPipe® leidingen met gladde uiteinden Ø 15 mm en Ø 22 mm zijn voorzien van het KIWA keurmerk.

Kijk voor korte instructiefilm op www.PRO-FitPipe.com

PRO-FitPipe®



Universeel DRL PRO-FitPipe® Water Stretch Tool.



Stap 1: Buigen.



Stap 2: Meten.



Stap 3: Uittrekken.



VOOR
Oude ketel met koper en dunwandig staal CV-leidingwerk.




NA
Nieuwe ketel met DRL PRO-FitPipe® vormvaste rvs leiding.



Stap 4: Monteren.

EMI-C Pipe Water



DRL EMI-C-PIPE
binnen x binnendraad,
100% extensibele.

Snel bedrijfszeker op maat

Op zoek naar de oplossing voor het snel, professioneel, spanningsvrij en bedrijfs-zeker aansluiten van vaste toestellen met een binnen en/of buitendraad aansluiting zoals fancoil-units, koelplafonds, stadsverwarming-units, zonneboilers, inductie-units? Het kan allemaal met de tijdbesparende en praktische verwerkbare DRL EMI-C-Pipe: een duurzame, extensibele (uittrekbare) vormvaste leiding uit geplooid hoogwaardig RVS (AISI 316L). Door toepassing van de hooginnovatieve DRL EMI-C-Pipe vergroot u op een simpele manier uw efficiency en realiseert u tegelijkertijd een substantiële tijd- en dus kostenbesparing.

Het monteren van het leidingwerk voor deze specifieke toestellen is vaak in moeilijk bereikbare situaties en is hierdoor zeer arbeidsintensief. Dankzij de gebruiksvriendelijke DRL EMI-C-Pipe behoren deze praktische hindernissen tot het verleden. Het kort op elkaar buigen van bochten en het op maat maken van leidingwerk was nog nooit zo praktisch. In een handomdraai kunnen de leidingen van ieder toestel met binnen en/of buitendraad aansluitingen snel, professioneel en bedrijfszeker worden gemonteerd. Daarbij behoudt de DRL EMI-C-Pipe zijn vormvastheid.

EMI-C Pipe



DRL EMI-C-PIPE
binnen x buitendraad,
100% extensibile.

DRL EMI-C-Pipe is een vormvaste, extensibile leiding uit geplooid RVS AISI 316L, met uiteinden binnendraad x buitendraad of binnendraad x binnendraad 1/2", 3/4" en 1".

DRL EMI-C-Pipe leidingen met een binnendiameter van 15 mm eindigen op 1/2",

DRL EMI-C-Pipe leidingen met een binnendiameter van 20 mm eindigen op 3/4"

DRL EMI-C-Pipe leidingen met een binnendiameter van 25 mm eindigen op 1"

(Andere diameters op aanvraag).

Om een bedrijfszekere montage te garanderen zijn deze wartels en eindstukken uitgevoerd in hoogwaardig RVS AISI 303.

- DRL EMI-C-Pipe leidingen worden inclusief klingsil pakking(en) geleverd.
- DRL EMI-C-Pipe is 100% extensibile (uittrekbaar) en 100% diffusiedicht en toepasbaar voor bedrijfstemperaturen van 0°C tot 120°C.
- Het product is uitermate geschikt als CV/koel water aanvoer en retourleiding.
- De vormvaste DRL EMI-C-Pipe is snel, mooi en eenvoudig te monteren;
- 100% met de hand buigbaar en uittrekbaar in de lengtematen 110-210mm, 200-400mm, 260-520 mm en 500-1000 mm (Andere lengtematen op aanvraag).
- De leiding wordt geleverd in een antitorsie uitvoering wat in een optimale levensduur van de verbinding resulteert.

EMI-C Pipe



DRL EMI-C-Pipe 1/2" Stretch Tool.

Voor de grotere maten 3/4" en 1" is dit tooltje eenvoudig aan te passen met een malleabele of messing verloopring/sok van 1/2"x3/4" of van 1/2"x1".

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.



Old Grey:
Gietijzeren radiatoren

Structuur



Rough Black



Rough Black Gold



Rough White Silver



Rough Light Grey Silver



Rough Black Silver



Rough Dark Grey Silver

Polish



Polish Silver



Polish Dark Silver



Polish Aluminium Silver



Polish Dark Grey Silver

NB: Deze DRL kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. DRL-RAL kleurenwaaier en DRL metaalkleuren kaart netto excl. btw €10,- per stuk.

DRL RAL COLORS ALUMINIUM-KOLOM-RIBBENBUIS- LISA [badkamer] RADIATOREN


				
1000	1001	1002	1003	1004
				
1013	1014	1015	1016	1017
				
1024	1026	1027	1028	1032
				
2003	2004	2005	2007	2008
				
3001	3002	3003	3004	3005
				
3014	3015	3016	3017	3018
				
3031	4001	4002	4003	4004
				
4010	5000	5001	5002	5003
				
5010	5011	5012	5013	5014
				
5021	5022	5023	5024	6000
				
6006	6007	6008	6009	6010
				
6016	6017	6018	6019	6020
				
6027	6028	6029	6032	6033
				
7004	7005	7006	7008	7009
				
7016	7021	7022	7023	7024
				
7034	7035	7036	7037	7038
				
7045	7046	7047	8000	8001
				
8011	8012	8014	8015	8016
				
8025	8028	9001	9002	9003
				
9011	9016	9017	9018	pergamon

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

CORDIVAR® Distributed by DRL_Products

www.drl-products.nl | www.snelselect.nl

DRL RAL COLORS ALUMINIUM-KOLOM-RIBBENBUIS - LISA [badkamer] RADIATOREN

 1005	 1006	 1007	 1011	 1012
 1018	 1019	 1020	 1021	 1023
 1033	 1034	 2000	 2001	 2002
 2009	 2010	 2011	 2012	 3000
 3007	 3009	 3011	 3012	 3013
 3020	 3022	 3024	 3026	 3027
 4005	 4006	 4007	 4008	 4009
 5004	 5005	 5007	 5008	 5009
 5015	 5017	 5018	 5019	 5020
 6001	 6002	 6003	 6004	 6005
 6011	 6012	 6013	 6014	 6015
 6021	 6022	 6024	 6025	 6026
 6034	 7000	 7001	 7002	 7003
 7010	 7011	 7012	 7013	 7015
 7026	 7030	 7031	 7032	 7033
 7039	 7040	 7042	 7043	 7044
 8002	 8003	 8004	 8007	 8008
 8017	 8019	 8022	 8023	 8024
 9004	 9005	 9005 Mat Zwart	 9006	 9007
				 9010

NB: Deze DRL kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. DRL-RAL kleurenwaaier en DRL metaalkleuren kaart netto excl. btw € 10,- per stuk.



DRL INDUSTRIAL radiator in DRL INDUSTRIAL Color: S05 [64] Silver Metallic. Tevens leverbaar in alle RAL- en metaalkleuren en blanke lak.

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

STANDAARD
+CLASSIC



RAL 9010 - R01
BIANCO
PURE WHITE



RAL 9016 - R02
BIANCO TRAFFICO
TRAFFIC WHITE



RAL 9001 - R14
CREMA
CREAM



S20
JASMINE



S03
PREGAMON



S16
CANARY



RAL 1013-R40
PEALWHITE



S10
ANEMONE

NEW



S21
PALE YELLOW



RAL 1021 - R05
GIALLO ACESSO
YELLOW RAPE



RAL 1004 - R06
GIALLO ORO
GOLD



H04
GHIACCIO
ICE



H09
LAGO
LAKE



RAL 5015 - R11
BLUE CIELO
BLUE SKY



RAL 5017 - R18
BLUE OTTREMARE
OVERSEAS BLUE



RAL 5022 - R19
BLUE NOTTE
BLUE NIGHT



RAL 9005-R13
NERO
JET BLACK



H24
MANGO



H25
MANDARINO
TAGERINE



RAL 2004 - R16
ARANGIO
PURE ORANGE



H27
ROSSO VINO
BRIGHT RED



RAL 3003 - R08
ROSSO RUBINO
RUBY RED



RAL 4008 - R25
VIOLA
PURPLE



H53
LILLA ACCESO
BRIGHT LILAC



S13
ROSA SUSSURFATO
LIGHT PINK



RAL 6019 - R26
WEISSGRUN
LIGH GREEN



H30
MELA VERE
GREEN APPLE



RAL 6002 - R20
VERDE FOGLIA
GREEN LEAF



RAL 8017 - R09
TESTA DI MORO
DARK BROWN



S17
BAHAMA BEIGE



H48
TORTORA
DOVE



H56
PIETRA LAVICA
LAVIC-STONE



S07
GRAFITE
GRAPHITE



RAL 7030 - R22
GRIGIO PIETRA
STONE GREY



S02
MANHATTAN



RAL 7001 - R21
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY



R27
GRIGIO METALLIZZATO
METAL GREY

WAVY




W02
CARBONE
CARBON



W03
DOLMITE

MAT



GEMELEERD



SPECIALE FINISH+ TEXTURE



Deze Cordivari kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. Cordivari kleurkaart netto excl. btw €10,- per stuk

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (verder: "de Algemene Voorwaarden") wordt verstaan onder:

- DRL Products: DRL Products B.V., bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 20091089, importeur/groothandelaar in verwarmingsapparaten en onderdelen, mede handelend onder de namen "The Radiator Company" en DRL Products en "DRL The Radiator Company";
- Afnemer: iedere (rechts)persoon die met DRL Products een Overeenkomst heeft afgesloten dan wel wenst af te sluiten, deze (rechts)persoon in de Algemene Voorwaarden gemakshalve aangeduid in mannelijk enkelvoud;
- Levering: de levering zoals ter zake de levering van Goederen is bepaald in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden en/of het moment waarop het uitvoeren van werkzaamheden wordt gestart c.q. voltooid.
- Opricht: de opdracht van de Afnemer tot het verkopen van Goederen en/of uitvoeren van werkzaamheden en/of anderszins;
- Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen DRL Products en Afnemer;
- Goederen: de goederen die voorwerp zijn van de Overeenkomst;
- Aanbieding: mondeling of schriftelijk aanbod tot het aangaan van de Overeenkomst onder vermelding van prijsopgave en eventueel termijn van Levering;
- Offerte: het schriftelijk document waarin de Aanbieding is vastgelegd;

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

- Op alle Aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen van/met DRL Products uitsluitend de Algemene Voorwaarden van DRL Products van toepassing.
- Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen gelden slechts voor de specifieke Aanbieding of Overeenkomst ten aanzien waarvan deze afwijkingen overeen zijn gekomen.
- Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of (rechtsgeldig) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen de Afnemer en DRL Products in overleg treden om de betreffende bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van oorspronkelijke bepalingen benaderen.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

- De door DRL Products uitgebrachte Aanbiedingen en Offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een Aanbieding of Offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de Afnemer wordt aanvaard, heeft DRL Products het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
- De in de Aanbieding/Offerte vermelde prijzen zijn in Euro's, exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief eventuele andere heffingen welke van overheidswege zullen worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- De inhoud van prijslijsten, folders, reclamemateriaal en mondelinge opgaven etc. bindt DRL Products niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de Overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering in prijslijsten van DRL Products stelt de voorgaande buiten werking. DRL Products is niet gehouden te leveren tegen de vermelde prijs, indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk- of schrijffout.
- Voor toekomstige Opdrachten kan geen beroep worden gedaan op de prijs, levertijd etc. zoals bepaald in eerdere Aanbiedingen en Offertes.
- Vermeldingen in folders, reclamemateriaal en mondelinge opgaven etc. gelden als algemene indicatieve aanduidingen betreffende de aangeboden Goederen. Deze kunnen niet worden aangemerkt als bindende garanties.
- Alle door DRL Products getoonde of verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen etc. dienen slechts ter aanduiding. De te leveren Goederen kunnen hiervan afwijken. Afnemer kan geen rechten ontlenen voor wat betreft de gelijkissen tussen de getoonde of verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen etc. enerzijds en de geleverde Goederen anderzijds, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat Levering zal plaatsvinden exact conform de getoonde of verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen etc. of tenzij de afwijking een voor het functioneren of in uiterlijk een wezenlijke afwijking betreft.
- Alle concrete Aanbiedingen, Offertes en adviezen van DRL Products zijn gebaseerd op door de Afnemer verstrekte informatie. DRL Products mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST

- DRL Products is slechts aan een door de Afnemer gegeven Opdracht gebonden, nadat de Opdracht door DRL Products schriftelijk is bevestigd of nadat DRL Products met de feitelijke uitvoering van de Opdracht is aangevangen.
- Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van DRL Products, voor zover deze geen procuratie hebben, binden DRL Products niet dan nadat en voor zover zij schriftelijk door een ingevolge de inschrijving in het handelsregister bevoegd persoon binnen DRL Products zijn bevestigd.
- Wijzigingen in de Overeenkomst gelden pas nadat zij uitdrukkelijk en schriftelijk door DRL Products zijn bevestigd.
- Indien de Afnemer bestaat uit twee of meer (rechts)personen, dan zijn zij ieder hoofdelijk jegens DRL Products verbonden ter zake van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 5. PRIJSVERHOOGINGEN

DRL Products is tot twee werkdagen vóór de Levering gerechtigd tot verhoging van de met de Afnemer overeengekomen prijs, indien de algemeen binnen DRL Products geldende prijzen voor de te leveren Goederen na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gestegen. DRL Products mag in dat geval maximaal de op dat moment geldende prijs aan de Afnemer in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient te geschieden binnen twee weken na kennisgeving door DRL Products van de prijsverhoging, doch uiterlijk één werkdag vóór de datum van Levering.

ARTIKEL 6. BETALING, RENTE EN KOSTEN

- Alle facturen van DRL Products dienen door de Afnemer te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van vermelding van een betalingstermijn, dient de Afnemer de factuur uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te betalen.
- De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van de betaling, noch tot inhouding van een korting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
- DRL Products is te allen tijde gerechtigd om betaling van een voorschot op de door de Afnemer te betalen (koop)som te eisen en/of om van de Afnemer op andere wijze zekerheid voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te vorderen.
- Door de Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, waarbij heeft te gelden dat de betalingen eerst in mindering strekken op de langst openstaande facturen, zelfs al wijst de Afnemer de betaling uitdrukkelijk toe aan een latere factuur.
- Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk bij DRL Products te zijn ingediend, zulks onder nauwkeurige opgave van de onjuistheid c.q. onvolledigheid in de factuur. Na die termijn vervalt het recht van reclame.
- Indien de Afnemer ingevolge het bepaalde in lid 1 van dit artikel in gebreke is met tijdige betaling, is hij van rechtswege in verzuim en is de Afnemer vanaf verval factuurdatum dan wel vanaf datum verstrijken betalingstermijn over het onbetaald gebleven bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, zulks tot de dag der algehele voldoening.
- Vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim verkeert tot nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, komen alle daadwerkelijk gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer, minimaal bedragende:
 - over de eerste € 3.000,00 aan contractwaarde/openstaand factuurbedrag = 15%;
 - over het meerdere tot € 6.000,00 aan contractwaarde/openstaand factuurbedrag = 10%;
 - over het meerdere tot €15.000,00 aan contractwaarde/openstaand factuurbedrag =8%;
 - over het meerdere aan contractwaarde /openstaand factuurbedrag = 6%.

ARTIKEL 7. LEVERING

- Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de Levering af fabriek, waarbij het risico voor verlies of beschadiging van de Goederen overgaat op de Afnemer vanaf het moment van verzending. De kosten van Levering buiten Nederland komen voor rekening en risico van de Afnemer, zulks inclusief invoerrechten, heffingen van overheidswege etc. De Afnemer is gehouden de door DRL Products ter aflevering aangeboden Goederen binnen zeven dagen nadat DRL Products de Afnemer ervan op de hoogte heeft gesteld dat de Goederen voor Levering gereed staan, op het door DRL Products doorgegeven adres in ontvangst te nemen.
- DRL Products regelt het vervoer van de Goederen en is vrij in de keuze van het transportmiddel of de transportmiddelen.
- Indien de Afnemer Levering wenst op een ander adres dan zijn (magazijn)adres en/of Levering wenst op een andere dag dan de door DRL Products bepaalde dag, dan zullen de daaraan verbonden aanvullende transportkosten voor rekening van de Afnemer komen en aan de Afnemer mogen worden doorberekend.
- Het door van namens DRL Products ingezette transportmiddel gaat nimmer verder dan de meest nabij dat werk of magazijn gelegen plaats, welke met het transportmiddel veilig, zonder van ponten en/of andere alternatieve verbindingsmiddelen gebruik te hoeven maken en langs een voor dat transportmiddel geschikte weg kan worden bereikt en verlaten.
- Afwijkende kostenposten verbonden aan de Levering, zoals, doch niet beperkt tot, kosten in verband met het afsluiten van stadcentra voor bepaalde transportmiddelen, kosten verbonden aan (de aanvraag van of het inzetten van) een inrij- en/ of parkeeronthefving of de kosten verbonden aan een onredelijk langere reisduur buiten toedoen van vervoerder, waarbij heeft te gelden dat een vertrag van meer dan 25% van de normale reisduur, zulks met een minimum van 30 minuten, onredelijk lang is, komen voor rekening van de Afnemer en mogen derhalve aan de Afnemer worden doorberekend.
- De Afnemer draagt er bij de in lid 1 genoemde Levering zorg voor dat, zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht, na aankomst van het transportmiddel voor rekening en risico van de Afnemer de lossing van de Goederen plaatsvindt. Een en ander binnen de normale lostijden, met voldoende geschikt personeel en materieel en met inachtneming van de eventuele aanwijzingen van de vervoerder.
- Goederen kunnen gefactureerd worden, zodra DRL de klant heeft geïnformeerd over de gereedheid van de Goederen.
- De Afnemer is verplicht de Goederen af te nemen op het moment waarop deze conform aankondiging en/of afspraak worden bezorgd dan wel binnen de in artikel 7.1 vermelde termijn op te halen bij DRL Products. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de Levering, zullen de Goederen voor rekening en risico van de Afnemer worden opgeslagen. De Afnemer zal in dat geval niet alleen de opslagkosten verschuldigd zijn, maar eveneens gehouden zijn tot vergoeding van eventuele andere door deze tekortkoming door DRL Products geleden en nog te lijden schade.

ARTIKEL 8. LEVERTIJD

- Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
- Bij overschrijding van de opgegeven levertijd is DRL Products geen schadevergoeding verschuldigd noch is de Afnemer in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Wel is de Afnemer gerechtigd om na het verstrijken van de levertijd DRL Products schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij alsnog een redelijke termijn voor nakoming te stellen van minimaal twee weken, na ommekeer daarvan iedere partij gerechtigd is om de Overeenkomst – voor zover het de niet geleverde Goederen betreft – (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat een der partijen schadeplichtig is.
- De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van DRL Products, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
- Als wijzigingen in de Opdracht aan DRL Products ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra tijd verlengd.
- De levertijd is gebaseerd op de verwachting dat DRL Products de met de Levering verband houdende werkzaamheden kan uitvoeren zoals ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was voorzien en dat de voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde materialen tijdig aan DRL Products zullen worden geleverd.
- Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 geldt dat bij vertragingen in de afname zijdens de Afnemer, DRL Products de Goederen voor een periode van 4 weken ter beschikking van de Afnemer zal houden. Na ommekeer van deze periode is de Afnemer aan DRL Products, naast de kosten als bedoeld in artikel 7.1 en onverminderd de overigens aan DRL Products toekomende rechten, verschuldigd een rentevergoeding over de factuurwaarde van de Goederen gelijk aan de wettelijke handelsrente + 2% op jaarbasis.

ARTIKEL 9. LEVERINGEN

- DRL Products is gerechtigd een order in gedeelten te leveren. Indien een order in gedeelten wordt geleverd, is DRL Products bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
- Indien DRL Products overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.8 toestemming heeft gegeven tot terug Levering van (een deel van) de Goederen en er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Afnemer, dan is de Afnemer verplicht alle daardoor door DRL Products geleden en te lijden schade, inclusief de gederfde winst, aan DRL Products te vergoeden. Deze schade wordt gesteld op minimaal 25% van het orderbedrag exclusief BTW. Indien de werkelijke schade hoger is, dient de Afnemer dit hogere schadebedrag aan DRL Products te voldoen.
- Levering vindt plaats op het moment dat DRL Products de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan Afnemer en aan Afnemer heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Afnemer draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.
- Afnemer en DRL Products kunnen overeenkomen dat DRL Products voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Afnemer. Afnemer kan zich tegen deze risico's verzekeren.

ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

- Alle door DRL Products geleverde Goederen blijven haar eigendom, totdat de Afnemer aan alle verplichtingen jegens DRL Products, uit welke hoofde ook, heeft voldaan, aldus zowel ter zake de betrokken Levering alsmede ter zake eerdere of latere Leveringen en verrichte diensten.

- 10.2. Door DRL Products onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen mogen niet door de Afemer worden doorverkocht, tenzij de doorverkoop plaats vindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Afemer.
- 10.3. De Afemer is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen te verpanden of met andere rechten te verzwaren.
- 10.4. Gedurende de periode dat de Goederen zich onder de Afemer dan wel onder een door de Afemer ingeschakelde derde bevinden, maar nog geen betaling heeft plaatsgevonden van het door de Afemer aan DRL Products verschuldigde, zal de Afemer er voor zorg dragen dat als een goed huisvader voor de Goederen gezorgd wordt, in ieder geval dusdanig dat schade aan c.q. het verloren gaan van de Goederen voorkomt wordt. Dit houdt mede in dat de Afemer gehouden is de Goederen afdoende te verzekeren tegen beschadiging, diefstal en/of het op andere wijze verloren gaan ervan.
- 10.5. De Afemer is gehouden om DRL Products op eerste verzoek te informeren omtrent de plaats waar de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Goederen zich bevinden en om (medewerkers en/of hulppersonen van) DRL Products te allen tijde, gedurende de gebruikelijke kantooruren, onbelemmerde toegang te verlenen tot het terrein waar de betreffende Goederen opgeslagen heeft en eventuele derden dienovereenkomstig te instrueren.
- 10.6. Indien de Afemer zijn verplichtingen jegens DRL Products niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen en in de overige gevallen bedoeld in artikel 20 hierna, is DRL Products gerechtigd om de feitelijke teruggave te vorderen van de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust. Indien de Afemer niet binnen twee dagen gehoor geeft aan de vordering tot teruggave, is DRL Products gerechtigd om de betreffende Goederen, op kosten van de Afemer, bij de Afemer dan wel bij een derde waar de Goederen zich bevinden, terug te halen dan wel door DRL Products ingeschakelde derden te laten terug halen.
- 10.7. Indien de Afemer niet binnen twee dagen na verzoek daartoe gehoor geeft aan teruggave van de in dit artikel bedoelde Goederen, dan zal de Afemer voor iedere dag of gedeelte van de dag dat hij daarin nalatig blijft, een boete verschuldigd worden van 10% van de factuurwaarde met een minimum van € 500,00 per dag, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, mocht de schade meer bedragen dan de verschuldigde boete.
- 10.8. De Afemer dient iedere derde, die op de Goederen ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt beslag (waaronder een bodembeslag van de fiscus) wil leggen c.q. heeft gelegd dan wel de bewindvoerder of de curator in geval van surseance van betaling/schuldsanering respectievelijk faillissement (de geclaimde rechten aan te duiden als "inbreuk op het eigendomsrecht" en de inbreukmaker aan te duiden als "de claimant"), terstond en middels het snelste communicatiemiddel mede te delen, dat de betreffende Goederen aan DRL Products in eigendom toebehoren. In geval van beslaglegging door een deurwaarder, dient de Afemer deze eigendomsmededeling bij gelegenheid van beslaglegging aan de deurwaarder in persoon te doen, welke mededeling meteen daarna per telefoon en ter bevestiging per email of per fax (of middels enig ander snel communicatiemiddel) aan de claimant zelf gedaan dient te worden. Gelijkijdig dan wel ten spoedigste nadien dient DRL Products per telefoon en (ter bevestiging) per email op de hoogte gesteld te worden van de inbreuk op het eigendomsrecht, onder gelijktijdige toezending aan DRL Products van een kopie van de eigendomsmededeling. De Afemer is daarin in ieder geval nalatig indien deze mededeling niet bij de beslaglegging aan de deurwaarder is gedaan en/of de eigendomsmededeling de claimant niet binnen twaalf uur na de eigendomsinbreuk heeft bereikt.
- 10.9. Voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de Afemer nalatig blijft in de verplichting bedoeld in artikel 10.8, zal de Afemer een boete verschuldigd worden van 10% van de contractwaarde van de geclaimde Goederen met een minimum van € 500,00 per dag, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, mocht de schade meer bedragen dan de verschuldigde boete.
- 10.10. De Afemer dient op eerste verzoek zijn volledige medewerking te verlenen aan alle maatregelen die DRL Products ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde Goederen.

ARTIKEL 11. (TECHNISCHE) EISEN

- 11.1. Alle door DRL Products te leveren Goederen voldoen minimaal aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen welke in Nederland gelden.
- 11.2. Alle andere (technische) eisen die door de Afemer aan de Goederen worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de Afemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld en overeengekomen.

ARTIKEL 12. RECLAMES/KLACHTEN

- 12.1. De Afemer dient bij Levering van de Goederen, en indien onmogelijk zo spoedig mogelijk daarna, doch uiterlijk binnen 24 uur na Levering, te (laten) onderzoeken of de Goederen voldoen aan hetgeen de Afemer op grond van de Overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden had mogen verwachten, zowel in kwaliteit als kwantiteit.
- 12.2. De Afemer dient de bij de Levering zichtbare/kenbare tekorten of gebreken op de pakbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, zulks gevolgd door een separate mededeling per email van het tekort en/of gebrek aan DRL Products.
- 12.3. De in redelijkheid niet bij het in lid 1 van dit artikel bedoeld onderzoek te ontdekken gebreken dient de Afemer binnen tien dagen nadat de gebreken zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en andere details van de non-conformiteit aan DRL Products te melden, doch uiterlijk binnen drie maanden na Levering.

ARTIKEL 13. GARANTIE

- 13.1. Met inachtneming van het elders in deze Algemene Voorwaarden gestelde garandeert DRL Products de dichtheid en het lakwerk van de radiatoren en de deugdelijke werking van de Goederen. Deze garantie geldt uitsluitend voor nieuwe, na de Levering onder goede omstandigheden opgeslagen en niet eerder geïnstalleerde/gemonteerde en/of gebruikte Goederen en mits deugdelijk en stoot- en krasvrij verpakt geretourneerd, zulks, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dan wel tenzij uitdrukkelijk anders op het bij de Goederen geleverde documenten en of verpakkingsmaterialen vermeld, na aanschaf door de Afemer, voor een periode van:
 - 240 maanden; Radiatoren Vip Xtreme; Oscar Xtreme;
 - 60 maanden; CV-radiatoren (m.u.v. transparante lak), Pro-FitPipe RV5 Leidingen;
 - 24 maanden; Elektrische radiatoren en onderdelen, leidingen (m.u.v. Pro-FitPipe), kranen, buffervaten, aansluitmaterialen en alle producten die niet eerder hierboven vermeld staan.
- 13.2. De Afemer is gehouden om van ieder gekocht gereclameerd product én van de met dit product corresponderende installatie deugdelijk bewijs te zenden aan DRL Products, opdat de aanvang van de garantieperiode vastgesteld kan worden, bij gebreke waarvan de garantie komt te vervallen.
- 13.3. Mits het binnen de garantieperiode ontdekt gebrek (verder te noemen "garantiegebrek") zo spoedig mogelijk na ontdekking doch uiterlijk binnen de garantieperiode schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en andere details van het garantiegebrek aan DRL Products is gemeld (verder te noemen "de garantieklacht"), zal de garantieklacht in behandeling worden genomen.

ARTIKEL 14. AFWIKKELING (GARANTIE)KLACHT

- 14.1. In geval van een conform de artikel 12 aan DRL Products gemeld gebrek (verder te noemen "gebrek" en "klacht") of in geval van een garantieklacht ingevolge artikel 13, dient de Afemer DRL Products in de gelegenheid te stellen de (garantie) klacht grondig te onderzoeken en toe te staan dat DRL Products de gereclameerde Goederen voor onderzoek meeneemt dan wel deze Goederen op eerste verzoek van DRL Products, met toebehoren, zoals ophangmaterialen, deugdelijk en stoot- en krasvrij verpakt, aan het door DRL Products doorgegeven adres laat bezorgen c.q. bezorgt.
- 14.2. De Afemer zal op eerste verzoek van DRL Products zijn medewerking verlenen aan het betreffende onderzoek. De Afemer zal niets doen waardoor het vaststellen van de gegrondheid van de (garantie)klacht wordt bemoeilijkt. DRL Products zal het onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten. Alle redelijke kosten van dit onderzoek alsmede de kosten voor het opnieuw bedrijfsklaar maken van de Goederen zijn voor rekening van de Afemer, indien de (garantie)klacht ongegrond blijkt te zijn.
- 14.3. Ook indien de Afemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de Goederen bestaan, tenzij DRL Products uitdrukkelijk met uitgestelde betaling en/of afname heeft ingestemd. Indien een klacht op het eerste gezicht kenbaar gegrond is, zal DRL Products met een dergelijk uitgestelde betaling en/of afname instemmen, zulks in afwachting van de resultaten van het (nadere) onderzoek.
- 14.4. Bij een terecht (garantie)klacht heeft DRL Products het recht om hetzij de (onderdelen van) Goederen te vervangen of (te laten) herstellen, hetzij de Goederen terug te nemen en de koopprijs te restitueren, dit laatste onder aftrek "nieuw voor oud".
- 14.5. In geval van vervanging van (onderdelen van) Goederen, zal DRL Products zich mogen beperken tot het leveren van de vervangende (onderdelen van) Goederen aan de Afemer, waarna de Afemer zelf zorg dient te (laten) dragen voor deskundige demontage en montage van de te vervangen Goederen. De daaraan verbonden kosten (zoals arbeidsloon en reiskosten) zullen tot een bedrag ad maximaal € 75,00 excl. BTW per rechtsgedelijke (garantie)klacht worden vergoed, mits de hoogte van de te vergoeden kosten vooraf met DRL Products is afgestemd.
- 14.6. In het geval DRL Products kiest voor vervanging van (onderdelen van) Goederen, dan worden deze (onderdelen van) Goederen eigendom van DRL Products en bestaat er voor de Afemer een plicht tot onverwijld afgifte van de gereclameerde (onderdelen van de) Goederen aan DRL Products.
- 14.7. De verplichtingen van DRL Products en de rechten van de Afemer voortvloeiende uit de artikelen 12 en 13 vervallen, indien:
 - a) de (garantie)gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg blijken te zijn van onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig of onoordeelkundig gebruik;
 - b) de (garantie)gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg blijken te zijn van buitenaf komende oorzaken (zoals brand- en/of waterschade of schade als gevolg van vallen van Goederen);
 - c) een Goed is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het geschikt is te achten dan wel gebruikt is voor een ander doel dan waarvan DRL Products redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zo worden gebruikt.
 - d) de oorzaak van het (garantie) gebrek niet kan worden aangetoond;
 - e) niet alle voor het gebruik van het product gegeven montage- en onderhoudsvoorschriften en/of andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.
 - f) de Afemer de Goederen ondanks een zichtbaar/kenbaar gebrek heeft door geleverd aan derden, in welk geval DRL Products niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor enig (garantie)gebrek en de Afemer DRL Products dient te vrijwaren voor eventuele aanspraken van deze derden;
 - g) de goederen door de Afemer niet binnen een redelijke periode van 12 weken na het ontstaan van het gebrek zijn aangeboden voor controle, herstel of vervanging;
 - h) de Afemer niet voldoet c.q. niet heeft voldaan aan het bepaalde in de artikelen 12, 13 en/of 14, waaronder het bepaalde ten aanzien van de medewerking aan het onderzoek en de wijze van retourzending.
- 14.8. Indien nakoming door DRL Products van de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden zou impliceren dat werkzaamheden (onderzoek werkzaamheden daarbij inbegrepen) buiten Nederland moeten worden verricht, dan komen de meerkosten daarvan voor rekening en risico van de Afemer.
- 14.9. Werkzaamheden en kosten verbonden aan herstel en/of vervanging van Goederen, zonder dat DRL Products op grond van de artikelen 12 en 13 gehouden is tot herstel en/of vervanging, zullen door DRL Products in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven, gelijk heeft te gelden voor werkzaamheden en kosten die – op grond van de wet of de algemene voorwaarden - anderszins niet voor rekening van DRL Products komen.
- 14.10. Behoudens de plichten bedoeld in artikelen 14 lid 4 en lid 5 en artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden, is DRL Products niet tot enige vergoeding van schade bij een terecht (garantie)klacht gehouden.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID

- 15.1. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht betreffende (producten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is DRL Products niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan enig persoon of derde, bedrijfsschade hieronder mede begrepen, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met het gebruik of de toepassing van de door DRL Products geleverde Goederen. De Afemer vrijwaart DRL Products tegen aanspraken en vorderingen van derden die op enige dergelijke schade zijn gebaseerd of daarmee verband houden.
- 15.2. Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen betreffende (producten) aansprakelijkheid is de eventuele aansprakelijkheid van DRL Products voor schade, ongeacht of uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of uit hoofde van onrechtmatige daad, te allen tijde beperkt tot directe schade, zulks tot een maximum van het netto-factuurbedrag van het betreffende product dan wel de opdracht dat onderwerp vormt van de aansprakelijkstelling.
- 15.3. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade dan in dit artikel genoemd, waaronder uitdrukkelijk begrepen bedrijfs- en gevolgschade (zoals financiële of commerciële verliezen), winstderving, vertragingsschade, verlies van gebruik en/of indirecte schade is steeds, ook gedurende de garantieperiode, uitgesloten, behoudens indien uitdrukkelijk anders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
- 15.4. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van DRL Products.
- 15.5. DRL Products is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens Afemer aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
- 15.6. Afemer vrijwaart DRL Products voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Afemer aan een derde is geleverd en waarvan de door DRL Products geleverde producten of materialen onderdeel uitmaken. Afemer is gehouden alle voor DRL Products in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

ARTIKEL 16. OVERMACHT

- 16.1. Indien DRL Products haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak ("overmacht"), worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat DRL Products alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
- 16.2. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, verstaan: werkstakingen bij DRL Products of (toe)leveranciers en/of hulppersonen, bovenmatig ziekteverzuim bij DRL Products of (toe)leveranciers en/of hulppersonen, transport- of bedrijfsproblemen bij DRL Products of bij de (toe)leveranciers en/of hulppersonen van DRL Products, een algemeen gebrek aan grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, extreme weersomstandigheden, diefstal, brand, molest, overheidsmaatregelen, cyberaanvallen, pandemieën, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingentering, alsmede tekortkomingen zijdens de (toe)leveranciers en/of hulppersonen van DRL Products;
- 16.3. Gedurende de periode van overmacht, is DRL Products niet schadelijkt.
- 16.4. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van DRL Products niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn door DRL Products dan wel de Afemer. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

ARTIKEL 17. VRIJWARING VOOR AANSPRAKEN DERDEN

- 17.1. De Afnemer dient DRL Products en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen te vrijwaren voor alle schadevergoedingsaanspraken van derden, waarvoor de aansprakelijkheid van DRL Products in de verhouding tot de Afnemer in de Algemene Voorwaarden is uitgesloten.
- 17.2. De Afnemer is gehouden om DRL Products zowel in als buiten rechte te ondersteunen, indien DRL Products wordt aangesproken op grond van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Afnemer in gebreke blijft met het nemen van adequate maatregelen, dan is DRL Products, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DRL Products en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

ARTIKEL 18. INTELLECTUELE EIGENDOM

- 18.1. Auteursrechten, merken, modellenrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op alle door DRL Products geleverde Goederen, promotiemateriaal en vervaardigde Offertes etc. worden geacht bij DRL Products te blijven, ook indien deze zijn vervaardigd op aanwijzing of in opdracht van de Afnemer.
- 18.2. Indien aan de Afnemer een set gebruikersdocumentatie is verstrekt, is het de Afnemer niet toegestaan deze documentatie te vermenigvuldigen anders dan ten behoeve van eigen gebruik.
- 18.3. Voor elke in strijd met de voorgaande leden gepleegde (directe dan wel indirecte via derden gepleegde) inbreuk is de Afnemer een gefixeerde boete verschuldigd van - naar keuze van DRL Products - € 50.000,- per inbreuk of € 5.000,- per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van DRL Products op schadevergoeding, voor zover de boete de schade niet dekt.

ARTIKEL 19. OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De Afnemer is - zonder voorafgaande schriftelijke instemming van DRL Products - niet gerechtigd tot het overdragen, vervreemden of bezwaren van de rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 20. ONTBINDING- EN/OF OPSCHORTINGSBEVOEGDHEID

- 20.1. DRL Products is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 - de Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en (daarmee) in verzuim verkeert dan wel DRL Products goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten;
 - de Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 - er sprake is van een aanvraag van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de Afnemer dan wel de Afnemer in staat van faillissement is verklaard, aan de Afnemer surseance van betaling is verleend of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Afnemer van toepassing is verklaard of de Afnemer onder curatele is gesteld, de Afnemer de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de Afnemer zijn onderneming verkoopt dan wel indien er ten laste van de Afnemer beslag wordt gelegd.
- 20.2. DRL Products is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van DRL Products kan worden gevergd.
- 20.3. Indien DRL Products overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
- 20.4. Indien DRL Products overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van DRL Products op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
- 20.5. Indien de ontbinding van de Overeenkomst aan de Afnemer toerekenbaar is of DRL Products de uitvoering van de Overeenkomst opschort overeenkomstig het in dit artikel bepaalde en/of overeenkomstig het elders in de Algemene Voorwaarden of de Wet bepaalde, is de Afnemer verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan DRL Products te vergoeden.
- 20.6. Indien DRL Products ingevolge artikel 6.3 nadere zekerheid verlangt en door Afnemer aan dit verlangen niet naar genoegen van DRL Products gevolg wordt gegeven, is DRL Products gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met de Afnemer op te schorten, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van haar andere rechten uit de voormelde Overeenkomsten of de wet.
- 20.7. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan DRL Products zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is DRL Products gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
- 20.8. Het na ontbinding van de Overeenkomst tegen restitutie van (een deel van) de koopsom terug leveren van de door DRL Products geleverde Goederen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming Van DRL Products, welke toestemming door DRL Products niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd. Dit artikel geldt enkel voor Goederen die aangemerkt zijn als voorraadhoudend.

ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

- 21.1. Op de door DRL Products gesloten Overeenkomsten en de door DRL Products gedane Aanbiedingen/uitgebrachte Offertes is Nederlands recht van toepassing, zulks zonder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
- 21.2. Tenzij in strijd met dwingend recht, zullen geschillen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen de Rechtbank te Zeeland – West Brabant, met dien verstande dat DRL Products gerechtigd is om Afnemer ook te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 22. VERTALINGEN

Ingeval van verschillen tussen vertalingen van de Algemene Voorwaarden en de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 23. WIJZIGINGEN

- 23.1. DRL Products behoudt het recht voor om deze algemene leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum schriftelijk of elektronisch aangekondigd aan de klant.
- 23.2. De Afnemer wordt geïnformeerd over de wijzigingen via e-mail of een kennisgeving op de website van DRL Products. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig onze website te controleren op eventuele wijzigingen in de algemene leveringsvoorwaarden.
- 23.3. Indien de Afnemer niet binnen 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijzigingen, wordt de Afnemer geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. Indien de Afnemer bezwaar maakt tegen de wijzigingen, behoudt DRL Products het recht voor om de overeenkomst te beëindigen.
- 23.4. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe bestellingen en overeenkomsten vanaf de ingangsdatum van de wijzigingen. Voor bestaande overeenkomsten gelden de oude voorwaarden, tenzij de Afnemer de wijzigingen uitdrukkelijk aanvaardt.
- 23.5. In geval van specifieke wijzigingen die de kern van de dienstverlening wezenlijk beïnvloeden, zal DRL Products dit duidelijk vermelden en de Afnemer de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te beëindigen indien zij niet akkoord gaan met de wijzigingen.
- 23.6. Eventuele geschillen over de interpretatie of toepassing van deze wijzigingsclausule zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter vermeld in artikel 21.2.

