

DRL TONDERA DESIGNSETS | AANSLUITSETS

CHROOM K01

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR
550001	TONDERA designkraan 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" recht	Chroom K01
550002	TONDERA designkraan 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" haaks	Chroom K01
550003	TONDERA designkraan 1/2" DUBBELHAAKS, knop rechts en 1/2" voetventiel dubbelhaaks links	Chroom K01
550004	TONDERA designkraan 1/2" DUBBELHAAKS, knop links en 1/2" voetventiel dubbelhaaks rechts	Chroom K01
550031	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 14 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + chroom rozetten	Chroom K01
550032	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 16 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + chroom rozetten	Chroom K01
550033	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis + chroom rozetten	Chroom K01

DRL KUBUS DESIGNSETS | AANSLUITSETS

CHROOM K02/K01

550071	KUBUS designkraan 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" recht	Chroom K02
550072	KUBUS designkraan 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" haaks	Chroom K02
550031	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 14 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + chroom rozetten	Chroom K01
550032	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 16 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + chroom rozetten	Chroom K01
550033	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis + chroom rozetten	Chroom K01

DRL MINIMAL DESIGNSETS | AANSLUITSETS

CHROOM K03/K01

550051	MINIMAL designkraan met kruishandgreep 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" recht	Chroom K03
550052	MINIMAL designkraan met kruishandgreep 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" haaks	Chroom K03
550061	MINIMAL aansluitset 14 mm x 2 mm VPE en alu. inlage+ chroom rozetten	Chroom K01
550062	MINIMAL aansluitset 16 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + chroom rozetten	Chroom K01
550063	MINIMAL aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis + chroom rozetten	Chroom K01

DRL OVUS DESIGNSETS | ONDERBLOKKEN | AANSLUITSETS

CHROOM K04/K01

550011	OVUS designkraan 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" recht (thermostatisch voorbereid)	Chroom K04
550012	OVUS designkraan 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" haaks (thermostatisch voorbereid)	Chroom K04
550013	OVUS designkraan 1/2" DUBBELHAAKS, knop rechts en 1/2" voetventiel dubbelhaaks links (thermost. voorbereid)	Chroom K04
550014	OVUS designkraan 1/2" DUBBELHAAKS, knop links en 1/2" voetventiel dubbelhaaks rechts (thermost. voorbereid)	Chroom K04
550021	OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT, knop links of rechts (omkeerbaar-thermostatisch voorbereid)	Chroom K04
550022	OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, knop rechts thermostatisch voorbereid	Chroom K04
550023	OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, knop links thermostatisch voorbereid	Chroom K04
550024	OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT, telescopisch knop links of rechts (omkeerbaar-thermost. voorbereid)	Chroom K04
550025	OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, telescopisch knop rechts (thermost. voorbereid)	Chroom K04
550026	OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, telescopisch knop links (thermost. voorbereid)	Chroom K04
550031	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 14 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + chroom rozetten	Chroom K01
550032	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 16 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + chroom rozetten	Chroom K01
550033	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis + chroom rozetten	Chroom K01
549001	Verstelbare montagesleutel	Chroom K04

DRL OVUS DESIGNSETS | ONDERBLOKKEN AANSLUITSETS

MAT ZWART K04/K01

550111	OVUS designkraan Mat Zwart 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" recht (thermostatisch voorbereid)	Mat Zwart K04
550112	OVUS designkraan Mat Zwart 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" haaks (thermostatisch voorbereid)	Mat Zwart K04
550113	OVUS designkraan Mat Zwart 1/2" DUBBELHAAKS, knop rechts en 1/2" voetventiel dubbelhaaks links(thermost.)	Mat Zwart K04
550114	OVUS designkraan Mat Zwart 1/2" DUBBELHAAKS knop links en 1/2" voetventiel dubbelhaaks rechts (thermost.)	Mat Zwart K04
550121	OVUS onderblok Mat Zwart 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT, knop links of rechts (omkeerbaar-thermostatisch)	Mat Zwart K04
550122	OVUS onderblok Mat Zwart 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, knop rechts (thermostatisch)	Mat Zwart K04
550123	OVUS onderblok Mat Zwart 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, knop links (thermostatisch)	Mat Zwart K04
550131	OVUS aansluitset Mat Zwart 14 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + Mat Zwarte rozetten	Mat Zwart K01
550132	OVUS aansluitset Mat Zwart 16 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + Mat Zwarte rozetten	Mat Zwart K01
550133	OVUS aansluitset Mat Zwart 15 mm tbv koper en CV buis + Mat Zwarte rozetten	Mat Zwart K01



TONDERA Designkraan 1/2" HAAKS



TONDERA-KUBUS-OVUS Aansluitset 14 of 16 mm VPE en alu. inlage+ chroom rozetten



TONDERA-KUBUS-OVUS Aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis + chroom rozetten



KUBUS designkraan 1/2" HAAKS



MINIMAL designkraan met kruishandgreep 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" HAAKS



OVUS designkraan 1/2" HAAKS Chroom



OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT



OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. HAAS telescopisch knop rechts



TONDERA-KUBUS-OVUS Aansluitset 14, 15 of 16 mm + Zwart rozetten



OVUS onderblok Mat Zwart 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAS, knop links



Verstelbare montagesleutel



OVUS designkraan Mat Zwart 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" RECHT



OVUS designkraan Mat Zwart 1/2" HAAS en voetventiel 1/2" HAAS



OVUS onderblok Mat Zwart 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT, knop links of rechts

DRL DESIGNSETS-ONDERBLOKKEN AANSLUITSETS -REGELEMENTEN DESIGNKRANEN

DRL OVUS DESIGNSETS | ONDERBLOKKEN | AANSLUITSETS | RVS LOOK K07

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR
552011	OVUS RVS LOOK designkraan 1/2"RECHT en voetventiel 1/2" recht (thermost. voorbereid)	RVS LOOK
552012	OVUS RVS LOOK designkraan 1/2"haaks en voetventiel 1/2" haaks (thermost. voorbereid)	RVS LOOK
552021	OVUS RVS LOOK onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50mm recht knop links of rechts (omkeerbaar) (thermost. voorbereid)	RVS LOOK
552022	OVUS RVS LOOK onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50mm haaks knop rechts (thermost. voorbereid)	RVS LOOK
552023	OVUS RVS LOOK onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50mm haaks knop links (thermost. voorbereid)	RVS LOOK
552032	OVUS RVS LOOK aansluitset 16 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + RVS LOOK rozetten	RVS LOOK
552033	OVUS RVS LOOK aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis + RVS LOOK rozetten	RVS LOOK



OVUS RVS LOOK designkraan 1/2"recht



OVUS RVS LOOK designkraan 1/2"recht

DRL DRAYTON THERMOSTATISCHE REGELEMENTEN K05 PRIJS €

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR
552041	DRAYTON thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Wit/Wit
551041	DRAYTON thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Wit/Chroom
550041	DRAYTON thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Chroom/Chroom
550141	DRAYTON thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Mat Zwart/Chroom



DRAYTON thermostatisch regelementen



OVUS thermostatische regelementen

DRL OVUS THERMOSTATISCHE REGELEMENTEN K06 PRIJS €

553080	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Wit/Wit
553081	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Wit/Chroom
553082	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Chroom/Chroom
553083	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Zwart/Zwart
553084	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	RVS LOOK/RVS LOOK
553085	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Picco Mat Zwart/ Mat Zwart

DRAYTON THERMOSTATISCH REGELEMENT
Wit/Wit - Wit/Chroom - Chroom/Chroom - Mat Zwart/ChroomOVUS THERMOSTATISCH REGELEMENT
Wit/Wit - Wit/Chroom - Chroom/Chroom - Zwart/Zwart -RVS Look/RVS Look - Picco Mat Zwart/Mat Zwart

DRL FREESTYLE ONDERBLOKKIT K08

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR
550027	FREESTYLE Onderblokket draaibaar onderblok 50 mm haaks/recht, Witte sierkap en thermostaatknop M30x1,5, vernikkelde wartel M24 met koppelingset 15 (cv/koperen buis) en 16 mm VPE-VPE ALU inlage	Wit/RAL9016
550028	FREESTYLE Onderblokket draaibaar onderblok 50 mm haaks/recht, Mat Zwarte sierkap en thermostaatknop M30x1,5, vernikkelde wartel M24 met koppelingset 15 (cv/koperen buis) en 16 mm VPE-VPE ALU inlage	MatZwart




FREESTYLE Onderblokket WIT



FREESTYLE Onderblokket Mat Zwart

DRL TONDERA designkraan 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" RECHT

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
550001	Chroom	Ø 14-15-16	K01	




G	F	H	L
1/2"	24x19"	59	83

G	F	H	L
1/2"	24x19	44	84

DRL TONDERA designkraan 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" HAAKS

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
550002	Chroom	Ø 14-15-16	K01	




G	F	H	A	L
1/2"	24x19"	82	26	55

G	F	H	A	L
1/2"	24x19	61	23	55

DRL TONDERA designkraan 1/2" DUBBELHAAKS knop rechts en 1/2" voetventiel dubbelhaaks links

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
550003	Chroom	Ø 14-15-16	K01	




G	F	H	A	L
1/2"	24x19	59	26	55

G	F	H	A	L
1/2"	24x19	43	26	55

DRL TONDERA designkraan 1/2" DUBBELHAAKS knop links en 1/2" voetventiel dubbelhaaks rechts

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
550004	Chroom	Ø 14-15-16	K01	




G	F	H	A	L
1/2"	24x19	59	26	55

G	F	H	A	L
1/2"	24x19	43	26	55

DRL KUBUS designkraan 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" RECHT

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN ZIE PAG 360 + 367
550071	Chroom	Ø 14-15-16	K02	




G	F	H	L
1/2"	24x19	54	81

G	F	H	L
1/2"	24x19	54	81

DRL KUBUS designkraan 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" HAAKS

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN ZIE PAG 360 + 367
5500072	Chroom	Ø 14-15-16	K2	




G	F	H	A	L
1/2"	24x19	76	26	55

G	F	H	A	L
1/2"	24x19	76	26	55

DRL MINIMAL designkraan met kruishandgreep 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" RECHT

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN ZIE PAG 360 + 367
5500051	Chroom	Ø 14-15-16	K03	




G	F	H	L
1/2"	24x19	75	84

G	F	H	L
1/2"	24x19	44	84

DRL MINIMAL designkraan met kruishandgreep 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" HAAKS

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN ZIE PAG 360 + 367
5500052	Chroom	Ø 14-15-16	K03	




G	F	H	A	L
1/2"	24x19	98	26	55

G	F	H	A	L
1/2"	24x19	66	26	55

DRL OVUS Designkraan 1/2" RECHT en 1/2" Voetventiel recht (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
550011	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	



G	F	H	L
1/2"	24x19	47	84

DRL OVUS Designkraan 1/2" HAAKS en 1/2" Voetventiel 1/2" HAAKS (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
550012	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	



G	F	H	A	L
1/2"	24x19	64	23	55

DRL OVUS Designkraan 1/2" DUBBELHAAKS knop rechts en 1/2" Voetventiel dubbelhaaks links (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
550013	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	
550113	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04	



G	F	H	A	L
1/2"	24x19	47	26	55

DRL OVUS Designkraan 1/2" DUBBELHAAKS knop links en 1/2" Voetventiel dubbelhaaks rechts (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
550014	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	



G	F	H	A	L
1/2"	24x19	47	26	55

DRL OVUS Onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT, knop links of rechts (omkeerbaar- thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
550021	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	26

DRL OVUS Onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, knop rechts (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
550022	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	26

DRL OVUS Onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, knop links (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
550023	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	26

DRL OVUS Onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT telescopisch knop links of rechts (omkeerbaar) (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
550024	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	ZIE AG 360 + 367



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55-70	47	50	26

DRL OVUS Onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS telescopisch knop rechts (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
550025	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55-70	47	50	26

DRL OVUS Onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS telescopisch knop links (thermostatisch voorbereid)

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
550026	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55-70	47	50	26

DRL OVUS DESIGNKRAAN 1/2" RECHT en Voetventiel 1/2" Recht
Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING
550111	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm

AANSLUITSET
APART
BESTELLEN




G	F	H	L
1/2"	24x19	47	84



DRL OVUS DESIGNKRAAN 1/2" HAAKS en Voetventiel 1/2" Haaks
Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING
550112	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm

AANSLUITSET
APART
BESTELLEN




G	F	H	A	L
1/2"	24x19	64	23	55



DRL OVUS DESIGNKRAAN 1/2" DUBBELHAAKS knop Rechts en
Voetventiel 1/2" Dubbelhaaks Links | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING
550113	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm

AANSLUITSET
APART
BESTELLEN




G	F	H	A	L
1/2"	24x19	47	26	55



DRL OVUS DESIGNKRAAN 1/2" DUBBELHAAKS knop Links en
Voetventiel 1/2" Dubbelhaaks Rechts | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING
550114	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm

AANSLUITSET
APART
BESTELLEN




G	F	H	A	L
1/2"	24x19	47	26	55



DRL OVUS ONDERBLOK 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT
knop Links of Rechts (omkeerbaar) | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING
550121	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm

AANSLUITSET
APART
BESTELLEN



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	26



DRL OVUS MAT ZWART AANSLUITSET 14 of 16 mm x 2 mm
VPE en alu. inlage+ mat zwart rozetten

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING
550131	Mat Zwart	Ø 14 mm
550132	Mat Zwart	Ø 16 mm

DRL OVUS MAT ZWART AANSLUITSET 15 mm
tbv koper en CV buis + Mat Zwarte rozetten

550133	Mat Zwart	Ø 15 mm
--------	-----------	---------




Ø 14 en 16 mm

DRL OVUS ONDERBLOK 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS
Knop Links | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING
550123	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm

AANSLUITSET
APART
BESTELLEN




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	26



DRL OVUS ONDERBLOK 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS
knop Rechts | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING
550122	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm

AANSLUITSET
APART
BESTELLEN



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	26



DRL DRAYTON+OVUS THERMOSTATISCH REGELEMENT M30 x 1,5 uitvoering

DRL ART.NR.	KLEUR	UITVOERING
550141	DRAYTON- Mat Zwart/Chroom	M30 x 1,5
553085	OVUS- Picco Mat Zwart/Mat Zwart	M30 x 1,5




G	H	D
M30x1,5	84	41

G	H	D
M30x1,5	70	43

DRL OVUS RVS LOOK designkraan 1/2" RECHT
en voetventiel 1/2" RECHT (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
552011	RVS LOOK	Ø 14-15-16 mm	K07	



G	F	H	L
1/2"	24x19	44	84

DRL OVUS RVS LOOK designkraan 1/2" HAAKS
en voetventiel 1/2" haaks (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
552012	RVS LOOK	Ø 14-15-16 mm	K07	



G	F	H	A	L
1/2"	24x19	64	23	55

DRL OVUS RVS LOOK onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50mm RECHT
knop links of rechts (omkeerbaar) (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
552021	RVS LOOK	Ø 14-15-16 mm	K07	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	25

DRL OVUS RVS LOOK onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50mm HAAKS
knop rechts (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
552022	RVS LOOK	Ø 14-15-16 mm	K07	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	26

DRL OVUS RVS LOOK onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50mm HAAKS
knop links (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN
552023	RVS LOOK	Ø 14-15-16 mm	K07	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	25

DRL FREESTYLE Onderblokket draaibaar onderblok 50 mm HAAKS/RECHT
Sierkap, thermostaatknop M30x1,5, vernikkelde wartel M24 met koppingsset 15 (cv/koperen buis) en
16 mm VPE-VPE ALU inlage

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550027	SIERKAP RAL 9016	Ø 14-15-16 mm K08	
550028	SIERKAP Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm K08	




G	F	T1	T2	CH
1/2"	16	10	15	24
1/2"	16	12	15	24
1/2"	16	14	15	24
24x19	18	10	17	27
24x19	18	12	17	27
24x19	18	14	17	27
24x19	18	15	17	27
24x19	18	16	17	27
24x19	-	18	17	27

G	F	T1	T2	A	CH
24x19	18	9,5-10	14	17	28
24x19	18	11,5-12	16	17	28
24x19	18	11,5-12	17	17	28
24x19	18	13,5-14	18	17	28
24x19	18	15,5-16	20	17	28

H	L	A
80	115	46

G	H	D
M30x1,5	84	42



G	F	H	H1	L	A	C
1/2"	24x19	32	30	120	50	41



FREESTYLE Onderblokket WIT

FREESTYLE Onderblokket Mat Zwart

DRL TONDERA-KUBUS-OVUS aansluitset 14 of 16 mm x 2 mm
VPE en alu. inlage+ chroom rozetten

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550031	Chroom	Ø 14 mm	K01
550032	Chroom	Ø 16 mm	K01

DRL TONDERA-KUBUS-OVUS aansluitset 15 mm
tbv koper en CV buis+Chroom rozetten

550033	Chroom	Ø 15 mm	K01
--------	--------	---------	-----



Ø 14 en 16 mm


Ø 15 mm

DRL MINIMAL aansluitset 14 of 16 mm x 2 mm
VPE en alu. inlage+ chroom rozetten

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550061	Chroom	Ø 14 mm	K01
550062	Chroom	Ø 16 mm	K01

DRL MINIMAL aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis+Chroom rozetten

550063	Chroom	Ø 15 mm	K01
--------	--------	---------	-----



Ø 14 en 16 mm


Ø 15 mm

DRL OVUS RVS LOOK aansluitset 16 mm x 2 mm
VPE en alu. inlage + RVS LOOK rozetten

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550032	RVS LOOK	Ø 16 mm	K07

OVUS RVS LOOK aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis + RVS LOOK rozetten

550033	RVS LOOK	Ø 15 mm	K07
--------	----------	---------	-----



Ø 16 mm

Ø 15 mm

DRL TONDERA-KUBUS-OVUS aansluitset 14 of 16 mm x 2 mm
VPE en alu. inlage+ mat zwart rozetten

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550131	Mat Zwart	Ø 14 mm	K01
550132	Mat Zwart	Ø 16 mm	K01

DRL TONDERA-KUBUS-OVUS aansluitset 15 mm
tbv koper en CV buis + Mat zwarte rozetten

550133	Mat Zwart	Ø 15 mm	K01
--------	-----------	---------	-----



Ø 14 en 16 mm

DRL DRAYTON thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering

DRL ART.NR.	KLEUR	UITVOERING	CODE
552041	Wit/Wit	M30 x 1,5	K05
551041	Wit/Chroom	M30 x 1,5	K05
550041	Chroom/Chroom	M30 x 1,5	K05
550141	Mat Zwart/Chroom	M30 x 1,5	K05



G	H	D
M30x1,5	84	42



DRAYTON THERMOSTATISCH REGELEMENT

DRL OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering

DRL ART.NR.	KLEUR	UITVOERING	CODE
553080	Wit/Wit	M30 x 1,5	K06
553081	Wit/Chroom	M30 x 1,5	K06
553082	Chroom/Chroom	M30 x 1,5	K06
553083	Zwart/Zwart	M30 x 1,5	K06
553084	RVS LOOK	M30 x 1,5	K06
553085	Picco Mat Zwart/Mat Zwart	M30 x 1,5	K06



G	H	D
M30x1,5	84	42



OVUS THERMOSTATISCH REGELEMENT



G	H	D
M30x1,5	70	42

OVUS CHROOM

OVUS Designset 1/2" DUBBEL HAAKS
Knop Rechts | Chroom



Basic chroom

De designset DRL OVUS getuigt van minimalisme in zijn meest elementaire vorm. Rank van belijning en zonder detail. DRL OVUS, als een onopvallende blikvanger een contradictio in terminis. En net als bij DRL MINIMAL kiest u bij DRL OVUS voor topkwaliteit: super deugdelijk qua uitvoering, oogstrelend qua vormgeving. Kortom, DRL OVUS staat voor jarenlang comfort en bedieningsgemak. De DRL OVUS-serie toont karakter, maar dan in een bescheiden vorm. Kan bijgevolg volledig ondergeschikt zijn aan zijn omgeving, dus misstaat nooit. De schitterende DRL OVUS radiatorkraan met bijpassend voetventiel wordt geleverd in 1/2" en is leverbaar in de uitvoeringen haaks, recht en dubbel haaks (links of rechts). In de kleuren Chroom en Mat Zwart.

De kranen zijn in open/dichtuitvoering al standaard thermostatisch voorbereid en voorzien van een massief messing verchroomde handkap. De standaard aansluiting (M30x 1,5) geeft de mogelijkheid om het ventiel thermostatisch uit te voeren. Een DRL vloeistof gevuld thermostatisch regulelement faciliteert een optimale comfortregeling.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets verchroomde koppelingen en 2 verchroomde rozetten.
Leverbaar in 14/2, 16/2 of 15mm koper of staal.



DRL Drayton Thermostatische regulelementen M30x1,5
DRL REGELEMENTEN,



OVUS Telescopisch Onderblok HAAKS, Knop Rechts | Chroom



OVUS Onderblok RECHT
Knop Links of Rechts | Chroom

en stoer zwart

De DRL OVUS design onderblokken zijn eveneens sprekende voorbeelden van fundamenteel minimalisme. Ook hier weer de slanke liniatuur en het ontbreken van details. Het DRL OVUS design onderblokprogramma is opvallend discreet. Finalisten uit het oogmerk van kwaliteit: het zijn oerdegelijke, comfort-verzekerende eyecatchers. Toepasbaar op alle design-radiatoren met een compact of midden onderaansluiting. Het fraaie DRL OVUS onderblok is voorzien van een ingebouwd voetventiel en leverbaar in 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm. In de kleuren Chroom en Mat Zwart.

Het ventiel is in open/dicht uitvoering al standaard thermostatisch voorbereid en voorzien van een massief messing verchroomde handkap. De standaard aansluiting (M30x 1,5) biedt de mogelijkheid om het ventiel thermostatisch uit te voeren. De DRL vloeistof gevulde thermostatische regelementen maken een optimale comfortregeling mogelijk.

Het DRL OVUS design onderblok is verkrijgbaar in een haakse uitvoering met de knop rechts of links en een rechte uitvoering met de knop links of rechts (omkeerbaar) in Chroom en in Zwart. Ook is een telescopische uitvoering van deze modellen beschikbaar. De bouw lengte is traploos met 15 mm te vergroten.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets verchroomde koppelingen en 2 verchroomde rozetten.
Leverbaar in 14/2, 16/2 of 15mm koper of staal.



Drayton en OVUS Thermostatische regelementen M30x1,5
DRL REGELEMENTEN

OVUS MAT ZWART

NIEUW
MAT
ZWART
COLLECTIE



OVUS Designset 1/2" RECHT | Mat Zwart

Stoer zwart

De DRL OVUS Designsets getuigen van minimalisme in zijn meest elementaire vorm. Rank van belijning en zonder detail. DRL OVUS, als een onopvallende blikvanger een contradictio in terminis. En net als bij alle DRL Designkranen kiest u bij DRL OVUS voor topkwaliteit: super deugdelijk qua uitvoering, oogstrelend qua vormgeving. Kortom, DRL OVUS staat voor jarenlang comfort en bedieningsgemak. De DRL OVUS-serie toont karakter, maar dan in een bescheiden vorm. De schitterende DRL OVUS radiatorkraan met bijpassend voetventiel wordt geleverd in 1/2" en is leverbaar in de uitvoeringen haaks, recht en dubbel haaks (links of rechts).

De kranen zijn in open/dichtuitvoering al standaard thermostatisch voorbereid en voorzien van een mat zwarte of massief messing verchroomde handkap. De standaard aansluiting (M30x 1,5) geeft de mogelijkheid om het ventiel thermostatisch uit te voeren. Een DRL vloeistof gevuld thermostatisch regulelement faciliteert een optimale comfortregeling. De OVUS kranen zijn verkrijgbaar in de kleuren Mat Zwart, Chromo en RVS look.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets Mat Zwarte koppelingen en 2 rozetten in Mat Zwart. Leverbaar in 14/2, 16/2 of 15mm koper of staal.



OVUS Onderblok RECHT
Knop Links of Rechts | Mat Zwart



OVUS Onderblok HAAKS
Knop Links | Mat Zwart

Oogstrelend design

De DRL OVUS Design Onderblokken zijn eveneens sprekende voorbeelden van fundamenteel minimalisme. Ook hier weer de slanke liniatuur en het ontbreken van details. Het DRL OVUS Design Onderblokprogramma is opvallend discreet. Finalisten uit het oogmerk van kwaliteit: het zijn oerdegelijke, comfort-verzekerende eyecatchers. Toepasbaar op alle design-radiatoren met een compact of midden onderaansluiting. Het fraaie DRL OVUS Onderblok is voorzien van een ingebouwd voetventiel en leverbaar in 2 x ½" h.o.h. 50 mm. Het ventiel is in open/dicht uitvoering al standaard thermostatisch voorbereid en voorzien van een mat zwarte of massief messing verchroomde handkap. De standaardaansluiting (M30x 1,5) biedt de mogelijkheid om het ventiel thermostatisch uit te voeren. De DRL vloeistof gevulde thermostatische regelementen maken een optimale comfortregeling mogelijk.

Het DRL OVUS Design Onderblok is verkrijgbaar in een haakse uitvoering met de knop rechts of links en een rechte uitvoering met de knop links of rechts (omkeerbaar). De OVUS onderblokken zijn verkrijgbaar in de kleuren Mat Zwart, Chroom en RVS look.



OVUS Designset 1/2" DUBBEL HAAKS
Knop Rechts | Mat Zwart

OVUS

RVS LOOK

OVUS RVS look designset 1/2" recht



OVUS RVS look designset 1/2" haaks



Robuuste RVS LOOK

Naast de zeer succesvolle DRL OVUS CHROOM designsets en onderblokken zijn deze nu ook leverbaar in robuust RVS Look, uiteraard identiek uitgevoerd in de kenmerkende OVUS belijning zonder detail.

De fraaie DRL OVUS RVS Look designsets, bestaande uit radiatorkraan en bijpassend voetventiel, worden geleverd in 1/2" uitvoering en zijn leverbaar in de uitvoeringen recht en haaks. DRL OVUS RVS Look ventielen zijn in open/dicht uitvoering al standaard thermostatisch voorbereid en voorzien van een massief RVS handkap. De standaardaansluiting M30 x 1,5 biedt de mogelijkheid om het ventiel thermostatisch uit te voeren.

Samen met het vloeistof gevuld thermostatisch regelelement DRL OVUS in RVS look realiseert u de perfecte combinatie tussen stijlvolle eenvoud en optimale comfortregeling.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets RVS koppelingen en 2 RVS rozetten. Leverbaar in VPE/ Alu-pex 16/2 of 15 mm koper of staal.

DRL OVUS Thermostatisch regelelement
M30 x 1,5 RVS/RVS.
DRL REGELEMENTEN



OVUS RVS LOOK

DRL DESIGN **DESIGNKRANEN**



OVUS RVS look
onderblok haaks knop links



DRL OVUS RVS look
onderblok recht knop rechts of links

Robuuste **RVS LOOK**

De DRL OVUS RVS Look onderblokken zijn door hun oogstrelende vormgeving en robuuste uitstraling toepasbaar op designradiatoren met een compact aansluiting 50mm.

De DRL OVUS RVS Look onderblokken zijn voorzien van een ingebouwd voetventiel en leverbaar in 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm. Het DRL OVUS RVS Look design onderblok is verkrijgbaar in een haakse uitvoering met de knop rechts of links en een rechte uitvoering met de knop links of rechts (omkeerbaar). DRL OVUS RVS Look ventielen zijn in open/dicht uitvoering al standaard thermostatisch voorbereid en voorzien van een massief RVS Look handkap. De standaardaansluiting M30 x 1,5 biedt de mogelijkheid om het ventiel thermostatisch uit te voeren.

Samen met het vloeistof gevuld thermostatisch regelelement DRL OVUS in RVS Look realiseert u de perfecte combinatie tussen stijlvolle eenvoud en optimale comfortregeling.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets RVS koppelingen en 2 RVS rozetten. Leverbaar in VPE/ Alu-pex 16/2 of 15 mm koper of staal.

DRL OVUS Thermostatisch regelelement
M30 x 1,5 RVS/RVS.
DRL REGELEMENTEN,



TONDERA

CHROOM



TONDERA designkraan 1/2" dubbel haaks links, Chroom



Geraffineerd chroom

Ook de designset DRL TONDERA speelt zich in de kijker. Hij maakt deel uit van dezelfde gerenommeerde designkranenfamilie als DRL MINIMAL en DRL OVUS. Een familie die bekend staat om zijn onvolprezen kwaliteit. DRL TONDERA staat eveneens garant voor een puike performance en volmaakte looks. De lijnvoering van de DRL TONDERA kenmerkt zich door een bijna transparante helderheid. Eenvoud waar je stil van wordt. Maar die overweldigende soberheid wordt schalks onderbroken door het geraffineerde reliëf van de handgreep. Hierdoor krijgt DRL TONDERA een eigen gezicht. De betoverende DRL TONDERA designset met bijpassend voetventiel is leverbaar in de uitvoeringen haaks, recht en dubbel haaks met de knop links of rechts.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets verchroomde koppelingen en 2 verchroomde rozetten.
Leverbaar in 14/2, 16/2 of 15mm koper of staal.



TONDERA designkraan 1/2" haaks en 1/2" voetventiel haaks, Chrom



DRL TONDERA designkraan 1/2" haaks en voetventiel 1/2" haaks



Koppelingsets bestaande uit 2 sets RVS koppelingen en 2 RVS rozetten. Leverbaar in VPE/ Alu-pex 16/2 of 15 mm koper of staal.

KUBUS CHROOM



KUBUS designkraan 1/2" haaks
en voetventiel 1/2" haaks



KUBUS designset 1/2" haaks

Stoer **chrom**

De designset DRL KUBUS bestaat uit robuuste en tegelijkertijd hippe kranen uit duurzaam chrom. Het is de jongste telg uit onze uitgebreide designradiatorkranen-familie. Vormgegeven volgens de laatste consumentenwensen & trends. Zeer functioneel maar gewoon ook erg mooi. Kenmerkend voor DRL KUBUS is het strakke, geometrische lijnenspel. Een sprekend voorbeeld van krachtige eenvoud. Geïnspireerd door de wereldberoemde Rubik's Cube: opgebouwd uit twee geestige ten opzichte van elkaar draaibare kubusjes. De inventieve DRL KUBUS maakt het aanzicht van een eigentijdse designradiator nóg attractiever. De ruimtelijke DRL KUBUS radiatorkraan met bijpassend voetventiel wordt geleverd in 1/2" en is leverbaar in de uitvoeringen recht en haaks.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets verchromde koppelingen en 2 verchromde rozetten.
Leverbaar in 14/2, 16/2 of 15mm koper of staal.

MINIMAL CHROOM

DRL DESIGN **DESIGNKRANEN**



MINIMAL designkraan met kruishandgreep 1/2" haaks en voetventiel 1/2" haaks



MINIMAL designset 1/2" recht




Speels chrom

De oogstrelende designset DRL MINIMAL is afkomstig uit het bruisende Italië. De gelikte DRL MINIMAL is van een ongeëvenaarde kwaliteit. Zowel voor wat betreft uiterlijk als prestatie. DRL MINIMAL was het antwoord op de toenemende vraag naar designradiatoren. Bij een state of the art radiator, hoort een state of the art radiatorkraan en voetventiel. DRL MINIMAL heeft een attractieve kruishandgreep. Hij past op iedere designradiator maar komt in een keuken- of badkameromgeving het meest tot zijn recht. De wonderschone DRL MINIMAL radiatorkraan met bijpassend voetventiel worden als smaakvolle designset geleverd in 1/2" open/dicht model, zowel in een haakse als rechte uitvoering.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets verchromde koppelingen en 2 verchromde rozetten.
Leverbaar in 14/2, 16/2 of 15mm koper of staal.

DRAYTON



DRL DRAYTON
Thermostatisch
regelement
M30x1,5 Wit/Wit



DRL DRAYTON
Thermostatisch
regelement
M30x1,5 Chroom/Chroom



DRL DRAYTON
Thermostatisch
regelement
M30x1,5 Wit/Chroom



DRL DRAYTON
Thermostatisch
regelement
M30x1,5 Zwart/Chroom

Mooi geregeld

Op thermostatisch voorbereide radiatorkranen zoals de OVUS kunt u eenvoudig deze DRL DRAYTON thermostatisch regelementen monteren.

Een thermostatisch regelement reageert op de ruimtetemperatuur; zo hoeft u nooit meer zelf de temperatuur in te stellen en bespaart u energie.

Op deze DRL DRAYTON regelementen is gedurfd design gecombineerd met grote regelnauwkeurigheid en zijn tevens compatibel op alle thermostatisch voorbereide kranen met een M30 x 1,5 aansluiting. Leverbaar in het Chroom/Chroom, Wit/Wit en Wit/Chroom.



DRL OVUS designkraan 1/2" recht met DRAYTON thermostatisch regelement, Chroom/Chroom.



DR OVUS
Thermostatisch regelement
M30x1,5 Chroom/Chroom



DR OVUS
Thermostatisch regelement
M30x1,5 Wit/Chroom



DR OVUS
Thermostatisch regelement
M30x1,5 Zwart/Zwart



DR OVUS
Thermostatisch regelement
M30x1,5 Wit/Wit



DR OVUS
Thermostatisch regelement
M30x1,5 Picco Mat Zwart

Regelt het verschil

Niet alleen voor op de DRL OVUS serie maar voor alle thermostatisch voorbereide radiatorkranen met een M30 x 1,5 aansluiting kunt u eenvoudig onze DRL OVUS thermostatische regelementen monteren. Deze moderne vormgegeven regelementen 'denken' zelf en reageren op de ruimtetemperatuur. Met de DRL OVUS bent u slim bezig in alle opzichten; maximaal functioneel, universeel toepasbaar design en aantrekkelijk besparend.

DRL levert de serie DRL OVUS in de eigentijdse kleurcombi's: Chroom/Chroom, Wit/Chroom, Wit/Wit, Zwart/Zwart en RVS Look/RVS Look. Er is dus altijd wel een DRL OVUS naar uw smaak of voorkeur leverbaar.

DRL OVUS thermostatische regelementen worden in Europa geproduceerd en zijn EN 215 gecertificeerd. De DRL OVUS regelementen zijn merkonafhankelijk en voorzien van een systeegarantie met betrekking tot de toepasbaarheid en goede werking in combinatie met alle thermostatische ventielen voorzien van een M30 x 1,5 aansluiting.



DRL OVUS
Thermostatisch regelement
M30 x 1,5 RVS Look/RVS Look.

FREESTYLE ONDERBLOKKIT WIT



Past **altijd**

Voor het aansluiten van (compact) radiatoren met een 50 mm aansluiting heeft DRL Products met de DRL Freestyle 50 mm onderblok kit nu de altijd passende 50 mm onderblok combinatie in één doos.

Voor iedere situatie altijd de passende combinatie in één doos: past altijd!




Het onderblok met draaibare aansluitingen, voor leidingen recht uit de vloer of haaks uit de wand, is afsluitbaar en tevens toepasbaar voor 1- en 2 pijps-systeem en wordt compleet geleverd met koppelingen voor leidingen 15 en multilayerbuis 16x2mm.

De witte sierkap en thermostaatkop maakt het onderblok esthetisch en technisch compleet.



Altijd de passende combinatie in één doos

- Draaibare aansluiting voor leidingen 15 en 16mm, recht uit de vloer of haaks uit de wand
- Toepasbaar voor 1- en 2 pijps-systeem
- Afsluitbaar voetventiel



S.R. m

Compleet met koppelingsets 15 en 16 mm

Inhoud DRL FREESTYLE onderblok kit :

- 1x draaibaar onderblok 50mm haaks/recht
- 1x kunststof sierkap wit RAL 9016
- 1x thermostaatknop M30x1,5 wit RAL 9016
- 2x vernikkelde wartel M24
- 2x koppelingset 15mm cv/koperen buis
- 2x koppelingset 16x2mm VPE-VPE/ALU inlage (Art.nr. 550027: Wit)



FREESTYLE ONDERBLOKKIT MAT ZWART



Past **altijd**

Voor het aansluiten van (compact) radiatoren met een 50 mm aansluiting heeft DRL Products met de DRL Freestyle 50 mm onderblok kit nu de altijd passende 50 mm onderblok combinatie in één doos.

Voor iedere situatie altijd de passende combinatie in één doos: past altijd!

Het onderblok met draaibare aansluitingen, voor leidingen recht uit de vloer of haaks uit de wand, is afsluitbaar en tevens toepasbaar voor 1- en 2 pijps-systeem en wordt compleet geleverd met koppelingen voor leidingen 15 en multilayerbuis 16x2mm.

De matzwarte sierkap en thermostaatkop maakt het onderblok esthetisch en technisch compleet.




Inhoud DRL FREESTYLE onderblok kit :

- 1x draaibaar onderblok 50mm haaks/recht
- 1x kunststof sierkap Mat Zwart
- 1x thermostaatknop M30x1,5 Mat Zwart
- 2x vernikkelde wartel M24
- 2x koppelingset 15mm cv/koperen buis
- 2x koppelingset 16x2mm VPE-VPE/ALU inlage

(Art.nr. 550025: Mat Zwart)

Altijd de passende combinatie in één doos

- Draaibare aansluiting voor leidingen 15 en 16mm, recht uit de vloer of haaks uit de wand
- Toepasbaar voor 1- en 2 pijps-systeem
- Afsluitbaar voetventiel




Compleet met koppelingsets 15 en 16 mm



De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 



BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel