

DRL DESIGN GIETIJZEREN RADIATOREN & KLASSIEKE KRANENSETS

ROYALE-COLONNINE-VICTORY-DECORATO-FLOREAL-RUSTICO-FLAMBOYANT



Gietijzeren radiatoren geven uw woning niet alleen warmte en behaaglijkheid, deze klassieke manier van verwarmen, geeft uw woning een buitengewoon nostalgische sfeer. Onze klassieke radiatoren passen uitstekend bij de inrichting van gerenoveerde monumentale panden, zoals boerderijen, herenhuizen, kastelen, grachtenpanden en landhuizen, maar ook in moderne settings komen onze gietijzeren ledenradiatoren, die bekend staan om zijn gelijkmatige warmteafgifte, uitstekend tot zijn recht.

BETROUWBAAR GIETIJZER

DRL Products is in Nederland marktleider op het gebied van gietijzeren radiatoren. Onze gietijzeren radiatoren worden in moderne gieterijen gegoten in originele matrijzen. Desondanks kan het voorkomen dat de gietijzeren radiatoren, op de afdichtingen tussen de elementen, een minuscule lekkage ontwikkelen. Dit wordt het 'zweeten' van de radiator genoemd en is niet uit te sluiten voor dit type radiator. Het 'zweeten' van de radiator is zichtbaar door een witte aanslag op en rondom de afdichting. Ons advies is om de radiator 1x per jaar te controleren op deze witte aanslag en indien nodig met een zacht borsteltje te verwijderen. Wanneer u wenst, vervolmaakt u het geraffineerde belijnde uiterlijk van uw gietijzeren aanwinst met een van onze aantrekkelijk vormgegeven kranensets zoals de DRL DECO, de DRL FLEUR of de DRL CLASSICO. Dankzij onze moderne productietechnieken komt u bij de aankoop van uw DRL radiator niet voor verrassingen te staan. Kortom: Met DRL Products heeft u een betrouwbare partner in de arm.

KLASSIEKE KRANENSETS

Onze kranen variëren van orthodox basaal tot klassiek gewaagd. Eén ding hebben de DRL kranensets DECO, FLEUR en CLASSICO gemeen: ze zijn allemaal markant en ze munten uit in degelijkheid. De kranenset DECO is leverbaar in het Brons, de kranensets FLEUR en CLASSICO zijn verkrijgbaar in Antiek Decor, Antiek, Messing, Chroom en zelfs in Goud.

VOORDELEN GIETIJZEREN RADIATOREN VAN DRL PRODUCTS

- u doet zaken met de marktleider op het gebied van gietijzeren radiatoren
- assemblage van de radiatoren in eigen huis
- al onze ledenradiatoren krijgen standaard een professionele lektest
- gietijzeren radiatoren stralen een geleidelijke warmte uit
- korte levertijd
- verschillende formaten mogelijk
- mooi af te werken met bijpassende klassieke kranensets
- diverse aansluitmogelijkheden mogelijk
- ruim aanbod klassieke DRL kranensets

**Kijk op www.snelselect.nl
voor de beschikbaarheid
Niet alle lengtes meer leverbaar**

- Hoogte: Diversen modellen en hoogte maten tussen 360 en 960 mm.
- Lengte: Diversen lengte maten tussen 262 -1295 mm.
- Pootjes: De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
- Kleur: Standaardkleur: Old Grey (Colonnine verkrijgbaar in meerdere kleuren)
- Afgifte: Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen achterin).
- Afpersdruk: 3 bar.
- Max. werkdruk: 2 bar.

- Kranensets: Zie tevens DRL KLASSIEKE KRANENSETS
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl.


DRL ROYALE 2 KOLOMS

GIETIJZEREN RADIATOREN

HOOGTE	560	760
Watt/el75/65/20	92	111
ELEMENTEN		
AANTAL	LENGTE	
3	268	276 333
4	347	368 444
5	426	460 555
6	505	552 666
7	584	644 777
8	663	736 888
9	742	828 999
10	821	920 1110
11	900	1012 1221
12	979	1104 1332
13	1058	1196 1443
14	1137	1288 1554
15	1216	1380 1665
16	1295	1472 1776



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen: (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig voorgesmeerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- voorgesmeerde siliconenstop

ROYALE 2 KOLOMS

In standaard uitvoering: Old Grey



Maten zijn in mm

DRL ROYALE 2 KOLOMS									
TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	GEWICHT (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.el.
ROYALE 2/560 Middenlid		500	400	190	100	79	8,4	2	92
ROYALE 2/560 Eindlid	560		400	190	100	79	9,2	2	92
ROYALE 2/760 Middenlid		680	600	190	122	79	9,4	2,6	111
ROYALE 2/760 Tussenlid	760		600	190	122	79	10,3	2,6	111



DRL DECO kranenset (Art.nr. 904001).

Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSETS

LET OP! De genoemde maten en specificaties bij gietijzeren radiatoren zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Op uw verzoek kunnen wij na ontvangst van de order en assemblage de werkelijke maatvoeringen aan U doorgeven.

- Hoogte: 560 en 760 mm.
- Lengte: Diversen lengte maten tussen 268 -1295 mm.
- Aansluitset: Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
- Pootjes: De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
- Kleur: Standaardkleur in Old Grey.
- Afgifte: Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen).

- Afpersdruk: 3 bar.
- Max. werkdruk: 2 bar.
- Kranensets: Zie tevens DRL KLASSIEKE KRANENSETS
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL COLONNINE 4 KOLOMS


GIETIJZEREN RADIATOREN

HOOGTE	360	480	660	760	960	
Watt/el75/65/20	47	62	93	103	132	
ELEMENTEN						
AANTAL	LENGTE	360	480	660	760	960
5	336	235	310	465	515	660
6	397	282	372	558	618	792
7	458	329	434	651	721	924
8	519	376	496	744	824	1056
9	580	423	558	837	927	1188
10	641	470	620	930	1030	1320
11	702	517	682	1023	1133	1452
12	763	564	744	1116	1236	1584
13	824	611	806	1209	1339	1716
14	885	658	868	1302	1442	1848
15	946	705	930	1395	1545	1980
16	1007	752	992	1488	1648	2112

**Kijk op www.snelselect.nl
voor de beschikbaarheid
Niet alle lengtes meer leverbaar**



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:




SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8 siliconen stop
gelijktijdig met radiator bestellen:
(Art.nr. 900578) deze moet
fabrieksmatig voorgemonteerd worden!


LEGENDA



COLONNINE 4 KOLOMS

Uitgevoerd in RAL 9001

Standaard uitvoering: Primer



Maten zijn in mm



DRL DECO kranenset (Art.nr. 904001).

Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS

DRL COLONNINE 4 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.el
COLONNINE 4/360 Middenlid	295	200	144	112	60	60	2,4	0,60	46
COLONNINE 4/360 Eindlid	360	200	144	112	60	60	2,5	0,60	46
COLONNINE 4/480 Middenlid	415	315	144	112	60	60	3,5	0,70	62
COLONNINE 4/480 Eindlid	480	315	144	112	60	60	4,0	0,70	62
COLONNINE 4/660 Middenlid	600	500	144	112	60	60	5,4	0,85	93
COLONNINE 4/660 Eindlid	660	500	144	112	60	60	5,8	0,85	93
COLONNINE 4/760 Middenlid	700	600	144	112	60	60	6,38	0,97	103
COLONNINE 4/760 Eindlid	760	600	144	112	60	60	6,78	0,97	103
COLONNINE 4/960 Middenlid	899	800	144	112	60	60	7,72	1,10	132
COLONNINE 4/960 Eindlid	960	800	144	112	60	60	8,12	1,10	132

LET OP! De genoemde maten en specificaties bij gietijzeren radiatoren zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Op uw verzoek kunnen wij na ontvangst van de order en assemblage de werkelijke maatvoeringen aan U doorgeven.

- Hoogte: 360, 480, 660, 760 en 960 mm.
- Lengte: Diversen lengte maten tussen 336 en 1007 mm.
- Aansluitset: Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578).
- Pootjes: De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
- Kleur: Standaardkleur in Primer. Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren, Pergamon en metaalkleuren tegen een meerprijs. Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.

- Afgifte: Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen).
- Afersdruk: 3 bar.
- Max. werkdruk: 2 bar.
- Kranensets: Zie tevens DRL KLASSIEKE KRANENSSETS
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL COLONNINE 6 KOLOMS


GIETIJZEREN RADIATOREN

MODEL	480	660	760	960	
Watt/el75/65/20	94	128	151	197	
ELEMENTEN					
AANTAL	LENGTE	480	660	760	960
5	336	470	640	755	985
6	397	564	768	906	1182
7	458	658	896	1057	1379
8	519	752	1024	1208	1576
9	580	846	1152	1359	1773
10	641	940	1280	1510	1970
11	702	1034	1408	1661	2167
12	763	1128	1536	1812	2364
13	824	1222	1664	1963	2561
14	885	1316	1792	2114	2758
15	946	1410	1920	2265	2955
16	1007	1504	2048	2416	3152

**Kijk op www.snelselect.nl
voor de beschikbaarheid
Niet alle lengtes meer leverbaar**



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop
gelijktijdig met radiator bestellen:
(Art.nr. 900578) deze moet
fabriekmatig voorgemonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- voorgemonteerde
siliconenstop

COLONNINE 6 KOLOMS
Uitgevoerd in RAL 9001
(Standaard uitvoering: Primer)



Maatschets, alle maten zijn in mm



DRL DECO kranenset (Art.nr. 904001).
Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSETS

DRL COLONNINE 6 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.el
COLONNINE 6/480 MIDDENLID		425	350	223	104	60	6,06	0,85	94
COLONNINE 6/480 EINDLID	480		350	223	104	60	6,48	0,85	94
COLONNINE 6/660 MIDDENLID		600	500	223	104	60	7,92	1,20	128
COLONNINE 6/660 EINLID	660		500	223	104	60	8,32	1,20	128
COLONNINE 6/760 MIDDENLID		700	600	223	104	60	9,5	1,4	151
COLONNINE 6/760 EINLID	760		600	223	104	60	9,7	1,4	151
COLONNINE 6/960 MIDDENLID		899	800	223	104	60	13	1,6	197
COLONNINE 6/960 EINLID	960		800	223	104	60	13,4	1,6	197

LET OP! De genoemde maten en specificaties bij gietijzeren radiatoren zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Op uw verzoek kunnen wij na ontvangst van de order en assemblage de werkelijke maatvoeringen aan U doorgeven.

- Hoogte: 480, 660, 760 en 960 mm.
- Lengte: Diversen lengte maten tussen 336 en 1007 mm.
- Aansluitset: Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
- Pootjes: De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
- Kleur: Standaardkleur in Primer. Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren, Pergamon en metaalkleuren tegen een meerprijs. Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.

- Afgifte: Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen).
- Afpersdruk: 3 bar.
- Max. werkdruk: 2 bar.
- Kranensets: Zie tevens DRL KLASSIEKE KRANENSETS
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl


DRL VICTORY 4 KOLOMS

GIETIJZEREN RADIATOREN

MODEL	460	660	760	
Watt/e175/65/20	66	95	109	
ELEMENTEN				
AANTAL	LENGTE	460	660	760
5	336	330	475	545
6	397	396	570	654
7	458	462	665	763
8	519	528	760	872
9	580	594	855	981
10	641	660	950	1090
11	702	726	1045	1199
12	763	792	1140	1308
13	824	858	1235	1417
14	885	924	1330	1526
15	946	990	1425	1635
16	1007	1056	1520	1744



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8 siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen: (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig voorgemonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- voorgemonteerde siliconenstop

VICTORY 4 KOLOMS
In standaard uitvoering: Old Grey



Maatschets, alle maten zijn in mm



DRL DECO kranenset (Art.nr. 904001).
Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS

DRL VICTORY 4 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.e.l.
VICTORY 4/460 Middenlid	382	300	143	115	60	60	3,1	0,5	66
VICTORY 4/460 Eindlid	460	300	143	115	60	60	3,6	0,5	66
VICTORY 4/660 Middenlid	582	500	143	115	60	60	4,3	0,85	95
VICTORY 4/660 Eindlid	660	500	143	115	60	60	4,7	0,85	95
VICTORY 4/760 Middenlid	682	600	143	115	60	60	5,2	0,93	109
VICTORY 4/760 Eindlid	760	600	143	115	60	60	5,6	0,93	109

LET OP! De genoemde maten en specificaties bij gietijzeren radiatoren zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Op uw verzoek kunnen wij na ontvangst van de order en assemblage de werkelijke maatvoeringen aan U doorgeven.

- Hoogte: 460, 660 en 760 mm.
- Lengte: Diversen lengte maten tussen 336 en 1007 mm.
- Aansluitset: Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
- Pootjes: De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
- Kleur: Standaardkleur in Old Grey.
- Afgifte: Afgiften in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen).

- Afpersdruk: 3 bar.
- Max. werkdruk: 2 bar.
- Kranensets: Zie tevens DRL KLASSIEKE KRANENSSETS
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL DECORATO 2 KOLOMS


GIETIJZEREN RADIATOREN

HOOGTE		508	660	760	950
Watt/e175/65/20		93	111	118	154
ELEMENTEN					
AANTAL	LENGTE	508	660	760	950
3	262	279	333	354	462
4	339	372	444	472	616
5	416	465	555	590	770
6	493	558	666	708	924
7	570	651	777	826	1078
8	647	744	888	944	1232
9	724	837	999	1062	1386
10	801	930	1110	1180	1540
11	878	1023	1221	1298	1694
12	955	1116	1332	1416	1848
13	1032	1209	1443	1534	2002
14	1109	1302	1554	1652	2156
15	1186	1395	1665	1770	2310
16	1263	1488	1776	1888	2464

**Kijk op www.snelselect.nl
voor de beschikbaarheid
Niet alle lengtes meer leverbaar**



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop
gelijktijdig met radiator bestellen:
(Art.nr. 900578) deze moet
fabrieksmatig voorgemonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- voorgemonteerde
siliconenstop

DECORATO 2 KOLOMS

In standaard uitvoering: Old Grey



DRL DECO kranenset (Art.nr. 904001).

Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSETS

DRL DECORATO 2 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.e.
DECORATO 2/508 Middenlid	508	446	350	210	115	78	7,4	1,7	93
DECORATO 2/508 Eindlid			350	210	115	78	8,4	1,7	93
DECORATO 2/660 Middenlid		595	500	203	115	78	10,5	2,3	111
DECORATO 2/660 Eindlid	660		500	203	115	78	11,2	2,3	111
DECORATO 2/760 Middenlid		680	605	203	115	78	11,0	2,6	118
DECORATO 2/760 Eindlid	760		605	203	115	78	12,2	2,6	118
DECORATO 2/950 Middenlid		890	795	203	115	78	13,4	3,3	154
DECORATO 2/950 Eindlid	950		795	203	115	78	14,4	3,3	154

LET OP! De genoemde maten en specificaties bij gietijzeren radiatoren zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Op uw verzoek kunnen wij na ontvangst van de order en assemblage de werkelijke maatvoeringen aan U doorgeven.

- Hoogte: 508, 660, 760 en 950 mm.
- Lengte: Diversen lengte maten tussen 262 en 1263 mm.
- Aansluitset: Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
- Pootjes: De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
- Kleur: Standaardkleur in Old Grey.
- Afgifte: Afgiften in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen).

- Afpersdruk: 3 bar.
- Max. werkdruk: 2 bar.
- Kranensets: Zie tevens DRL KLASSIEKE KRANENSETS
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL FLOREAL 3 KOLOMS


GIETIJZEREN RADIATOREN

HOOGTE		750	950
Watt/e175/65/20		138	182
ELEMENTEN			
AANTAL	LENGTE	750	950
3	268	414	546
4	347	552	728
5	426	690	910
6	505	828	1092
7	584	966	1274
8	663	1104	1456
9	742	1242	1638
10	821	1380	1820
11	900	1518	2002
12	979	1656	2184
13	1058	1794	2366
14	1137	1932	2548
15	1216	2070	2730
16	1295	2208	2912

**Kijk op www.snelselect.nl
voor de beschikbaarheid
Niet alle lengtes meer leverbaar**



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8 siliconen stop
gelijktijdig met radiator bestellen:
(Art.nr. 900578) deze moet
fabrieksmatig voorgemonteerd worden!


LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- voorgemonteerde siliconenstop

FLORÉAL 3 KOLOMS
In standaard uitvoering: Old Grey



DRL DECO kranenset (Art.nr. 904001).
Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS



DRL FLOREAL 3 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.e.l
FLOREAL 3/750 Middenlid	690	582	250	107	78	78	11,0	2,3	138
FLOREAL 3/750 Eindlid	750	582	250	107	78	78	12,5	2,3	138
FLOREAL 3/950 Middenlid	890	782	250	107	78	78	13,9	2,8	182
FLOREAL 3/950 Eindlid	950	782	250	107	78	78	15,4	2,8	182

LET OP! De genoemde maten en specificaties bij gietijzeren radiatoren zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Op uw verzoek kunnen wij na ontvangst van de order en assemblage de werkelijke maatvoeringen aan U doorgeven.

- Hoogte: 750 en 950 mm.
- Lengte: Diversen lengte maten tussen 268 en 1295 mm.
- Aansluitset: Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
- Pootjes: De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
- Kleur: Standaardkleur in Old Grey.
- Afgifte: Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen).

- Afpersdruk: 3 bar.
- Max. werkdruk: 2 bar.
- Kranensets: Zie tevens DRL KLASSIEKE KRANENSSETS
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL RUSTICO 3 KOLOMS


GIETIJZEREN RADIATOREN

HOOGTE		750	950
Watt/el75/65/20		138	182
ELEMENTEN			
AANTAL	LENGTE	480	660
3	268	414	546
4	347	552	728
5	426	690	910
6	505	828	1092
7	584	966	1274
8	663	1104	1456
9	742	1242	1638
10	821	1380	1820
11	900	1518	2002
12	979	1656	2184
13	1058	1794	2366
14	1137	1932	2548
15	1216	2070	2730
16	1295	2208	2912

**Kijk op www.snelselect.nl
voor de beschikbaarheid
Niet alle lengtes meer leverbaar**



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop
gelijktijdig met radiator bestellen:
(Art.nr. 900578) deze moet
fabrieksmatig voormonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- voormonteerde
siliconenstop

RUSTICO 3 KOLOMS
In standaard uitvoering: Old Grey



Maten zijn in mm

DRL RUSTICO 3 KOLOMS									
TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.el
RUSTICO 3/750 Middenlid	690	582	250	107	78	78	11,0	2,3	138
RUSTICO 3/750 Eindlid	750	582	250	107	78	78	12,5	2,3	138
RUSTICO 3/950 Middenlid	890	782	250	107	78	78	13,9	2,8	182
RUSTICO 3/950 middenlid	950	782	250	107	78	78	15,4	2,8	182



DRL DECO kranenset (Art.nr. 904001).
Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS

LET OP! De genoemde maten en specificaties bij gietijzeren radiatoren zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Op uw verzoek kunnen wij na ontvangst van de order en assemblage de werkelijke maatvoeringen aan U doorgeven.

- Hoogte: 750 en 950 mm.
- Lengte: Diversen lengte maten tussen 268 en 1295 mm.
- Aansluitset: Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
- Pootjes: De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
- Kleur: Standaardkleur in Old Grey.
- Afgifte: Afgiften in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen).

- Afpersdruk: 3 bar.
- Max. werkdruk: 2 bar.
- Kranensets: Zie tevens DRL KLASSIEKE KRANENSSETS
- Aflevering: Radiatoren worden altijd op verharde weg en begane grond afgeleverd. Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Levertijd:
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL FLAMBOYANT 3 KOLOMS


GIETIJZEREN RADIATOREN

HOOGTE		468
Watt/e175/65/20		100
ELEMENTEN		
AANTAL	LENGTE	360
3	268	300
4	347	400
5	426	500
6	505	600
7	584	700
8	663	800
9	742	900
10	821	1000
11	900	1100
12	979	1200
13	1058	1300
14	1137	1400
15	1216	1500
16	1295	1600



FLAMBOYANT 3 KOLOMS
In standaard uitvoering: Old Grey

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:




SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8 siliconen stop
gelijktijdig met radiator bestellen:
(Art.nr. 900578) deze moet
fabrieksmatig voorgesmeerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- voorgesmeerde
siliconenstop



Maten zijn in mm

DRL FLAMBOYANT 3 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.e.l
FLAMBOYANT 3/468 Middenlid	420	300	225	107	78	8,5	2,3	100	
FLAMBOYANT 3/468 EINDlid	468	300	225	107	10,0	2,3	2,3	100	



DRL DECO kranenset (Art.nr. 904001).
Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSETS

LET OP! De genoemde maten en specificaties bij gietijzeren radiatoren zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Op uw verzoek kunnen wij na ontvangst van de order en assemblage de werkelijke maatvoeringen aan U doorgeven.

- Hoogte: 468 mm.
- Lengte: Diversen lengte mate tussen 268 en 2480 mm.
- Aansluitset: Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
- Pootjes: De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
- Kleur: Standaardkleur in Old Grey. Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren, Pergamon en metaalkleuren
- Afgifte: Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen).

- Afpersdruk: 3 bar.
- Max. werkdruk: 2 bar.
- Kranensets: Zie tevens DRL KLASSIEKE KRANENSETS
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL KLASSIEKE KRANENSETS

GIETIJZEREN RADIATOREN

DRL DECO KRANENSETS

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
904001	DRL DECO BRONS authentieke kranenset 1/2", met ééhendel kraan HAAKS en handvat uit hout, ontlufter, blindstop en haaks voetventiel(kraan en voetventiel met 1/2" binnendraad)	Brons	F01
904031	DRL DECO BRONS authentieke kranenset 1/2", met ééhendel kraan RECHT en handvat uit hout, ontlufter, blindstop en recht voetventiel(kraan en voetventiel met 1/2" binnendraad)	Brons	F01



DECO, BRONS HAAKS

DRL FLEUR KRANENSETS

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
904012	DRL FLEUR MESSING kranenset 1/2", HAAKSE kraan, ontlufter, blindstop en haaks voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Messing	F02
904013	DRL FLEUR GOUD kranenset 1/2", HAAKSE kraan, ontlufter, blindstop en haaks voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Goud	F02
904014	DRL FLEUR CHROOM kranenset 1/2", HAAKSE kraan, ontlufter, blindstop en haaks voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Chroom	F02
904035	DRL FLEUR ANTIK kranenset 1/2", HAAKSE kraan, ontlufter, blindstop en haaks voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Antiek	F02
904036	DRL FLEUR ANTIK DECOR kranenset 1/2", HAAKSE kraan, ontlufter, blindstop en haaks voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Antiek Decor	F02
904016	DRL FLEUR MESSING kranenset 1/2", RECHTE kraan, ontlufter, blindstop en RECHT voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Messing	F02
904017	DRL FLEUR GOUD kranenset 1/2", RECHTE kraan, ontlufter, blindstop en RECHT voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Goud	F02
904018	DRL FLEUR CHROOM kranenset 1/2", RECHTE kraan, ontlufter, blindstop en RECHT voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Chroom	F02
904019	DRL FLEUR ANTIK kranenset 1/2", RECHTE kraan, ontlufter, blindstop en RECHT voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Antiek	F02
904020	DRL FLEUR ANTIK DECOR kranenset 1/2", RECHTE kraan, ontlufter, blindstop en RECHT voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Antiek Decor	F02



FLEUR, MESSING HAAKS



FLEUR, CHROOM HAAKS



FLEUR, ANTIK HAAKS



FLEUR, ANTIK DECOR RECHT

DRL CLASSICO THERMOSTATIC KRANENSETS

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
904022	DRL CLASSICO MESSING kranenset 1/2", HAAKSE thermostatische kraan, ontlufter, blindstop en haaks voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Messing	F03
904023	DRL CLASSICO GOUD kranenset 1/2", HAAKSE thermostatische kraan, ontlufter, blindstop en haaks voetventiel, inclusief aansluit set 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Goud	F03
904024	DRL CLASSICO CHROOM kranenset 1/2", HAAKSE thermostatische kraan, ontlufter, blindstop en haaks voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Chroom	F03
904031C	DRL CLASSICO ANTIK kranenset 1/2", HAAKSE thermostatische kraan, ontlufter, blindstop en haaks voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Antiek	F03
904032C	DRL CLASSICO ANTIK DECOR kranenset 1/2", HAAKSE thermostatische kraan, ontlufter, blindstop en haaks voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Antiek Decor	F03
904026	DRL CLASSICO MESSING kranenset 1/2", RECHTE thermostatische kraan, ontlufter, blindstop en RECHT voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Messing	F03
904027	DRL CLASSICO GOUD kranenset 1/2", RECHTE thermostatische kraan, ontlufter, blindstop en RECHT voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Goud	F03
904028	DRL CLASSICO CHROOM kranenset 1/2", RECHTE thermostatische kraan, ontlufter, blindstop en RECHT voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Chroom	F03
904029C	DRL CLASSICO ANTIK kranenset 1/2", RECHTE thermostatische kraan, ontlufter, blindstop en RECHT voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Antiek	F03
904030C	DRL CLASSICO ANTIK DECOR kranenset 1/2", RECHTE thermostatische kraan, ontlufter, blindstop en RECHT voetventiel, inclusief aansluitset 15 mm t.b.v. koperen of CV buis	Antiek Decor	F03



CLASSICO, GOUD HAAKS



CLASSICO, ANTIK HAAKS



CLASSICO, CHROOM RECHT



CLASSICO, ANTIK DECOR RECHT

GIETIJZER

R A D I A T O R E N

ROYALE - COLONNINE
VICTORY - DECORATO
FLORÈAL - RUSTICO
FLAMBOYANT

Gietijzeren radiatoren geven uw woning niet alleen warmte en behaaglijkheid, deze klassieke manier van verwarmen, geeft uw woning een buitengewoon nostalgische sfeer. Onze klassieke radiatoren passen uitstekend bij de inrichting van gerenoveerde monumentale panden, zoals boerderijen, herenhuizen, kastelen, grachtenpanden en landhuizen, maar ook in moderne settings komen onze gietijzeren ledenradiatoren, die bekend staan om zijn gelijkmatige warmteafgifte, uitstekend tot zijn recht. DRL Products is in Nederland marktleider op het gebied van gietijzeren radiatoren. Onze gietijzeren radiatoren worden in moderne gieterijen gegoten in originele matrijzen. Desondanks kan het voorkomen dat de gietijzeren radiatoren, op de afdichtingen tussen de elementen, een minuscule lekkage ontwikkelen. Dit wordt het 'zweten' van de radiator genoemd en is niet uit te sluiten voor dit type radiator. Het 'zweten' van de radiator is zichtbaar door een witte aanslag op en rondom de afdichting. Ons advies is om de radiator 1x per jaar te controleren op deze witte aanslag en indien nodig met een zacht borsteltje te verwijderen. Wanneer u wenst, vervolmaakt u het geraffineerde beeldje uiterlijk van uw gietijzeren aanwinst met een van onze aantrekkelijk vormgegeven kranensets zoals de DRL DECO, de DRL FLEUR of de DRL CLASSICO. Dankzij onze moderne productietechnieken komt u bij de aankoop van uw DRL radiator niet voor verrassingen te staan. Kortom: Met DRL Products heeft u een betrouwbare partner in de arm.

ROYALE



**DRL ROYALE
2 KOLOMS**
Color Old grey



Koninklijke klasse

Omstreeks de veertiende eeuw werden de eerste gietijzere voorwerpen geproduceerd. Toen ging het vooral om oorlogsmateriaal en kanonskogels. Later werden er ook gietijzere haardplaten, potten en pannen gemaakt. Rond 1930 vonden de eerste gietijzere radiatoren het levenslicht en ook nu nog zijn ze populair. Behalve warmte en behaaglijkheid, geven deze klassieke radiatoren iedere ruimte cachet en een nostalgische sfeer. Voor een vorstelijk tintje is de gietijzere DRL ROYALE een aanrader. Deze strak vormgegeven, trotse tweekolommer past in zowel een weelderige als minimalistische inrichting. Een ding is zeker: de DRL ROYALE geeft uw woning de klasse van een koning.

De DRL ROYALE is uitsluitend leverbaar als 2-kolommer. De radiator is leverbaar van 3 t/m 16 leden uit één stuk. Het laatste en eerste element zijn altijd voorzien van aangegoten pootjes; Op bestelling worden de radiatoren door DRL voor u speciaal op maat gemaakt en op dichtheid gecontroleerd. Op gietijzer horen bijpassende decosets. Deze onalledaagse DRL kranensets zijn apart te bestellen. U kunt kiezen voor de handbediende, elegante DRL DECO, de lieflijke DRL FLEUR of voor de opmerkelijke, thermostatisch geregelde kranensets DRL CLASSICO.



Authentieke kranenset DRL DECO BRONS met éénhendel kraan haaks en handvat uit hout, ontluchter, blindstop en haaks voetventiel.

Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS.




- Hoogte: 560 en 760 mm.
- Lengte: Diversen lengte maten tussen 268 -1295 mm.
- Aansluitset: Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
- Pootjes: De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
- Kleur: Standaardkleur in Old Grey.
- Afgifte: Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen achterin)
- Afpersdruk: 3 bar.
- Max. werkdruk: 2 bar.
- Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSETS.
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.




DRL CLASSICO Antiek Decor Thermostatische kraan
HAAKSE (links) en RECHTE (rechts) kraan, ontluchter, blindstop en voetventiel.

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen: (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig voormonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

DRL ROYALE 2 KOLOMS



DRL ROYALE 2 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	GEWICHT (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.e.l
ROYALE 2/560 Middenlid		500	400	190	100	79	8,4	2	92
ROYALE 2/560 Eindlid	560		400	190	100	79	9,2	2	92
ROYALE 2/760 Middenlid		680	600	190	122	79	9,4	2,6	111
ROYALE 2/760 Tussenlid	760		600	190	122	79	10,3	2,6	111

COLONNINE



**DRL COLONNINE
4 KOLOMS**
Color RAL 9001



Karaktervol gietijzer

De sierlijke DRL COLONNINE gietijzeren ledenradiator op aangegoten pootjes ziet in 1930 het levenslicht. Vooral in Engeland en West-Europa draagt men hem een warm hart toe. Toch wordt deze welgevormde zwaargewicht in de jaren '60 en '70 verdrongen door de lichtere stalen paneelradiator. Inmiddels is hij begonnen aan een glansrijke comeback en wordt weer veelvuldig toegepast. Niet alleen bij renovatie van monumentale panden en historische boerderijen, maar ook in moderne settings. Want al is de karakteristieke gietijzeren DRL COLONNINE niet in gebruik, hij kleedt een vertrek warm en sfeerrijk aan. Desgewenst kunt u het geraffineerd belijnde uiterlijk van uw COLONNINE vervolmaken met de aantrekkelijk vormgegeven bronzen retro kranenset 'DRL DECO'. En zoals onze overige designradiatoren is ook de COLONNINE leverbaar in alle RAL- en diverse metaalkleuren. Ontvang de authentieke DRL COLONNINE met open armen in uw woning, en u krijgt er gloedvolle, hartstochtelijke warmte in een nieuwerwetse retro-jas voor terug! De DRL COLONNINE is een bijzondere gietijzeren ledenradiator.

De DRL COLONNINE wordt in twee types geproduceerd: een 4-koloms en een 6-koloms model. De radiatoren zijn leverbaar vanaf 5 t/m 16 leden uit één stuk. Het laatste en eerste element is altijd voorzien van aangegoten pootjes. Op bestelling worden de radiatoren door DRL voor u op maat gemaakt en op dichtheid gecontroleerd. De apart te bestellen retro kranenset 'DRL DECO' bestaat uit een bronzen haakse éénhendel-radiatorkraan, een ontluchter, een blindstop en een haaks voetventiel.



Authentieke kranenset DRL DECO BRONS met éénhendel kraan haaks en handvat uit hout, ontluchter, blindstop en haaks voetventiel.

Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS.

DRL DESIGN GIETIJZEREN RADIATOREN


- Hoogte:** 4 koloms: 360, 480, 660, 760 en 960 mm.
 6 koloms: 80, 660, 760 en 960 mm.
- Lengte:** Diversen lengte maten tussen 336 en 1007 mm.
- Aansluitset:** Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
- Siliconenstop:** Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
- Pootjes:** De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes,
- Kleur:** Standaardkleur in Primer.
 Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren, Pergamon en metaalkleuren tegen een meerprijs.
 Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- Afgifte:** Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen achterin)
- Afpersdruk:** 3 bar.
- Max. werkdruk:** 2 bar.
- Kranensets:** Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSETS.
- Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie.




**DRL COLONNINE
 6 KOLOMS**
 Color RAL 9010



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:




SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop
 gelijktijdig met radiator bestellen:
 (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig
 voormonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop



DRL COLONNINE 4 EN 6 KOLOMS

DRL COLONNINE 4 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.el
COLONNINE 4/360 Middenlid	295	200	144	112	60	60	2,4	0,60	46
COLONNINE 4/360 Eindlid	360	200	144	112	60	60	2,5	0,60	46
COLONNINE 4/480 Middenlid	415	315	144	112	60	60	3,5	0,70	62
COLONNINE 4/480 Eindlid	480	315	144	112	60	60	4,0	0,70	62
COLONNINE 4/660 Middenlid	600	500	144	112	60	60	5,4	0,85	93
COLONNINE 4/660 Eindlid	660	500	144	112	60	60	5,8	0,85	93
COLONNINE 4/760 Middenlid	700	600	144	112	60	60	6,38	0,97	103
COLONNINE 4/760 Eindlid	760	600	144	112	60	60	6,78	0,97	103
COLONNINE 4/960 Middenlid	899	800	144	112	60	60	7,72	1,10	132
COLONNINE 4/960 Eindlid	960	800	144	112	60	60	8,12	1,10	132

DRL COLONNINE 6 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.el
COLONNINE 6/480 MIDDENLID	425	350	223	104	60	60	6,06	0,85	94
COLONNINE 6/480 EINDLID	480	350	223	104	60	60	6,48	0,85	94
COLONNINE 6/660 MIDDENLID	600	500	223	104	60	60	7,92	1,20	128
COLONNINE 6/660 EINLID	660	500	223	104	60	60	8,32	1,20	128
COLONNINE 6/760 MIDDENLID	700	600	223	104	60	60	9,5	1,4	151
COLONNINE 6/760 EINLID	760	600	223	104	60	60	9,7	1,4	151
COLONNINE 6/960 MIDDENLID	899	800	223	104	60	60	13	1,6	197
COLONNINE 6/960 EINLID	960	800	223	104	60	60	13,4	1,6	197

VICTORY



DRL VICTORY
4 KOLOMS
Color Old grey



Stemmig gietijzer

Heb je het over gietijzer, dan kun je bijna niet om de geschiedenis heen. Dit geldt ook voor een andere nieuweening binnen ons gietijzeren programma: de 4-koloms DRL VICTORY. Die qua belijning rechtstreeks lijkt te stammen uit het Victoriaans tijdperk, toen gietijzer veelvuldig werd toegepast. Kenmerken van de Victoriaanse levenshouding zijn: ingetogenheid, conservatisme en nuchterheid. De DRL VICTORY toont gietijzer in al zijn eenvoud. Hij oogt calvinistisch, maar tegelijkertijd stemmig. En hij lijkt onopvallend, maar daarin schuilt juist zijn kracht. Wij kunnen deze eerbare 4 koloms radiator leveren in 3 hoogtes. Op stemmig gietijzer horen opvallende kranensets. Deze onalledaagse DRL kranensets zijn apart te bestellen.

De DRL VICTORY is uitsluitend leverbaar als 4-kolommer. Hij onderscheidt zich door eenvoud en bescheidenheid. De radiator is leverbaar van 5 t/m 16 leden uit één stuk. Het laatste en eerste element zijn altijd voorzien van aangegoten pootjes. Op bestelling worden de radiatoren door DRL speciaal voor u op maat gemaakt. Tevens worden zij op dichtheid gecontroleerd. Op ingetogen gietijzer horen smaakvolle decosets. De bijzondere DRL kranensets zijn apart te bestellen. U kunt kiezen voor de handbediende DRL DECO, de intrigerende DRL FLEUR of voor de opmerkelijke, thermostatisch geregelde kranensets DRL CLASSICO.



Authentieke kranenset DRL DECO BRONS met éénhendel kraan haaks en handvat uit hout, ontluchter, blindstop en haaks voetventiel.


Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS.

DRL DESIGN GIETIJZEREN RADIATOREN


Hoogte:	460, 660 en 760 mm.
Lengte:	Diversen lengte maten tussen 336 en 1007 mm.
Aansluitset:	Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
Siliconenstop:	Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 90057)
Pootjes:	De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
Kleur:	Standaardkleur in Old Grey.
Afgifte:	Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen achterin)
Afpersdruk:	3 bar.
Max. werkdruk:	2 bar.
Kranensets:	Bekijk ook de gehele serie <i>DRL KLASSIEKE KRANENSETS</i> .
Levertijd:	Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
Garantie:	5 jaar fabrieksgarantie.



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen: (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig voorgemonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

DRL VICTORY 4 KOLOMS



DRL VICTORY 4 KOLOMS									
TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.e.l.
VICTORY 4/460 Middenlid	382	300	143	115	60	60	3,1	0,5	66
VICTORY 4/460 Eindlid	460	300	143	115	60	60	3,6	0,5	66
VICTORY 4/660 Middenlid	582	500	143	115	60	60	4,3	0,85	95
VICTORY 4/660 Eindlid	660	500	143	115	60	60	4,7	0,85	95
VICTORY 4/760 Middenlid	682	600	143	115	60	60	5,2	0,93	109
VICTORY 4/760 Eindlid	760	600	143	115	60	60	5,6	0,93	109

DECORATO



DRL DECORATO
2 KOLOMS
Color Old grey



Gracieus gietijzer

De DRL DECORATO is rijkelijk gedecoreerd. Deze radiator heeft altijd 2 kolommen en is voorzien van een traditioneel bloemmotief. Wij kunnen deze gedecoreerde gietijzeren radiatoren leveren in 4 hoogtematen. Op een DRL DECORATO past een nostalgische kranenset zoals de stoere DRL DECO set uit brons met klassiek houten handvat perfect. Maar de handbediende, bronzen DRL FLEUR, staat minstens zo fantastisch. Zoekt u het meer 'state of the art', dan kunnen wij u onze handbediende of thermostatisch geregelde kranenset, DRL CLASSICO, in Messing, Goud, Chroom, Antiek en Antiek Decor warm aanbevelen.

De DRL DECORATO is uitsluitend leverbaar als 2-kolommer. Hij is versierd met een klassiek bloemmotief. De radiator is leverbaar van 3 t/m 31 leden uit één stuk. Het laatste en eerste element zijn altijd voorzien van aangegoten pootjes. Op bestelling worden de radiatoren door DRL speciaal voor u op maat gemaakt en op dichtheid gecontroleerd. Op gracieus gietijzer horen opvallende decosets. Deze onalledaagse DRL kranensets zijn apart te bestellen. U kunt kiezen voor de handbediende, elegante DRL DECO, de lieflijke DRL FLEUR of voor de opmerkelijke, thermostatisch geregelde kranensets DRL CLASSICO.



Authentieke kranenset DRL DECO BRONS met éénhendel kraan haaks en handvat uit hout, ontluchter, blindstop en haaks voetventiel.

Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS.

DRL DESIGN GIETIJZEREN RADIATOREN

- Hoogte: 506, 660, 760 en 950 mm.
- Lengte: Diversen lengte maten tussen 262 en 1263 mm.
- Aansluitset: Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
- Pootjes: De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
- Kleur: Standaardkleur in Old Grey.
- Afgifte: Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen achterin)
- Afpersdruk: 3 bar.
- Max. werkdruk: 2 bar.
- Kranensets: Bekijk ook de gehele serie *DRL KLASSIEKE KRANENSETS*.
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie.




DRL DECORATO 2 KOLOMS Color RAL 9010




DRL DECORATO 2 KOLOMS

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:




SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen: (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig voorgemonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop



DRL DECORATO 2 KOLOMS									
TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.el
DECORATO 2/508 Middenlid	508	446	350	210	115	78	7,4	1,7	93
DECORATO 2/508 Eindlid			350	210	115	78	8,4	1,7	93
DECORATO 2/660 Middenlid		595	500	203	115	78	10,5	2,3	111
DECORATO 2/660 Eindlid	660		500	203	115	78	11,2	2,3	111
DECORATO 2/760 Middenlid		680	605	203	115	78	11,0	2,6	118
DECORATO 2/760 Eindlid	760		605	203	115	78	12,2	2,6	118
DECORATO 2/950 Middenlid		890	795	203	115	78	13,4	3,3	154
DECORATO 2/950 Eindlid	950		795	203	115	78	14,4	3,3	154

FLOREAL



DRL FLOREAL
3 KOLOMS
Color Old grey

Flagrant gietijzer

Anno 1650 was het pronkstuk uit het overdadig ingerichte barokpaleis Versailles van Lodewijk XIV de uitbundig versierde DRL FLORÉAL. Nou, hij stónd er niet – want er was toen nog geen centrale verwarming - maar hij had er kúnnen staan.

Deze ornamentele driekolommer op bevallige voetjes, heeft, net als de zwaar gedessineerde DRL Decorato en Flamboyant, een klassiek bloempatroon. De luisterrijke FLORÉAL voelt zich niet alleen thuis in een patriciershuis of het paleis van Zonnekoning, maar aardt ook prima in een appartement of doorzonwoning. En kan qua vormgeving alleen maar geassocieerd worden met adjectieven als flagrant, superbe of splendide. Dat klinkt allemaal behoorlijk Frans, en dat is ook niet verwonderlijk voor de karakterisering van zo'n fraaie Fransoos.

De DRL FLORÉAL is uitsluitend leverbaar als 3-kolommer. Hij is gedecoreerd met een traditioneel bloemmotief. De radiator is leverbaar van 3 t/m 16 leden uit één stuk. Het laatste en eerste element zijn altijd voorzien van aangegoten pootjes. Op bestelling worden de radiatoren speciaal door DRL voor u op maat gemaakt en op dichtheid gecontroleerd. Op gietijzer radiatoren horen passende decosets. Deze bijzondere DRL kranensets zijn apart te bestellen. U kunt kiezen voor de handbediende, elegante DRL DECO, de lieflijke DRL FLEUR of voor de opmerkelijke, thermostatisch geregelde kranensets DRL CLASSICO.




Authentieke kranenset DRL DECO BRONS met éénhendel kraan haaks en handvat uit hout, ontluchter, blindstop en haaks voetventiel.

Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSSETS.


DRL DESIGN GIETIJZEREN RADIATOREN

Hoogte:	750 en 950 mm.
Lengte:	Diversen lengte maten tussen 268 en 1295 mm.
Aansluitset:	Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
Siliconenstop:	Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
Pootjes:	De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes.
Kleur:	Standaardkleur in Old Grey.
Afgifte:	Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen achterin)
Afpersdruk:	3 bar.
Max. werkdruk:	2 bar.
Kranensets:	Bekijk ook de gehele serie <i>DRL KLASSIEKE KRANENSETS</i> .
Levertijd:	Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
Garantie:	5 jaar fabrieksgarantie.




DRL FLEUR Antiek Decor
 HAAKSE (links) en RECHTE (rechts) kraan, ontluchter, blindstop en voetventiel.

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen: (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig voorgemonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

DRL FLOREAL 3 KOLOMS



DRL FLOREAL 3 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.e.l
FLOREAL 3/750 Middenlid	690	582	250	107	78	78	11,0	2,3	138
FLOREAL 3/750 Eindlid	750	582	250	107	78	78	12,5	2,3	138
FLOREAL 3/950 Middenlid	890	782	250	107	78	78	13,9	2,8	182
FLOREAL 3/950 Eindlid	950	782	250	107	78	78	15,4	2,8	182

RUSTICO



DRL RUSTICO
3 KOLOMS
Color Old grey



Smaakvol gietijzer

Stel, u loopt tegen een huis met authentieke elementen én uitstraling aan. U verbouwt dit met veel liefde en vindingrijkheid op spectaculaire wijze. Als onderdeel van de minutieuze renovatie past u een modern architectonisch aanbouw toe. Uw huis biedt ruimte voor uw abstracte kunst, uw geometrische RVS-keuken, maar ook voor uw Rococo-eetkamerstoelen. Binnen uw gereanimeerde pand komen heden en verleden op bijna symbiotische wijze samen. Uw woning is een intrigerende mix van stijlen, meubels en materialen. En om het allemaal tot één fascinerend geheel te smeden, kiest u voor de ingetogen, gietijzeren 3-koloms DRL RUSTICO. Minder in het oog vallend dan de veelal kwistig versierde gietijzeren exemplaren. Gladder, rustiger, maar minstens even boeiend en stijlvast.

De DRL RUSTICO is uitsluitend leverbaar als 3-kolommer. Hij wordt gesierd door een traditionele decoratie op de bovenrand van de radiator. De radiator is leverbaar van 3 t/m 16 leden uit één stuk. Het laatste en eerste element zijn altijd voorzien van aangegoten pootjes. Op bestelling worden de radiatoren door DRL voor u op maat gemaakt en op dichtheid gecontroleerd. Op glorierijk gietijzer hoort een oogstrelende decoset. De markante DRL kranensets zijn apart te bestellen. U kunt kiezen voor de handbediende, elegante DRL DECO, de lieflijke DRL FLEUR of voor de opmerkelijke, thermostatisch geregelde kranensets DRL CLASSICO.



Authentieke kranenset DRL DECO BRONS met éénhendel kraan haaks en handvat uit hout, ontluchter, blindstop en haaks voetventiel.

Bekijk ook de gehele serie *DRL KLASSIEKE KRANENSETS*.

DRL DESIGN GIETIJZEREN RADIATOREN


Hoogte:	750 en 950 mm.
Lengte:	Diversen lengte maten tussen 268 en 1295 mm.
Aansluitset:	Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
Siliconenstop:	Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
Pootjes:	De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangepoten pootjes, vanaf 17 elementen komt er een extra pootje in het midden bij.
Kleur:	Standaardkleur in Old Grey.
Afgifte:	Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen achterin)
Afpersdruk:	3 bar.
Max. werkdruk:	2 bar.
Kranensets:	Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSETS.
Levertijd:	Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
Garantie:	5 jaar fabrieksgarantie.




DRL FLEUR MESSING

HAAKSE (links) en RECHTE (rechts) kraan, ontlufter, blindstop en voetventiel.

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen: (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig voormonteerd worden!

LEGENDA


- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

DRL RUSTICO 3 KOLOMS



DRL RUSTICO 3 KOLOMS									
TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.el
RUSTICO 3/750 Middenlid	690	582	250	107	78	78	11,0	2,3	138
RUSTICO 3/750 Eindlid	750	582	250	107	78	78	12,5	2,3	138
RUSTICO 3/950 Middenlid	890	782	250	107	78	78	13,9	2,8	182
RUSTICO 3/950 middenlid	950	782	250	107	78	78	15,4	2,8	182

FLAMBOYANT



DRL FLAMBOYANT
3 KOLOMS
Color Old grey

Ravissant **gietijzer**

De DRL FLAMBOYANT komt van ver. En wat van ver komt, is goed, toch?! De Franse DRL FLAMBOYANT is een rijkelijk gegarneerde gietijzeren radiator die wij in onze uitgebreide collectie hebben; ook deze radiator is uitgerust met het bloemmotief. Deze excentrieke driekolommer heeft bijna iets buitenissigs.

Flamboyant betekent letterlijk opvlammend, en figuurlijk fonkelend of schitterend. Als je van gotisch houdt, zet hij je hart in vuur en vlam. En wij denken dat het praktisch onmogelijk is om niet onder de indruk te raken van deze kostelijk opgesmukte verwarmers.

De DRL FLAMBOYANT is uitsluitend leverbaar als 3-kolommer. Hij is geornamenteerd met het temperamentvolle bloemmotief. De radiator is leverbaar van 3 t/m 16 leden uit één stuk. Het laatste en eerste element zijn altijd voorzien van aangegoten pootjes. Op bestelling worden de radiatoren door DRL voor u speciaal op maat gemaakt en op dichtheid gecontroleerd. Op gietijzer horen bijpassende decosets. Deze onalledaagse DRL kranensets zijn apart te bestellen. U kunt kiezen voor de handbediende, elegante DRL DECO, de lieflijke DRL FLEUR of voor de opmerkelijke, thermostatisch geregelde kranensets DRL CLASSICO.



Authentieke kranenset DRL DECO BRONS met éénehendel kraan haaks en handvat uit hout, ontluchter, blindstop en haaks voetventiel.

Bekijk ook de gehele serie *DRL KLASSIEKE KRANENSETS*.


DRL DESIGN GIETIJZEREN RADIATOREN

Hoogte:	468 mm.
Lengte:	Diversen lengte maten tussen 268 en 1295 mm.
Aansluitset:	Standaard met 4 aansluitingen 1/2" geleverd.
Siliconestop:	Bij aansluitingen 5 t/m 8: gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900578)
Pootjes:	De uiteinden van de radiatoren zijn voorzien van aangegoten pootjes,
Kleur:	Standaardkleur in Old Grey.
Afgifte:	Afgiftes in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 (zie tabellen achterin)
Afpersdruk:	3 bar.
Max. werkdruk:	2 bar.
Kranensets:	Bekijk ook de gehele serie DRL KLASSIEKE KRANENSETS.
Levertijd:	Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
Garantie:	5 jaar fabrieksgarantie.




DRL FLEUR Antiek Decor
 HAAKSE (links) en RECHTE (rechts) kraan, ontluchter, blindstop en voetventiel.

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen: (Art.nr. 900578) deze moet fabrieksmatig voormonteerd worden!

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconestop

DRL FLAMBOYANT 3 KOLOMS



DRL FLAMBOYANT 3 KOLOMS

TYPE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Afgifte Watt 75/65/20 p.el
FLAMBOYANT 3/468 Middenlid	420	300	225	107	78	8,5	2,3	100	
FLAMBOYANT 3/468 EINDlid	468	300	225	107	10,0	2,3	2,3	100	

DECO



**DRL DECO
HAAKS**
Color Brons

Authentieke kranensets

De DRL DECO is een oude bekende, maar afscheid van hem nemen doen we niet. Hij valt nl. nog steeds volop in de smaak, met name omdat hij aan authenticiteit nog niets heeft ingeboet. Deze bronzen kraan met klassiek houten handvat – incl. ontluchter, blindstop en haaks voetventiel - is een blijvertje. Naar alle waarschijnlijkheid is het de combi van brons gietwerk en houten handvat die het 'm doet.

De DRL DECO set radiatorkraan met bijpassend voetventiel, blindstop en ontluchter worden geleverd met ½" draad. De DRL DECO set is leverbaar in een haakse of rechte uitvoering.



DRL ROYALE 2 Koloms met DECO kraan
De DRL Klassieke kranensets: CLASSICO, FLEUR en DECO passen op al de DRL Gietijzeren radiatoren.



**DRL DECO
RECHT**
Color Brons



CLASSICO



DRL CLASSICO
HAAKS
Color Antiek



Thermostatische kranensets

DRL CLASSICO is een van de meest verkochte klassieke kranensets binnen de DRL Antieke kranensets collectie.

De CLASSICO kranensets zijn namelijk in thermostatische uitvoering.

De CLASSICO is een nostalgische kraan die een oud Engelse sfeer geeft aan de radiator waar hij op geplaatst wordt. De CLASSICO bestaande uit een thermostatisch regelbare radiatorkraan met bijpassend voetventiel wordt geleverd met 1/2 " staartstuk en is leverbaar in een haakse of rechte uitvoering en is direct geschikt voor knelaansluiting op 15 mm koperen of dunwandige stalen buis. Compleet met ontlufter, blindstop en koppelingsets 15 mm.

Verkrijgbaar in 5 kleuren: Messing, Goud, Chroom, Antiek en Antiek Decor.



DRL CLASSICO Haakse ANTIK DECOR kraan.



**DRL CLASSICO
RECHT**
Color Antiek Decor

Haakse en Recht

Alle DRL Klassieke kranensets CLASSICO, FLEUR en DECO in haakse of rechte uitvoering passen op al de DRL Gietijzeren radiatoren en zijn leverbaar in 5 kleuren: Messing, Goud, Chroom, Antiek en Antiek Decor.



DRL CLASSICO Haaks MESSING



DRL CLASSICO Haaks GOUD



DRL CLASSICO Haaks Chroom



DRL CLASSICO Haaks ANTIK



DRL CLASSICO Haaks ANTIK DECOR

FLEUR



**DRL FLEUR
HAAKS**
Color Antiek Decor

Fleurige kranensets

Debutant binnen de DRL kranensets is de DRL FLEUR. Voor deze handbediende uitvoering is het bepaald geen straf om de kraan dicht- of open te draaien. Fleur is bloem in het Frans en deze naam en vormgeving sluit perfect aan bij de gewenste uitstraling van bijbehorende gietijzeren radiatoren.

De fabelachtige DRL FLEUR radiatorkraan met bijpassend voetventiel wordt geleverd met ½" staartstuk en is leverbaar in een haakse of rechte uitvoering en is direct geschikt voor knelaansluiting op 15mm koperen of dunwandige stalen buis. Compleet met ontluchter, blindstop en koppelingsets 15mm.

Verkrijgbaar in 5 kleuren: Messing, Goud, Chroom, Antiek en Antiek Decor.



**DRL FLEUR
RECHT**
Color Messing

Haakse en Recht

Alle DRL Klassieke kranensets CLASSICO, FLEUR en DECO in haakse of rechte uitvoering passen op al de DRL Gietijzeren radiatoren en zijn leverbaar in 5 kleuren: Messing, Goud, Chroom, Antiek en Antiek Decor.



DRL FLEUR Haaks Messing



DRL FLEUR Haaks Goud



DRL FLEUR Haaks Chroom



DRL FLEUR Haaks Antiek




DRL FLEUR Haaks Antiek Decor

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 



BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel