



# DRL LISA 4X1/2" MAT ZWART

## BADKAMER RADIATOREN

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
172750	Lisa recht 763x500 4x1/2" mat zwart	14	763	500	450	80-95	30	65-85	6,0	4,0	306
172760	Lisa recht 763x600 4x1/2" mat zwart	14	763	600	550	80-95	30	65-85	6,9	4,6	355
173250	Lisa recht 1211x500 4x1/2" mat zwart	23	1211	500	450	80-95	30	65-85	8,9	6,0	535
173260	Lisa recht 1211x600 4x1/2" mat zwart	23	1211	600	550	80-95	30	65-85	10,2	6,9	627
173550	Lisa recht 1503x500 4x1/2" mat zwart	30	1503	500	450	80-95	30	65-85	11,1	7,5	672
173560	Lisa recht 1503x600 4x1/2" mat zwart	30	1503	600	550	80-95	30	65-85	12,7	8,6	801
173850	Lisa recht 1807x500 4X1/2" mat zwart	35	1807	500	450	80-95	30	65-85	13,6	9,2	831
173860	Lisa recht 1807x600 4X1/2" mat zwart	35	1807	600	550	80-95	30	65-85	15,6	10,6	971




Plaats DRL stromingsbuis:  
bij aansluiting 15 en 16

(Zie BADKAMER radiatoren  
ACCESSOIRES: Stromingsbuizen  
Gelijktijdig bestellen en monteren

### LEGENDA

- aanvoer
- retour
- stromingsbuis
- aansluitcode




LISA 4X 1/2" MAT ZWART

- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- **Hoogte:** 763, 1211, 1503 en 1807 mm.
- **Breedte:** 500 en 600 mm.
- **Dieptes:** D: 80-95 mm.  
E: 30 mm.  
F: 65-85 mm.
- **Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad.  
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage ontluchter, blindtop of stromingsbuis.
- **Stromingsbuis:** Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren.
- **Kleur:** Mat Zwart
- **Accessoires:** Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES.
- **Kranensets:** Zie tevens DRL DESIGNKRANEN.
- **Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- **Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lektheid.
- **SnelSelect:** Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl)


# DRL LISA COMPACT 50 mm MAT ZWART

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
172750C	Lisa recht Compact 763x500 mat zwart	14	763	500	50	80-95	30	65-85	6,0	4,0	306
172760C	Lisa recht Compact 763x600 mat zwart	14	763	600	50	80-95	30	65-85	6,9	4,6	355
173250C	Lisa recht Compact 1211x500 mat zwart	23	1211	500	50	80-95	30	65-85	8,9	6,0	535
173260C	Lisa recht Compact 1211x600 mat zwart	23	1211	600	50	80-95	30	65-85	10,2	6,9	627
173550C	Lisa recht Compact 1503x500 mat zwart	30	1503	500	50	80-95	30	65-85	11,1	7,5	672
173560C	Lisa recht Compact 1503x600 mat zwart	30	1503	600	50	80-95	30	65-85	12,7	8,6	801
173850C	Lisa recht Compact 1807x500 mat zwart	35	1807	500	50	80-95	30	65-85	13,6	9,2	831
173860C	Lisa recht Compact 1807x600 mat zwart	35	1807	600	50	80-95	30	65-85	15,6	10,6	971



### LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode



LISA COMPACT 50 mm  
MAT ZWART

- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- **Hoogte:** 763, 1190, 1503 en 1800 mm.
- **Breedte:** 500 en 600 mm.
- **Dieptes:** D: 80-95 mm.  
E: 30 mm.  
F: 65-85 mm.
- **Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad midden-onder h.o.h. 50 mm.  
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontluchter of blindstop.
- **Kleur:** Mat Zwart
- **Accessoires:** Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES.
- **Kranensets:** Zie tevens DRL DESIGNKRANEN.
- **Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- **Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lektheid.
- **SnelSelect:** Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl)

## DRL HANDDOEKBEUGEL/KNOP

## ELEGANCE - LISA

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Chroom	J01
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Chroom	J01
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Wit	J01
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Wit	J01
905050	Handdoekknop set van 2 stuks Chroom Deze vervallen !!!!	Chroom	J01
905060	Handdoekknop set van 2 stuks Wit	Wit	J01



## DRL STROMINGSBUIZEN

## ELEGANCE - LISA

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
905101	Stromingsbuis 650 mm lang (3/4 euroconus x1/2")	Chroom	J06
905102	Stromingsbuis 1100 mm lang (3/4 euroconus x1/2 bui")	Chroom	J06
905103	Stromingsbuis 1400 mm lang (3/4 euroconus x1/2 bui")	Chroom	J06
905104	Stromingsbuis 1700 mm lang (3/4 euroconus x1/2 bui")	Chroom	J06




# DRL OVUS DESIGNKRAAN MAT ZWART - AFMETINGEN

# DESIGNKRANEN

DRL OVUS DESIGNKRAAN 1/2" RECHT en Voetventiel 1/2" Recht  
Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550111	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04


LET OP:  
AANSLUITSET  
APART  
BESTELLEN



DRL OVUS DESIGNKRAAN 1/2" HAAKS en Voetventiel 1/2" Haaks  
Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550112	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04


LET OP:  
AANSLUITSET  
APART  
BESTELLEN



DRL OVUS DESIGNKRAAN 1/2" DUBBELHAAKS knop Rechts en  
Voetventiel 1/2" Dubbelhaaks Links | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550113	Mat Zwart	Ø 14-15-16 m	


LET OP:  
AANSLUITSET  
APART  
BESTELLEN



DRL OVUS DESIGNKRAAN 1/2" DUBBELHAAKS knop Links en  
Voetventiel 1/2" Dubbelhaaks Rechts | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550114	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04


AANSLUITSET  
APART  
BESTELLEN



DRL OVUS ONDERBLOK 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT  
knop Links of Rechts (omkeerbaar) | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550121	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04

LET OP:  
AANSLUITSET  
APART  
BESTELLEN




DRL OVUS MAT ZWART AANSLUITSET 14 of 16 mm x 2 mm  
VPE en alu. inlage+ mat zwart rozetten

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550131	Mat Zwart	Ø 14 mm	K01
550132	Mat Zwart	Ø 16 mm	K01

DRL OVUS MAT ZWART AANSLUITSET 15 mm  
tbv koper en CV buis + Mat Zwarte rozetten

550133	Mat Zwart	Ø 15 mm	K01
--------	-----------	---------	-----




Ø 14 en 16 mm

DRL OVUS ONDERBLOK 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS  
Knop Links | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550123	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04


LET OP:  
AANSLUITSET  
APART  
BESTELLEN



DRL OVUS ONDERBLOK 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS  
knop Rechts | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550122	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04

AANSLUITSET  
APART  
BESTELLEN



DRL DRAYTON+OVUS THERMOSTATISCH REGELEMENT M30 x 1,5 uitvoering

DRL ART.NR.	KLEUR	UITVOERING	CODE
550141	DRAYTON- Mat Zwart/Chroom	M30 x 1,5	K05
553085	OVUS- Picco Mat Zwart/Mat Zwart	M30 x 1,5	K06



G	H	D
M30x1,5	84	41

G	H	D
M30x1,5	70	43

# LISA

## RECHT

### 4 X 1/2"

## MAT ZWART



## Optimaal warmtecomfort in stijl

Wij introduceren de nieuwe stijlvolle lijn Mat Zwarte LISA badkamer radiatoren. De LISA lijn van DRL Products is een serie elegante badkamer radiatoren die zich niet alleen kenmerkt door stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/ kwaliteitverhouding.

De modellen uit het LISA-gamma zijn aantrekkelijk vormgegeven en verkrijgbaar in een rechte uitvoering. De functie van deze modieuze badkamerdesignradiatoren is tweeledig: ze zijn een oogstrelende warmtebron en verwarmen uw handdoeken. De DRL LISA RECHT is fraai van belijning en heeft uitgebalanceerde proporties. Deze

badkamerklassieker heeft ranke horizontale buizen – 14, 23, 30 of 35 stuks – die zijn geïntegreerd in 2 stevige D-vormige collectorbuizen. De DRL LISA RECHT is voorzien van een standaardonderaansluiting en leverbaar in 8 modellen (4 hoogtes in 2 breedte maten). De horizontale buizen hebben een diameter van Ø 22 mm.



## DRL DESIGN **BADKAMER** RADIATOREN

Het model DRL LISA RECHT Mat Zwart is in 8 modellen leverbaar. Er zijn 4 hoogte- en 2 breedte maten. Het aantal ronde buizen per radiator is respectievelijk 14, 23, 30 en 35. De diameter van deze buizen is Ø 22 mm. De LISA RECHT Mat Zwart is geschikt voor verticale toepassing.

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm).  
Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- Hoogte:** 763, 1211, 1503 en 1800 mm.
- Breedte:** 500 en 600 mm.
- Dieptes:** D: 80-95 mm.  
E: 30 mm.  
F: 65-85 mm.
- Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad.  
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontluchter, blindtop of stromingsbuis.
- Stromingsbuis:** Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren.  
DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
- Kleur:** Mat Zwart
- Accessoires:** DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
- Kranensets:** DRL DESIGNKRANEN
- Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdichtheid .

### DRL LISA RECHT 4 X 1/2" MAT ZWART





DRL OVUS Designkraan 1/2" HAAKS en Voetventiel 1/2" Haaks Mat Zwart, Thermostatisch voorbereid

Bijbehorende koppelingset 14/2, 16/2 of 15 mm met Mat Zwarte rozetten, apart te bestellen.



DRAYTON Mat Zwart/Chroom (Links), OVUS Picco Mat Zwart (Rechts) Thermostatische regelelementen M30x1,5



Plaats DRL stromingsbuis; bij aansluiting 15 en 16

- LEGENDA**
- aanvoer
  - retour
  - stromingsbuis
  - aansluitcode

# LISA

## RECHT COMPACT MAT ZWART

NIEUW  
MAT  
ZWART  
COLLECTIE



## Optimaal warmtecomfort in stijl

Wij introduceren de nieuwe stijlvolle lijn Mat Zwarte LISA badkamer radiatoren. De LISA RECHT COMPACT maakt deel uit van de verfijnde en complete LISA badkamer designradiatorenlijn van DRL Products. Bij de DRL LISA RECHT COMPACT opnieuw de kenmerkende smaakvolle eenvoud en dezelfde uitstekende prijs/ kwaliteitverhouding.

De modellen uit het LISA -programma zijn aantrekkelijk qua vormgeving. Trendy badkamerdesignradiatoren hebben een tweeledig doel: als warmtebron zijn ze prachtig om te zien en ze verwarmen op luxe wijze uw handdoeken. De DRL LISA RECHT COMPACT is dé ideale badkamerradiator wanneer de leidingen op 50 mm recht of haaks uit de vloer of wand komen. Dit praktische kwaliteits-

product heeft slanke horizontale ronde buizen – 14, 23, 30 of 35 stuks – die recht in de solide collectorbuizen in D-vorm zijn geplaatst.

De DRL LISA RECHT COMPACT is verkrijgbaar met een midden-onderaansluiting (50 mm) en leverbaar in 8 modellen (4 hoogtes in 2 breedte maten).

De horizontale buizen hebben een diameter van Ø 22 mm.



## DRL DESIGN **BADKAMER** RADIATOREN

Het model DRL LISA RECHT COMPACT Mat Zwart is in 8 modellen leverbaar. Er zijn 4 hoogtes en 2 breedte maten. Het aantal ronde buizen per radiator is respectievelijk 14, 23, 30 en 35. De diameter van deze buizen is Ø 22 mm. De LISA RECHT COMPACT Mat Zwart, is geschikt voor verticale toepassing.

Materiaal:	Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
Hoogte:	763, 1211, 1503 en 1800 mm.
Breedte:	500 en 600 mm.
Dieptes:	D: 80-95 mm. E: 30 mm. F: 65-85 mm.
Aansluiting:	Onderzijde 2 x ½" binnendraad midden-onder h.o.h. 50 mm. Bovenzijde 2 x ½" binnendraad voor montage van een ontlufter of blindstop.
Kleur:	Mat Zwart
Accessoires:	DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
Kranensets:	DRL DESIGNKRANEN
Levertijd:	Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
Garantie:	5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdichtheid.

### DRL LISA RECHT COMPACT 50mm MAT ZWART





DRL OVUS Onderblok 2 x ½" h.o.h. 50 mm HAAKS  
Knop Recht, Mat Zwart, Thermostatisch voorbereid

Bijbehorende koppelingset 14/2, 16/2 of 15 mm met  
Mat Zwarte rozetten, apart te bestellen.



DRAYTON Mat Zwart/Chroom (Links), OVUS Picco Mat Zwart  
(Rechts) Thermostatische regelelementen M30x1,5



# OVUS MAT ZWART

NIEUW  
MAT  
ZWART  
COLLECTIE



OVUS Designset 1/2" RECHT | Mat Zwart

## Stoer zwart

De DRL OVUS Designsets getuigen van minimalisme in zijn meest elementaire vorm. Rank van belijning en zonder detail. DRL OVUS, als een onopvallende blikvanger een contradictio in terminis. En net als bij alle DRL Designkranen kiest u bij DRL OVUS voor topkwaliteit: super deugdelijk qua uitvoering, oogstrelend qua vormgeving. Kortom, DRL OVUS staat voor jarenlang comfort en bedieningsgemak. De DRL OVUS-serie toont karakter, maar dan in een bescheiden vorm. De schitterende DRL OVUS radiatorkraan met bijpassend voetventiel wordt geleverd in 1/2" en is leverbaar in de uitvoeringen haaks, recht en dubbel haaks (links of rechts).

De kranen zijn in open/dichtuitvoering al standaard thermostatisch voorbereid en voorzien van een mat zwarte of massief messing verchromde handkap. De standaard aansluiting (M30x 1,5) geeft de mogelijkheid om het ventiel thermostatisch uit te voeren. Een DRL vloeistof gevuld thermostatisch regulelement faciliteert een optimale comfortregeling. De OVUS kranen zijn verkrijgbaar in de kleuren Mat Zwart, Chrom en RVS look.



Koppelingsets bestaande uit 2 sets Mat Zwarte koppelingen en 2 rozetten in Mat Zwart. Leverbaar in 14/2, 16/2 of 15mm koper of staal.





OVUS Onderblok RECHT  
Knop Links of Rechts | Mat Zwart



OVUS Onderblok HAAKS  
Knop Links | Mat Zwart

## Oogstrelend design

De DRL OVUS Design Onderblokken zijn eveneens sprekende voorbeelden van fundamenteel minimalisme. Ook hier weer de slanke liniatuur en het ontbreken van details. Het DRL OVUS Design Onderblokprogramma is opvallend discreet. Finalisten uit het oogmerk van kwaliteit: het zijn oerdegelijke, comfort-verzekerende eyecatchers. Toepasbaar op alle design-radiatoren met een compact of midden onderaansluiting. Het fraaie DRL OVUS Onderblok is voorzien van een ingebouwd voetventiel en leverbaar in 2 x ½" h.o.h. 50 mm. Het ventiel is in open/dicht uitvoering al standaard thermostatisch voorbereid en voorzien van een mat zwarte of massief messing verchroomde handkap. De standaardaansluiting (M30x 1,5) biedt de mogelijkheid om het ventiel thermostatisch uit te voeren. De DRL vloeistof gevulde thermostatische regelementen maken een optimale comfortregeling mogelijk.

Het DRL OVUS Design Onderblok is verkrijgbaar in een haakse uitvoering met de knop rechts of links en een rechte uitvoering met de knop links of rechts (omkeerbaar). De OVUS onderblokken zijn verkrijgbaar in de kleuren Mat Zwart, Chroom en RVS look.



OVUS Designset 1/2" DUBBEL HAAKS  
Knop Rechts | Mat Zwart

# DRAYTON & OVUS

## MAT ZWART



DRL DRAYTON  
Thermostatisch regelement  
M30x1,5 Mat Zwart/Chroom



DR OVUS  
Thermostatisch regelement  
M30x1,5 Picco Mat Zwart

## Mooi geregeld

### DRAYTON Mat Zwart

Op thermostatisch voorbereide radiatorkranen zoals de OVUS kunt u eenvoudig deze DRL DRAYTON thermostatisch regelementen monteren. Een thermostatisch regelement reageert op de ruimtetemperatuur; zo hoeft u nooit meer zelf de temperatuur in te stellen en bespaart u energie.

Op deze DRL DRAYTON regelementen is gedurfd design gecombineerd met grote regelnauwkeurigheid en zijn tevens compatibel op alle thermostatisch voorbereide kranen met een M30 x 1,5 aansluiting. Leverbaar in het Chroom/Chroom, Wit/Wit, Wit/Chroom en Mat Zwart/Chroom voor de nieuwe DRL OVUS Mat Zwarte DesignKranen serie.

### OVUS Picco Mat Zwart

DRL levert de serie DRL OVUS in de eigentijdse kleurcombi's: Chroom/Chroom, Wit/Chroom, Wit/Wit, Zwart/Zwart, RVS Look/RVS Look en nu ook in Picco Mat Zwart, voor de nieuwe DRL OVUS Mat Zwarte DesignKranen serie, er is dus altijd wel een DRL OVUS naar uw smaak of voorkeur leverbaar.

De DRL thermostatische regelementen worden in Europa geproduceerd en zijn EN 215 gecertificeerd. De DRL regelementen zijn merkonafhankelijk en voorzien van een systeemgarantie met betrekking tot de toepasbaarheid en goede werking in combinatie met alle thermostatische ventielen voorzien van een M30 x 1,5 aansluiting.



DRL DRAYTON  
Thermostatisch regelement  
M30x1,5 Mat Zwart/Chroom

## Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



## Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

## Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

## Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

## Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

## Plaatsing van een CV- gevoede radiator


Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

# De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl), het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

[WWW.SNELSELECT.NL](http://WWW.SNELSELECT.NL) 



BEKIJK SNELSELECT.NL  
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel

# LISA | OVUS

## Mat Zwart



PRODUCTLEAFLET

